


PRACTICE OF PROVED MEDICINES IN HOMOEOPATHIC THERAPEUTICS


از

ڈاکٹر سیّد عبدالقیوم
ملیح آبادی





بی جین پبلشرز پرائیویٹ لمیٹڈ



PRACTICE OF PROVED MEDICINES IN HOMOEOPATHIC THERAPEUTICS

از

ڈاکٹر سیّد عبدالقیوم
ملیح آبادی



بی جین پبلشرز پرائیویٹ لمیٹڈ

Price Rs. 75.00

First Edition : 1994

Reprint Edition : 1996, 1998, 2001

Published by:

B. Jain Publishers (P) Ltd.

1921, Street No. 10th Chuna Mandi,
Paharganj, New Delhi-110055 (INDIA)

Printed in India by:

Unisons Techno Financial Consultants (P) Ltd.

522, FIE, Patpar Ganj, Delhi- 110 092.

BOOK CODE B-3981

انتساب

میں اپنی اس ناچیز طبیؔ کاوش کو بہ ہزار عقیدت حضور محبوب
فخر العارفین حضرت مولانا و مرشدنا سیّد سکندر شاہ قدس سرہٗ کے نام
نامی و اسم گرامی پر معنون کرتا ہوں، جن کی شفقت بے پایاں نے زندگی کے
ہر مرحلہ پر میری دست گیری فرمائی اور یقیناً یہ کاوش بھی حضور ہی کی توجہ
خاص کا نتیجہ ہے ۔

اس التجا کے ساتھ

شدہ ام خراب و بدنام و ہنوز امیدوارم
کہ زبد خلاص یابم بہ دعائے نیک نامے

کفش بردار
ڈاکٹر سید عبدالقیوم
ملیح آبادی

مجمل فہرست مضامین

فہرست مضامین

دیباچہ

الحمدللہ علی احسانہٗ۔ میں اپنے تمام مخلصین اور ہم پیشہ احباب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے امید سے زیادہ میری حوصلہ افزائی اور اس کتاب کی قدر دانی فرمائی۔ اور ان اصحاب کا خصوصیت کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں جنھوں نے اپنے زریں تبصروں سے نوازا۔ ارادہ تھا کہ یہ تمام قیمتی تبصرے اس کتاب کی جزو کی حیثیت سے شائع کر دیئے جائیں۔ مگر ضخامت کا خوف مانع ہوا۔ ورنہ وہ تو اس قدر زیادہ تعداد میں ہیں کہ ان کی ایک علیحدہ کتاب تیار ہو سکتی ہے۔

اس ایڈیشن کی تیاری میں پوری کتاب پر ازسرِ نو نظر کی گئی ہے، بہت سے مفید اور قیمتی اضافے کئے گئے ہیں۔ بعض مقامات پر جو تشنگی محسوس ہوتی تھی وہ بھی رفع کر دی گئی ہے اور دو تین نہایت ضروری نقشوں کا بھی اضافہ کیا گیا ہے اور اس طرح اب یہ ایک مکمل ترین کتاب کی صورت میں پیشِ خدمت ہے۔

اللہ کے فضل سے مجھ کو پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اب یہ کتاب پہلے سے زیادہ نفع بخش ثابت ہوگی اور آپ اس کو اتنا ہی زیادہ پسند فرمائیں گے۔

مخلص

سید عبدالقیوم ملیح آبادی

عرض مؤلف

:- بسلسلہ طبع اول :-

انسان نے اپنی تکلیفات کے اظہار کے لئے جن الفاظ کو وضع کیا ہے ان ہی الفاظ کو ہم "مرض" کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور مرض کی تشریح و تفصیل کو کہا جاتا ہے "علامات"۔ مثلاً کوئی شخص کہتا ہے کہ "میرے سر میں درد ہے"۔ داہنی طرف زیادہ ہوتا ہے، صبح سے دوپہر تک تکلیف بڑھتی ہے، پیاس بھی ہے اور ٹھنڈک سے سکون ملتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو مریض کا پہلا جملہ کہ "میرے سر میں درد ہے" یہ تو ہوا مرض کا نام۔ یعنی "دردِ سر" اور بعد میں مریض نے جو تفصیل بتائی ہے اس کا نام ہے "علامات"۔ ہومیوپیتھی معالجہ میں ان ہی علامات پر زیادہ زور دیا جاتا ہے اور یعنی تکلیف کے نام کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہومیوپیتھک معالجات کی کتابوں میں سرخیاں تو امراض کے نام ہی کی قائم کی جاتی ہیں، مگر دواؤں کا اندراج محض علامات کے مطابق ہوتا ہے۔ خواہ ان کا مرض سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو۔

بہر حال ہومیوپیتھی میں یوں تو معالجات کے سلسلے میں بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ ہر کتاب کا اسلوب بیان اور طرز تحریر جداگانہ ہے، کچھ مبسوط کتابیں ہیں اور کچھ مختصر، لیکن ہر مؤلف نے اس بات کی پوری کوشش کی ہے کہ اس کی تالیف ہر طریقہ پر مکمل ہو اور اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جاسکے چنانچہ کچھ ان ہی توقعات و جذبات کو لئے ہوئے میں نے بھی یہ چند سطور پیش

کرنے کی کوشش کی ہے مگر بالکل نئے ڈھنگ سے اور روش عام سے قطعی علیحدہ رہ کر۔

وہ یوں کہ اب تک جتنی بھی کتابیں شائع ہوئیں ہیں وہ تمام کی تمام یا تو غیر ممالک کے مصنفین کی کتابوں کے ترجمے ہیں یا ان کے اقتباسات مؤلف کے یا تو ذاتی تجربات کچھ تھے ہی نہیں، یا تھے بھی تو اس نے اپنی کتاب میں اندراج کی کسی خاص بنا پر ضرورت نہیں سمجھی۔

مگر زیر نظر کتاب محض میرے ۳۰ سالہ تجربات پر مبنی ہے۔ اس میں میں نے وہی لکھا ہے جو مجھ کو پیش آیا، یا جس کا مجھ کو بار بار تجربہ ہوا ہے اور جن نسخوں کو میں اب تک اپنا معمول بنائے ہوئے ہوں، میری اس بات کا شاید مشکل سے لوگوں کو یقین آئے لیکن اس کا اندازہ تو اسی وقت ہو سکے گا جب ڈاکٹر صاحبان میرے مشوروں کو اپنے تجربات کی روشنی میں لاکر کامیابی اور سرخروئی حاصل کریں گے۔

اس کتاب میں امراض کا ذکر نہایت سادہ طریقہ پر کیا گیا ہے، ان کے نام وہی لکھے گئے ہیں جو عام طور پر مشہور ہیں، اور امراض کی تشریح محض اس لئے نہیں کی گئی کہ یہ مختصر سا رسالہ اس بار کا متحمل نہ ہو سکے البتہ ایک آدھ جگہ مختصر سے اشارے ضرور کر دیئے ہیں۔ اور چوں کہ کتاب کو بیجا طول دینا مقصود نہیں، اس لئے زیادہ تر ان ہی امراض سے بحث کی گئی ہے جن سے عوام اچھی طرح واقف ہیں، اور جو آئے دن انکی پریشانی کا سبب بنے رہتے ہیں۔

اسی طرح دوا کی علامات کے بیان میں بھی قدرے اختصار سے کام لیا ہے یعنی ان ہی مخصوص ترین علامات کا ذکر کیا ہے جو پوری دوا یا پورے مرض پر حاوی ہوں چنانچہ آپ غور کریں گے کہ مرض کے سلسلے میں دواؤں کی علامات بیان کرتے وقت جو ایک

چھوٹا سا جملہ لکھ دیا گیا۔ ہے وہی چھوٹا سا جملہ دوا کی بے شمار علامات کو اپنے دامن میں جگہ دیئے ہوئے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جامعیت اور اختصار اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والوں کے لئے بہت سی آسانیاں فراہم کر دے گا، اور اس طرح اس کتاب کو ریپرٹری کے طور پر بھی کام میں لایا جا سکتا ہے۔

علامات کے لحاظ سے ہر مرض کی یوں تو بہت سی دوائیں ہوتی ہیں اور پھر ہر اہم علامت کی تبدیلی پر یا کسی غیر معمولی علامت کی موجودگی یا پیدا ہو جانے پر دوا بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس لئے اگر مرض کے سلسلے کی تمام علامات ممکنہ کا احاطہ کیا جاتا تو یہ ایک اچھی خاصی ضخیم کتاب ہو جاتی، اس لئے یہاں وہی دوائیں لکھی گئی ہیں جنکی بالعموم ضرورت ہوا کرتی ہے۔

مجھ کو یقین ہے کہ اگر میری مطبوعات میں سے "افادات ہومیوپیتھی" اور یہ کتاب کسی ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے زیر مطالعہ رہے تو اس کو کبھی ناکامیابی کا منہ نہ دیکھنا پڑے گا۔ اور نہ ان کو اپنی پریکٹس کے زمانہ میں کسی تیسری کتاب کی ضرورت ہو گی۔ یہ کتابیں نہ صرف معالجے کے لئے دلچسپ انکشافات کا باعث ہوں گی بلکہ ڈاکٹر صاحبان کے علم و کمال میں اضافہ کے ساتھ ساتھ دولت و شہرت کے حصول کا کامیاب ذریعہ بھی ثابت ہوں گی۔

آخر میں میں ہومیوپیتھی سے متعلق ان بنیادی اور اہم امور کا تذکرہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ہر ڈاکٹر کے لئے اکثر پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں اور جن سے بے اعتنائی مریض کو تختہ مشق بنا ڈالتی ہے۔

—⁘—

دواکا انتخاب

معالجات کے سلسلے میں طبیب کے لئے سب سے پہلا مرحلہ دوا کا انتخاب ہے۔ یہ مرحلہ بظاہر نہایت دشوار گزار معلوم ہوتا ہے لیکن اس کی آسان ترین صورت یہ ہے (جیسا کہ ڈاکٹر ہنسی مین کا مشورہ ہے) کہ انتخاب دوا کا انحصار مریض کی مجموعی علامات پر ہونا چاہیئے۔ وہ علامات (شکایات) جو مریض خود بیان کرے، اس لئے کہ یہی علامات اندرونی و بیرونی تکلیفات کا عکس ہوتی ہیں اور انہی سے افعال اعضاء میں اختلال اور اعتدال صحت سے انحراف کا صحیح اندازہ لگایا جاسکتا ہے جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ انہی علامات کے مجموعے کا نام مرض رکھ دیا گیا ہے۔ مریض اپنی جو بھی شکایات (علامات) بیان کر رہا ہے اس پر اچھی طرح توجہ اور اس کے ایک ایک لفظ پر غور کی ضرورت ہوتی ہے لیکن مریض کو اپنی شکایت بیان کرنے کا پورا موقع ملنا چاہیئے۔ اگر اس کی بیان کردہ علامات سے کوئی دوا آپ کے ذہن میں آتی ہے تو اس کی تصدیق کے لئے مریض سے کچھ اور سوالات بھی کر لیجئے اور اس کا جسمانی معائنہ بھی کیجئے۔

اور اگر اس کی بیان کردہ علامات سے کوئی دوا ذہن میں نہیں آرہی ہے تو مریض سے درخواست کیجئے کہ وہ اپنے حالات و کیفیات پر پھر غور کرے اور مزید کچھ بتائے۔ اگر اس سے مطلب برآری ہو جائے تو خیر، ورنہ ضروری ہے کہ مریض

کی مزاجی حالت، جسم کی اندرونی و بیرونی کیفیات، جذبات، مجلسی حالات، مشاغل مرض کی کمی و بیشی کی حالتیں، عادات، اسباب مرض، اوقات راحت و تکلیف وغیرہ وغیرہ کے متعلق مریض سے بہ آسانی معلومات حاصل کیجئے اور پچاسوں رطب و یابس علامات میں سے چند اہم اور مرض و مریض کے مناسب حال علامات کا انتخاب کر کے کوئی صحیح دوا تجویز کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگر ابتدا ہی میں تھوڑی محنت کر کے صحیح دوا کا انتخاب کر لیا گیا تو پھر یہی ایک دوا ازالۂ مرض کے لئے کافی ہوگی اور آپ آئندہ کے لئے دردسری سے بچ جائیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ دوا کی طاقتوں میں کچھ ردوبدل کرنا پڑے۔

اس قسم کی مشکلات عموماً کہنہ اور پیچیدہ امراض میں ہوتی ہیں ورنہ حاد امراض اور موسمی شکایات میں اس قسم کی کوئی دشواری نہیں پیش آتی۔

کہنہ اور مزمن امراض میں اور خاص کر وہ مریض جو ایلوپیتھی علاج سے مایوس ہو کر آتے ہیں، ان کے اندر غلط دواؤں کے استعمال سے اس قدر پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ مرض کی صحیح علامات اور غلط دواؤں سے پیدا شدہ علامات میں امتیاز دشوار ہو جاتا ہے، ایسی حالت میں نہایت غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت سنبھل کر نسخہ تجویز کرنا پڑتا ہے۔ ایسے مریضوں کا علاج شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ مریض کو چند خوراکیں ایسی دوا کی دیدی جائیں جس سے سابقہ غلط دواؤں کا اثر زائل ہو جائے اور طبیعت صحیح دوا کے اثر کو قبول کرنے پر مستعد ہو جائے۔

علامات حاصل کرنے کے سلسلے میں اس کا لحاظ ضروری ہے کہ مریض سے حالات معلوم کرتے وقت محض مرض ہی کی علامات لینا کافی نہیں ہوا کرتا، بلکہ مریض کی نہایت مخصوص علامات کا حاصل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اور یہی خاص

علامات ہیں جن کو امتیازی علامات یا انفرادی علامات کہا جاتا ہے اور انہی امتیازی علامات پر صحیح نسخے کا دارومدار ہوتا ہے۔ مثال کے طور نمونیہ کو لیجیئے اس میں عام طور پر کھانسی، سینہ بلغم سے بھرا ہوا، دقت تنفس اور سینہ میں درد وغیرہ ہوتا ہے ظاہر ہے کہ یہ سب مرض کی علامات ہیں اور محض انہی علامات پر نسخہ تجویز نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن اگر مریض سے آپ نے یہ معلوم کر لیا کہ "بائیں جانب لیٹنے میں تکلیف ہوتی ہے اور ٹھنڈک سے سکون" ملتا ہے، ان دو علامتوں کا اگرچہ مرض سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہی مریض کی خصوصی علامات ہیں اور انہی خصوصی یعنی امتیازی علامات کی بنا پر پلساٹیلا کی چند خوراکیں آپ کے مریض کو مکمل شفا دینے کے لئے کافی ہوں گی۔

یہ بھی خیال رہے کہ مریض بار بار سوالات کرنے سے گھبرانے یا اکتانے نہ پائے۔ اور اگر ذرا بھی اس کا احساس ہو کہ مریض گھبرانے سا لگا ہے تو فوراً اپنی جرح روک دیجیے اور اس کو کسی آئندہ وقت کے لئے اُٹھار کھیئے، ورنہ آپ کے اخلاق کی خوبی تو یہ ہونی چاہیئے کہ مریض پہلی مرتبہ ہی مطب میں آ کر آپ کا اتنا گرویدہ ہو جائے کہ اپنے اندرونی و بیرونی حالات اور دلی کیفیات کے اظہار پر خود ہی تیار ہو جائے۔

طاقت کا مسئلہ

انتخاب دوا کے بعد دوسری چیز دوا کی طاقت کا مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ نہایت پیچیدہ اور اختلافات سے پر ہے، چونکہ ہر ڈاکٹر کے اپنے ذاتی تجربات ہوئے ہیں۔ اس لئے وہ انہیں کی روشنی میں اپنا لائحہ عمل مقرر کرتا ہے اور اس معاملہ میں دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتا، بس اسی بنائے اختلاف سمجھیئے۔ اور اسی وجہ

سے اس کا کوئی قاعدہ کلیہ مقرر نہیں کیا جا سکتا۔

بہت سے ڈاکٹر چھوٹی طاقتوں کے گرویدہ ہوتے ہیں اور ان ہی سے اپنے مریضوں کو شفا دینے میں کامیاب ہوتے ہیں۔

بعض اصحاب درمیانی طاقتوں کو بہتر سمجھتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ درمیانی طاقتیں چھوٹی طاقتوں کی طرح نہ تو مرض میں پیچیدگی پیدا کرتی ہیں اور نہ بڑی طاقتوں کی طرح مرض کو ابھارتی ہیں بلکہ نہایت سلامت روی کے ساتھ کام کرتی ہیں۔

اسی طرح بعض ڈاکٹر صاحبان صرف اونچی ہی طاقتیں استعمال کرتے ہیں، چھوٹی طاقتوں کا استعمال ان کے نزدیک معیوب ہے۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ بعض ڈاکٹر صاحبان ہزار نمبر کی دوا کی روزانہ تین چار خوراکیں بلا تکلف استعمال کراتے رہتے ہیں۔ پھر اگر دوا نے پہلے ہی دن فائدہ نہیں کیا تو دوسرے دن دوسری ایک نمبر کی دوا، اور تیسرے دن تیسری ایک ہزار نمبر کی دوا۔ بہر حال یہ ان کا عمل ہے اور ان کے نزدیک بہتر، لیکن اصولاً آپ کیلئے یہ ضروری ہے کہ آپ یہ معلوم کریں کہ دوا کی بہترین طاقت کون سی ہے اور وہ عضو ماؤف پر کتنا اثر کر سکتی ہے۔

میں نے جو طاقتیں اس کتاب میں درج کی ہیں ان میں زیادہ تر وہی ہیں جن کا مجھ کو بار بار تجربہ ہو چکا ہے۔ اور میرے خیال میں ان طاقتوں کے استعمال سے کسی نقصان یا خطرے کا اندیشہ نہیں، پھر بھی اگر کسی صاحب کا تجربہ ان طاقتوں کے علاوہ کسی اور اونچی یا نیچی طاقتوں پر ہو تو ان کو اختیار ہے کہ جس طاقت کی دوا چاہیں استعمال کرائیں، لیکن اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

اول تو یہ ہے کہ بعض امراض میں دواؤں کی نیچی طاقتیں بہت کم کام دیتی

ہیں، جیسے ملیریا بخار وغیرہ میں ۔۔ ۲ نمبر سے کم طاقت کی کوئی دوا کام نہیں کرتی ۔
دوسرے یہ کہ دیرینہ ، پیچیدہ ، کہنہ ، یا ان امراض میں جہاں جسمانی تبدیلیاں (بیرونی یا اندرونی طور پر) رونما ہو چکی ہیں ، وہاں نیچی طاقتیں ہی زیادہ مناسب ہیں لیکن ان کو بھی جلد جلد نہ دہرائیے ۔

تیسرے یہ کہ دیرینہ جلدی امراض میں اس امر کا لحاظ کرتے ہوئے کہ مرض میں زیادتی نہ پیدا ہونے پائے ۔ ہمیشہ اونچی طاقتیں ہی مفید ہوتی ہیں ۔

ایک بات اور ہے اور وہ یہ کہ ہر دوا کی مختلف طاقتیں ہوتی ہیں ، اور ہر طاقت کے اثرات علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں ، جیسے سلیسیا اور ہیپر سلفر وغیرہ ، یہ دوائیں نچلی طاقت میں پھوڑوں کو پکاتی ہیں اور اونچی طاقت میں مواد کو جذب کر کے پھوڑوں کو مندمل کرتی ہیں ۔ یا لائکوپوڈیم کو لیجئے ، یہ معدہ کے امراض کے لئے بالعموم مفید ہوتی ہے ۔ لیکن اعصابی امراض میں صرف اونچی طاقت ہی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ۔

اسی طرح بعض دوائیں صرف نیچی طاقت ہی میں مفید ہوتی ہیں اور اونچی طاقتیں محض بیکار جیسے ریسی نس اور گرنڈ یلیا وغیرہ اور بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف اونچی طاقت ہی میں استعمال ہوتی ہیں اور ان کے نیچے کی طاقتیں نہ صرف بے کار بلکہ ضرر رساں بھی ، اس قسم کی دوائیں زیادہ گہرا اثر کرنے والی اور عموماً نوسوڈ ہوتی ہیں ، (نوسوڈز ان دواؤں کو کہتے ہیں جو امراض کے زہر سے بنائی جاتی ہیں) ان دواؤں کی معجز نمائی تو صرف اونچی طاقت کے استعمال ہی سے ظاہر ہوتی ہے ۔

بہر صورت دوا کی طاقت تجویز کرنے میں مریض کی طاقت برداشت اور

مرض کی قوت کا بھی لحاظ رکھنا چاہیئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مریض اپنی کمزوری کے باعث آپ کی تجویز کردہ دوا کے اثرات کو برداشت ہی نہ کر سکے، یا طبیعت میں مرض کے مقابلہ کے لئے قوت منعکسہ نہ پیدا ہو سکے، یا پھر دوا مرض پر اثر انداز ہی نہ ہو سکے وغیرہ وغیرہ اور نتیجہ میں آپ اپنی تجویز کردہ دوا سے بدظن ہو جائیں۔

مریض کو دوا دینا

دوا دینے کے کیا طریقے ہیں اور کیا اصول ہیں، اس کے لئے کوئی ضابطہ مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ ہر طبیب اپنی فہم و بصیرت اور ضرورت کے مطابق اپنا کام کرتا ہے۔ البتہ دو ایک باتیں لائق اظہار ہیں۔

دوا کم سے کم مقدار میں استعمال ہونی چاہیئے۔ بلیس نمبر کی چھوٹی گولیاں زیادہ بہتر سمجھی جاتی ہیں۔ چھوٹے بچوں کے لئے ۵ - ۶ گولیاں کافی ہوتی ہیں اور بڑوں کو ۱۰ - ۱۲ گولیوں سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔

اگر دوا بصورت ٹنکچر دینے کا خیال ہے تو بچوں کو ایک قطرے کی چار خوراکیں سوگر آف ملک یا آب مقطر میں بنا کر دیں، اور بڑوں کو ایک قطرہ میں دو خوراکیں یا زیادہ سے زیادہ ایک قطرہ فی خوراک کافی ہے۔

بچوں کے لئے عام طور پر سفوف یا گولیاں ہی زیادہ مناسب ہیں اور بڑوں کو آب مقطر میں دوا دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔

بعض معصوم صفت لوگوں کا خیال ہے کہ گولیاں اسی وقت تک موثر ہوتی ہیں جب تک کہ ان میں دوا کی نمی باقی ہے اور خشک ہونے کے بعد ان میں

کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ ایسے اصحاب کے لئے میرے پاس صرف یہی جواب ہے۔

ع :-

ادا شناس نۂ دلبرا خطا اینجاست

اور آپ معلومات کے لئے یہ گزارش ہے کہ اگر دوائیں حفاظت سے رکھی جائیں تو ۱۸-۲۰ سال تک بھی ان کی قوت شفا میں کوئی نقص نہیں آنے پاتا۔

مریض کو سوتے میں یا جگا کر دوا نہیں دی جاتی۔ تاآنکہ ایسی ہی شدید ضرورت یا حالات پیش نہ آجائیں۔

دوا کا دہرانا

جہاں تک دوا کے دہرانے کا تعلق ہے اس کا فیصلہ بھی ڈاکٹر صاحبان ضرورت اور موقع و محل کے لحاظ سے کریں۔ مجھے اس جگہ صرف اتنا عرض کردینا ہے کہ مرض جس قدر زیادہ تیز اور مہلک ہو اور مریض کی حالت جلد جلد بگڑنے کا اندیشہ ہو وہاں ضروری ہے کہ دوا جلد جلد دی جائے، مثلاً ہیضہ کے کیسوں میں جہاں دو دو اور چار چار منٹ کے بعد دوا دی جاتی ہے اور پہلی یا دوسری خوراک کے اثر کا انتظار کرکے مریض کی زندگی سے کھیلا نہیں جاتا۔

لیکن حاد امراض میں جہاں مرض زیادہ خطرناک اور مہلک نہ ہو وہاں تکلیف کی کمی و زیادتی کے اعتبار سے وقفہ خوراک مقرر کیجئے۔ اسی طرح دیرینہ اور پیچیدہ امراض میں بہتر اصول یہ ہے کہ اونچی دوا کی چند خوراکیں دے کر اس کے اثر کا انتظار کیجئے۔ اور مریض کی حالت کا بغور مطالعہ کرتے رہیئے۔

دوا کا تبدیل کرنا

اسی طرح دوا کا بار بار تبدیل کرنا بھی کسی طرح مناسب نہیں، دوا کا انتخاب نہایت غور و فکر کے ساتھ ہونا چاہیئے۔ بار بار نسخہ تبدیل کرنے کے یہ معنی ہوں گے کہ ڈاکٹر نے ضروری توجہ سے کام نہیں لیا اور رواداری میں دوا تجویز کر دی۔ البتہ اگر پہلی دوا نے اپنا کام ختم کر لیا ہے یا علامات دوسرا رخ اختیار کر رہی ہیں تو دوسرا نسخہ تجویز کرنا ضروری ہے، ایسی حالت میں عام طور سے دوسری دوا، پہلی دوا کی معاون ہی ہوتی ہے، مگر خیال رہے کہ دوسرا نسخہ تجویز کرنا بھی بڑا اہم کام ہے جس کے لئے کافی غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔

کسی مرض میں اگر دوا نے پورا اثر نہیں کیا یا کام کرتے کرتے رک گئی یا دوا کا اثر ہی زائل ہو گیا ہے تو آپ کو غور کرنا ہو گا کہ کہیں ایسا تو نہیں :-

کہ مریض کوئی ایسی چیز کھالی ہو جس سے دوا کا اثر ہی زائل ہو گیا، یا مرض کے مقابلہ میں دوا کمزور تھی، جس کی وجہ سے مرض پر پوری طرح حاوی نہ ہو سکی یا دوا پورے طور پر بالمثل نہ تھی۔

یا صحیح طور پر علامات حاصل نہیں کی گئی تھیں۔

یا مرض نے کوئی دوسری صورت اختیار کر لی۔

یا مریض کے اندر کوئی چھپا ہوا زہریلا مادہ موجود ہے جو دوا کے فعل میں حارج ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، ان تمام حالات میں آپ کو اپنی تجویز، دوا کی طاقت، یا دوا کے انتخاب پر نظر ثانی کرنا ضروری ہو گا۔

پہلے نسخے کے بعد جو دوائیں دی جاتی ہیں ان کا اثر یا کارکردگی کے لحاظ سے چند صورتیں ہوسکتی ہیں :۔

۱۔ یا تو دوسری دوا پہلی دوا کی معاون ہوگی، یعنی پہلی دوا کے فعل کو محض تقویت دے گی اور اپنا کوئی فعل نہ کرے گی۔ جیسے لائیکوپوڈیم کے بعد کاریو ویج ۔

۲۔ یا پہلی دوا کے فعل کو تقویت بھی دے گی اور اپنا کام بھی کرے گی جیسے کونیم کے بعد رسٹاکس ۔

۳۔ یا پہلی دوا کے اثر کو زائل کر کے اس کا بقیہ کام بھی پورا کرے گی اور اپنا فعل علیٰحدہ کرے گی۔ جیسے برایونیا کے بعد رسٹاکس ۔

۴۔ یا پہلی دوا کے اثر کو کلی یا جزوی طور پر زائل کر دے گی جیسے کونیم کے بعد ڈلکامارا۔ ڈلکامارا کونیم کے اثر کو بالکلیہ زائل کر دیتا ہے ۔
یا لائیکوپوڈیم کے بعد نکس وومیکا۔ نکس وومیکا جزوی طور پر لائیکو پوڈیم کے اثر کو زائل کرتا ہے ۔

۵۔ یا پہلی دوا کے بعد دوسری دوا کا استعمال متضاد اثر پیدا کرے گا۔ جیسے ملی فولیم اور کافیا۔ یہ دونوں آپس میں متضاد ہیں اور ایک دوسرے کے قبل یا بعد استعمال نہیں ہوسکتے ۔

۶۔ یا دوسری دوا کا پہلی دوا سے کوئی تعلق نہ ہوگا جیسے لائیکوپوڈیم کے بعد میگنیشیا فاس ۔

غرض کہ ان تمام امور پر غور کرنے کے بعد ہی دوسرا نسخہ تجویز کیا جاسکتا ہے۔

اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے۔ جب کسی معاون دوا کا استعمال ضروری ہو جاتا ہے۔ اور وہ یہ کہ اگر کسی مزمن مرض کے سلسلے میں مریض کو کوئی دوا دیجا چکی ہے اور دوران علاج مریض کسی حادثکلیف میں مبتلا ہو گیا تو اس کے دفعیہ کے لئے ایسی دوا تجویز کرنا چاہیئے جو پہلی دوا کے اثر میں خلل انداز نہ ہو اور اپنا کام بھی پورا کرے۔

مثلاً کسی آتشک کے مریض پر دوران علاج انفلوئنزہ کا حملہ ہوا تو انفلوئنزہ کے لئے ایسی دوا تجویز کی جائے گی جو انفلوئنزہ کو درست بھی کرے اور مریض کو سابقہ مرض کے سلسلے میں جو دوا دی جا چکی ہے اس کا اثر بھی نہ زائل ہونے پائے۔

خیال رہے کہ ہر دیرینہ مرض اپنے اندر کوئی نہ کوئی زہریلا مادہ ضرور رکھتا ہے۔ یا یوں سمجھیئے کہ وہی زہریلا مادہ ہی موجودہ مرض کے نمود کا باعث ہے۔ ایسی حالت میں ضروری ہے کہ اچھی طرح چھان بین کرنے کے بعد یہ معلوم کر لیا جائے کہ وہ مادہ کیا ہو سکتا ہے اور اس کے دفعیہ کے لئے کیا کیا صورتیں اختیار کی جا سکتی ہیں۔ اس لئے کہ جب تک وہ مادہ رفع نہیں ہو جاتا مریض کا صحت پانا مشتبہ ہے۔ ایسی صورت میں مناسب تو یہ ہے کہ اس مادہ کے دفعیہ کے لئے شروع ہی میں دوائیں استعمال کرا دی جائیں، اور اگر بعض حالات میں شروع میں ایسی دوا استعمال نہ ہو سکے تو دوران علاج گاہے گاہے مادۂ مرض کی مناسبت سے دوا ایک خوراکیں ضرور دی جاتی رہیں لیکن ایسی دوا کا انتخاب مریض اور مرض کی نوعیت کے اعتبار ہی سے کرنا ہو گا۔

ہومیوپیتھی کے اندر تین ہی زہریلے مادے ہوتے ہیں، سورا، سفلس،

سائیکوسس۔

اس میں سورا کے دفعیہ کیلئے:۔ سلفر سلفیورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ، گریفائٹس، مزیریم، میورٹیک ایسڈ، سارساپریلا، سیپیا، سلیسیا وغیرہ۔

سفلس کیلئے:۔ مرکیوریس، نائٹرک ایسڈ، آرسینک ہفلینم سنابیرس، اورم میٹ، فائی ٹولکا، کالی کے مرکبات وغیرہ اور

سائیکوسیس کے دفعیہ کے لئے عموماً:۔ تھوجا، میڈورانیم، مرک، مزیریم، نائٹرک ایسڈ، نیٹرم سلف، اورم، سارساپریلا اور سلیسیا وغیرہ وغیرہ ادویہ سے کام لیا جاسکتا ہے۔

دوائیں ملاکر دینا

لعض ڈاکٹر صاحبان چند دواؤں کو ملاکر مریضوں کو دیتے ہیں اور ان کے نزدیک یہی معراجِ ڈاکٹری ہے، ایسے ایلوپیتھک ذہنیت رکھنے والے ڈاکٹر صاحبان نے یا تو ہومیوپیتھی اصول علاج کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، یا ان کو ہومیوپیتھی پر پورا بھروسہ نہیں اور یا ان کو اپنی تجویز پر اعتماد نہیں ورنہ اگر ذرا غور وفکر سے کام لیا جائے تو مرض کے ازالہ اور مریض کی صحت کے لئے صرف ایک دوا کافی ہوتی ہے۔ اور اگر کبھی دو دوائیں دینا ناگزیر ہی ہوں تو یہ ہوسکتا ہے کہ دوائیں باری باری دیجئے (بشرطیکہ دوائیں نیچے کی طاقت میں استعمال ہورہی ہوں اور دونوں آپس میں معاون بھی ہوں) یا اگر کوئی تیز اور گہرا اثر کرنے والی دوا استعمال کرائی گئی ہے تو بشرط ضرورت کو معاون دوا درمیان میں دیجاسکتی ہے لیکن ایلوپیتھی کی طرح دو یا زیادہ دوائیں ملاکر

دینا کسی طرح مناسب نہیں۔

یورپ کے ڈاکٹروں نے (جو زیادہ تر ایلوپیتھ بھی ہیں) اپنا تجارتی مفاد مدنظر رکھتے ہوئے ایلوپیتھی اصول پر ہومیوپیتھک دواؤں کی نیچی طاقتوں کو مخلوط کرنے کا طریقہ نکالا، وہ اس طرح کہ کسی مرض کی جتنی بھی دوائیں ہو سکتی ہیں، ان سب کو یکجا کر کے ایک مرکب بنایا اور مرض کی مناسبت سے اس کا کوئی نام رکھ کر قرص یا عرق کی صورت میں ہندوستان میں سپلائی شروع کر دی اور چونکہ ہندوستان کے اکثر ڈاکٹر صاحبان غور و فکر اور دماغ سوزی کے عادی نہیں ہیں بلکہ یورپ کے دواساز ڈاکٹروں کے ایجنٹ بن کر رہ گئے ہیں، اس لئے انہوں نے مرض کے نام پر مبنی بنائی دوا تجویز کر دی اور اس پر غور کرنے کی زحمت نہیں فرمائی کہ ایک مرکب دوا مختلف مزاج والے، مختلف انسانوں کے لئے یکساں طور پر آب حیات ثابت نہیں ہو سکتی۔

اور یہی وجہ ہے کہ آج کل طرح طرح کے ہومیوپیتھک مرکبات سے بازار بھرے پڑے ہیں۔ اور ہر ہومیوپیتھ ڈاکٹر کا دواخانہ ہومیوپیتھک کی پیٹنٹ دواؤں کا شوروم بن کر رہ گیا ہے۔ یہ طریقہ حقیقت میں ایلوپیتھک طریقہ ہے اور ہومیوپیتھی سے اس کو دور کا بھی واسطہ نہیں۔

بایوکیمک دوائیں

بایوکیمسٹری ہومیوپیتھی سے نکلی ہوئی بارہ دواؤں کا نام ہے، مگر اس کے طرزِ تیاری نے اس کو ایک علیحدہ فن کی سی حیثیت دے دی ہے، بایوکیمک دوائیں باری باری یا آپس میں ملا کر دی جا سکتی ہیں اور تقریباً تمام بایوکیمسٹ ڈاکٹروں کا یہی

معمول ہے۔ چونکہ اس میں صرف ۱۲ دوائیں ہوتی ہیں، اس لئے یہ نہایت آسان ہے کہ آپ ایک مرض کی دو چار یا جتنی بھی دوائیں ہوں ان کو ایک ہی طاقت یا متفرق طاقتوں میں یکجا کر لیجئے اور مرض کی مناسبت سے کوئی نام تجویز کر دیجئے چنانچہ اسی اصول پر یورپ سے بنے ہوئے بے شمار مرکبات آ رہے ہیں۔

جس طرح بایوکیمک دواؤں کا طریق تیاری مختلف ہے اسی طرح اس کا طریق استعمال بھی، اس لئے ہومیوپیتھی کے لئے کسی طرح بایوکیمسٹری کے اصول و معمولات نہیں برتے جا سکتے۔

ایلوپیتھک دواؤں کا دخل

آج کل یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر صاحبان ہومیوپیتھی دوا کے ساتھ ساتھ کچھ ایلوپیتھی دوائیں بھی اپنے مریضوں کو استعمال کراتے ہیں، یا کچھ نہیں تو ایلوپیتھی کے انجکشن ہی لگا دیا کرتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس طرح ان کو امراض کے دفعیہ میں کہاں تک کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں اور اس سے مریض کہاں تک فیض یاب ہوئے ہیں، لیکن فن ہومیوپیتھی کے نقطۂ نظر سے یہ بڑے سنگین نتائج کا حامل ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کے دور رس اثرات سے مریض کا مدتوں پیچھا نہ چھوڑے، بہر حال اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔

خارجی ادویہ کا استعمال

اس موضوع پر میری ایک مبسوط کتاب "ہومیوپیتھک ادویہ کا خارجی استعمال" زیر طبع ہے اور جلد ہی ناظرین کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اس وقت سرسری طور پر صرف اس قدر یاد رکھئے کہ ہومیوپیتھی میں خارجی دوائیں بھی استعمال ہوتی ہیں مگر وہیں تک جہاں تک کہ مرض کو دبانا مقصود نہ ہو، ورنہ عام طور پر وہ امراض (حادثات) جو بیرونی اسباب سے پیدا ہوئے ہوں، ان میں خارجی علاج کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ہومیوپیتھی کسی طرح اس کی مخالف نہیں۔

غذا اور پرہیز

مریض کی غذا اور پرہیز کا معاملہ ہومیوپیتھی میں نمایاں اہمیت رکھتا ہے، چنانچہ وہ تمام غذائیں جو دوا کے اثر کو زائل کرنے والی ہوں یا جو مرض کی زیادتی کا سبب بن جائیں یا جن سے مریض کی تکلیف بڑھ جانے کا اندیشہ ہو بالکل بند کر دینی چاہئیں، صرف وہی غذائیں زیادہ بہتر ہو سکتی جو مقوی اور زود ہضم ہوں اور جو کسی حد تک مرض کے ازالہ میں معاون بھی ہو سکیں۔

طب یونانی نے مریض کی غذا اور پرہیز کے بارے میں بڑ زریں ہدایات و اصول مقرر کئے ہیں جن کی مثال کسی دوسرے طریقۂ علاج میں نہیں پائی جاتی، اور اس کا مجھے اعتراف ہے کہ میں ہمیشہ انہی اصول پر کاربند رہا ہوں اور اس سے میں نے بڑے بڑے فائدے حاصل کئے ہیں اور میں آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بھی انہی طبی

ہدایات کو اپنائیے اور مریض کی مناسب غذا اور پرہیز تجویز فرماتے رہیئے۔

دواؤں کے آپس کے تعلقات

کتاب کے آخر میں ایک چھوٹا سا نقشہ بطور ضمیمہ شامل کر دیا گیا ہے جس کے مطالعہ سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ دواؤں کے آپس میں کیا تعلقات ہوتے ہیں۔ یعنی بعض دوائیں ایک دوسرے کی معاون ہوتی ہیں اور بعض متضاد اور بعض ایک دوسرے کا اثر زائل کرنے والی، اس لئے علاج معالجہ کے دوران اس کا لحاظ بہت ضروری ہے۔

اسی طرح ایک دوا کے بعد جب دوسری دوا تجویز کیجیئے تو جہاں تک ممکن ہو سکے معاون دوا دیجیئے اور یہ تو ضرور دیکھ لیجیئے کہ دوسری تجویز کردہ دوا کہیں پہلی دوا کے مخالف تو نہیں، ورنہ مریض کو سخت نقصان پہونچ جائے گا یا اگر پہلی ہی دوا نے نقصان پہونچایا ہے تو دافع اثر دوا دے کر اس کے اثرات کو بالکل زائل کیا جا سکتا ہے اور کم بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ہر ہر قدم پر آپ کو اس کی ضرورت ہوگی۔

دوا کی مدّت اثر

ہر دوا جو جسم انسانی میں داخل ہوتی ہے کچھ عرصہ تک اپنا اثر ضرور قائم رکھتی ہے۔ بعض دواؤں کا اثر بہت معمولی ہوتا ہے اور بعض دوائیں نظام جسم کو برسوں اپنے اثر میں رکھتی ہے۔

اس نقشہ سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس دوا کا اثر کم و بیش کتنی مدت تک جسم انسانی میں باقی رہ سکتا ہے ۔

تجربہ کی روشنی میں دواؤں کی مدت اثر جو مقرر کی گئی ہے اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ اس میں کمی و بیشی نہ ہو سکے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دوا کا اثر چند ہی روز میں زائل ہو گیا جب کہ اس دوا کی مدت کا اثر کا تخمینہ کافی طویل تھا، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لئے کہ یہ سب کچھ مریض کے حالات اور مرض کی نوعیت پر منحصر ہوتا ہے ۔

دوا کے مدت کے اثر کے علم میں آجانے سے یہ معلوم رہتا ہے کہ کون دوا کس قدر عمیق اثر کرنے والی ہے اور کون دوا کتنے عرصے تک اپنا اثر جاری رکھ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹروں سے بار بار گزارش کی جاتی ہے کہ دوا کے دہرانے میں عجلت سے کام نہ لیں ۔

اس نقشہ کی ضرورت خصوصیت کے ساتھ اس وقت پیش آتی ہے جب دوا کو دہرانے یا دوا کو تبدیل کرنے کا مرحلہ درپیش ہو، ایسے وقت میں ضروری ہے کہ پہلے یہ اندازہ کر لیا جائے کہ دوا کا اثر باقی ہے یا ختم ہو گیا ۔

اگر دوا کا اثر باقی ہے اور مریض کو ابھی اس دوا کی ضرورت ہے تو دوا کے دہرانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لئے بہتر یہ ہے کہ دوا کے اثر کا مزید انتظار کیا جائے ۔ اور کوئی دوا نہ دی جائے اور اگر کوئی ایسی ہی خاص ضرورت پیش آجائے تو کسی معاون دوا کا دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے ۔

اور اگر دوا کا اثر ختم ہو گیا ہے تو ضرورت و حالات کے مطابق کام کرنا چاہیئے

یہ خیال رہے کہ عام طور پر اونچی طاقتیں ہی اپنا اثر کچھ مدت تک برقرار رکھتی ہیں، نیچے کی طاقتوں میں اس کا کوئی لحاظ و اعتبار نہیں ہوتا، اس لئے جہاں بار بار دوا دینے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں عموماً نیچی طاقتیں ہی استعمال ہوتی ہیں۔

میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو کچھ عرض کرنا تھا وہ انتہائی مصروفیت کے باوجود بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کر چکا ہوں اور اس کے بعد اب مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کتاب سے مستفید ہو کر آپ کہاں تک عوام کی خدمت انجام دے سکتے ہیں۔

سید عبدالقیوم ملیح آبادی

—·:·—

ان ادویہ کے اُردو انگریزی نام جن کا ذکر اس کتاب میں آیا ہے

الف :-

آیوڈیم	Iodium
آئرس ٹکنس	Iris Ten
آئرس ورس	Iris Ver
آرٹیکا یورنس	Urtica Uren
آرسینک البم	Ars Alb
آرسینک آئڈ	Arsenic I
آرسینک سلف	Ars Sul
آرسینک ہائیڈرو	Arsenic Hyd
آرکٹیم لیپا	Arctium L
آرم اٹلی	Arum I
آرم ٹرائفلم	Arum Tri
آرموریسیا	Armoracia
آرنیکا مانٹ	Arnica M
آزادی ریکٹا	Azadirach
آگزلک ایسڈ	Acid Oxalic
ابراٹینم	Abrotan
ابسنتھا	Absinthi
اپی کاک	Ipecac
اپی ہسٹرین	Epihyster
اٹروپین سلف	Atropin
ارٹی میشیا ولگرس	Artem V
ارجنٹم میٹ	Argent Met
ارجنٹم نائٹ	Argent Nit
اریلیا ریسی موسا	Aralia R
ارینیا ڈیڈیما	Arania D
ارینیتھو گالم	Ornithogalum
اسارم	Asarum
اسافوٹیڈا	Asafoetida
اسپریگس	Asparag
اسٹریاز ربینس	Asterias R

Ambra G.	امبراگریسا	Ustilago	اسٹیلیگو
Ammon Ph.	امونیم فاس	Aescu G	اسکولس گلیبرا
Ammon Carb.	امونیم کار	Aescul H.	اسکولس ہپ
Ammon Caus.	امونیم کاسٹ	Asclepias	اسکلی پیاز
Ammon M.	امونیم میور	Acid Acetic	اسٹیک ایسڈ
Anacard	اناکارڈیئم	Ephedra V.	افیڈراولگرس
Anthraxin	انتھرکسین	Acalypha	اکالیفاانڈیکا
Ananth M.	انتھریم	Actaea Spi.	اکٹیاسپائی
Antim T.	انٹم ٹارٹ	Echin Ang.	اکینشیاانگسچیفولیا
Antim Crud	انٹم کروڈ	Equiset	اکوسیٹم
Indium met	انڈیم	Aconite	اکونائٹ
Indigo	انڈیگو	Aconite C	اکونائٹ کیمرم
Influenza	انفلوانیزنیم	Agaricus	اگریکس
Angustura	انگسچورا	Agnus Cast	اگنس کاسٹس
Anilinum	انیلینم	Ignatia	اگنیشیا
Ova Testa	اوا ٹسٹا	Alumen	ایلومن
Upas	اوپاس	Alumina	ایلومنا
Opium	اوپیم	Ailanthus G	ایلینتھس
Aurum Ars.	اورم آرس	Illicium	الیسیم اینی سائٹم

اورم میٹ	Aurum met
اورم میور	Aurum Mur
اوری جینم	Origan m.
اوسنیا باربیٹا	Usnea Bar
اوسیمم کین	Ocimum Can.
اولنڈر	Oleander
اولیم اینی مل	Oleum Ani
اونتھی کروکاٹا	Oenanthe
اویاری	Aviaire
اویناسٹائیوا	Avena Sat
ایبرس	Iberis
ایبیس نائگرا	Abies Nig.
ایپس	Apis Mel.
ایتھوجا	Aethusa
ایلپس کار	Elaps Cor
ایلنس	Alnus Rub.
ایلم سٹائیوا	Allium Sat
ایلم سیپا	Allium Cepa
ایپوسائنم	Apocynum
اپومارفیا	Apomorphi
ایلو	Aloes

:- ب :-

باتھراپس	Bothrops
بیپٹیشیا	Baptisia
بسمتھ	Bismuth
بسی لینم	Bacillin
برائی اونیا	Bryonia
برائیٹاکارب	Baryta Carb
برائیٹامیور	Baryta Mur
بربرس ولگرس	Berberis Vul
برومیم	Bromium
بلاٹا	Blatta Ori
بنزوک ایسڈ	Acid Benz
بورکس	Borax
بورک ایسڈ	Acid Boric
بووسٹا	Bovista
بیلاڈونا	Belladonna
بیلس پیرنس	Bellis Per

:پ

پائرارا	Pyrarara
پائروجن	Pyrogen
پاپولس کین	Populus
پاڈرفائلم	Podophyll
پالی گونم	Polygonum
پٹرولیم	Petroleum
پٹیلا	Ptelca T
پروٹی ڈینم	Parotid
پرونس پیڈی کولس	Prunus P
پرونس سپائی نوسا	Prunus S
پکرک ایسڈ	Acid Picric
پلانٹیگو	Plantago
پلاٹینا	Platina
پلساٹیلا	Pulsatilla
پلمبم ایسی ٹیٹ	Plumbum
پلمبم مٹ	Plumbum M
پیپرمتھا ئسٹیکم	Piper Methy
پیپرنا گرم	Piper Nig
پریرا ایرائیوا	Pareira B
پیرافنیم	Paraffin
پی اونیا	Paconia Off
پیلیڈیم	Paladium

:ت

تھائی روڈنیم	Thyroidin
تھریڈین	Theridion
تھلسپی برسا	Thlaspi B.P.
تھوجا	Thuja Oc.

:ٹ

ٹرامبیڈیم	Trombidium
ٹرائی فولیم	Trifol
ٹربنتھنا	Terebinth
ٹوبیکم	Tabacum
ٹیرنٹولا	Tarantula
ٹیرکسیکم	Taraxacum
ٹریلیم	Trillium
ٹیلیوریم	Tellurium
ٹیناسیٹم	Tanacetum

ٹیوبرکیولینم	Tuberculin
ٹیوکریم میرم	Teucrium M.

—: ج :—

جسٹیشیا	Justicia A.
جلسی میم	Gelsemium
جمنوکلیڈس	Gymno C.
جنسٹا	Genista
جنسنگ	Ginseng
جیگلنس ریجیا	Juglans *R.*
جنگلنس سائی نیریا	*Juglans*

—: چ :—

چائنا	China
چیلی ڈونیم	Chelidon
چمافیلا	Chimaphila
چیلون	Chelone G.
چینوپوڈیم	Chenopod

—: ڈ :—

ڈائسکوریا	Dioscorea
ڈالی کس	Dolichos
ڈروسرا	Drosera
ڈفیتھرینم	Diphtherin
ڈفنی انڈیکا	Daph I.
ڈلکامارہ	Dulcamara
ڈیجی ٹیلس	Digitalis
ڈیجی ٹیلین	Digitalin

—: ر :—

رٹنہیا	Ratanhia
رسٹاکس	Rhus tox.
رس ایروٹیکا	Rhus Arom.
رس ونے ناٹا	Rhus Ven.
روبینیا	Robinia
روٹا	Ruta G.
روڈوڈنڈرن	Rhododend.
ریڈیم برومیم	Radium
ریسی نس	Ricinus Com.
ریفے نس	Raphanus S.
ریوم	Rheum
ریومکس	Rumex

رینن کولس بلب	Ranunculus
رینن کولس سکلرٹیس	Ranunculus

-: ز :-

زنتھاکسائلم	Xanthoxylum
زنجبیر	Zingiber
زنکم ایسی ٹیٹ	Zincum A.
زنکم پکرم	Zincum Pic.
زنکم فاس	Zincum phos.
زنکم مرٹ	Zincum M.

-: س :-

سائی پری پیڈم	Gypripedium
سائی زائی جیم	Syzygium
سارساپریلا	Sarsaparilla
سارکولکٹک ایسڈ	Sarcolactic
سائکلمن	Cyclamen
سائی کوٹا	Cicuta V.
سائی میرن	Cymarin
سبائنا	Sabina
سباڈیلا	Sabadilla
سبل سر	Sabal Serr.
سپائی جیلیا	Spigelia
سپانجیا	Spongia
سٹافی سیگریا	Staphysag.
سٹانم	Stannum
سٹرامونیم	Stramonium
سٹروفنتھس	Strophanthus
سٹرونشیم کارب	Strontia C.
سٹرکینا	Strychnin
سسٹس	Cistus
سفلینم	Syphilinum
سکروفولیریا	Scrophularia
سکرہی نم	Scirrhinum
سکوئلا	Squilla
سلفر	Sulphur
سلفر آئڈ	Sulphur
سلفیورک ایسڈ	Acid Sulph
سلیسیا	Silicea
سمبوکس	Sambucus

سمفائٹم — **Symphytum**
سمفوری کارپس — **Symphor Race**
سمی سی فوگا — **Cimicifuga**
سنا — **Cina**
سنابیرس — **Cinnabaris**
سنٹونائن — **Santonine**
سنگوئنریا — **Sanguinaria**
سنگوئی سوگا — **Sanguisuga**
سینتھس — **Cean A.**
سنیگا — **Senega**
سورینم — **Psorinum**
سولی ڈیگو — **Solidago**
سیپیا — **Sepia**
سیلینم — **Selenium**
سیکیل کار — **Secale Cor**
سینی شو — **Senecio.**
سینی کولا — **Sanicula**

—: ف :—

فائٹولکا — ***Phytolacca***
فائی سوسٹگما — **Physostigma**
فاسفورس — **Phosphorus**
فاسفورک ایسڈ — **Acid Phos**
فلورک ایسڈ — **Acid Fluor**
فیرم ایسی ٹیٹ — **Ferrum Acet**
فیرم پائروفاس — **Ferr. Pyro p.**
فیرم فاس — **Ferrum Phos.**
فیرم مٹ — **Ferrum met.**
فیلکس مس — **Filix Mas**
فیلنڈرینم — **Phellandrium**

—: ک :—

کاربالک ایسڈ — **Acid Carbolic**
کاربوانیملس — **Carbo A.**
کاربونیم سلف — **Carboneum S**
کاربوویج — **Carbo Veg**
کارڈس — **Carduus**
کارسی نوسینم — **Carcinosin**
کاسٹی کم — **Causticum**
کافیا — **Coffea**

Calcarea Iod	کلکیریاآئڈ
Calcarea S	کلکیریاسلف
Calcarea P	کلکیریافاس
Calcarea F	کلکیریافلور
Calcarea Carb	کلکیریاکارب
Clematis	کلمٹس
Chloral H	کلورل
Cannabis Ind	کنابس انڈیکا
Cannabis Sat	کنابس سٹائیوا
Condurango	کنڈورنگو
Convall M	کنولیریا
Cobalt Met	کوبلٹم
Copaiba	کوپےویا
Colostrum	کولسٹرینم
Cocculus Ind	کوکولس
Conium M.	کونیم
Capsicum	کیپسیکم
Cadmium	کیڈمیم سلف
Cactus G.	کیکٹس
Coqueluchin	کاکویوچینم
Colchicum	کالچیکم
Kalmia Lat	کالمیا
Colocynth	کالوسنتھ
Caulophyll	کالوفائلم
Collinsonia	کالنسونیا
Kali Iod	کالی آئڈ
Kali Bich	کالی بائکرام
Kali Brom	کالی بردم
Kali Cyanide	کالی سائی نیٹم
Kali Phos	کالی فاس
Kali Carb	کالی کارب
Kali Mur	کالی میور
Kali Nit	کالی نائٹ
Croton Tig	کروٹن ٹگ
Crotalus Hor	کروٹیلس
Crocus	کروکس
Kreosote	کریازوٹ
Crataegus	کریٹیگس

کیلنڈولا	Calendula
کیلیڈیم	Caladi S.
کیمفر	Camphor
کیمومیلا	Chamomilla
کینتھرس	Cantharis
کیوپرم آرس	Cuprum Ars.
کیوپرم مٹ	Cuprum Met.
کیورکس	Quercus

:- گ :-

گرنڈیلیا	Grindelia
گریشی اولا	Gratiola O.
گریفائیٹس	Graphites
گلونائن	Glonoine
گلیسرینم	Glycerin
گمبوجیا	Gambogia
گوائیکم	Guaiacum

:- ل :-

لاروسریسس	Laurocerasus
لائیکوپوڈیم	Lycopod
لپٹنڈرا	Leptandra
لتھائی رس	Lathyrus
لٹروڈکٹس	Latrodectus
لیتھیم کارب	Lithium Carb.
لیڈم پال	Ledum Pal.
لیلیم ٹگ	Lilium Tig.
لیکٹک الیسڈ	Acid Lactic
لکٹوکا	Lactuca
لیک کینیم	Lac canin
لیکیسس	Lachesis

:- م :-

ماربی لینم	Morbillin
مرک آئڈ فلیوس	Merc I.F.
مرک بن آئڈ	Merc Bin. I.
مرک سال	Merc Sol.
مرک کار	Merc Cor.
مزیریم	Mezereum
ملی فولیم	Millefolium
ملی لوٹس	Melilotus

مگنیشیا فاس	Magnesia Phos
مگنیشیا کارب	Magnesia Carb
مگنیشیا میور	Magnesia Mur
منتھا پپراٹا	Mentha Pip
منسی نیلا	Mancinella
موسکس	Moschus
میڈورنیم	Medorrhin
میفائٹس	Mephitis
میلنڈرینم	Malandrin
مینگنم	Manganum
میوریٹک، ایسڈ	Acid Mur
میورکس	Murex P.

—: ن :—

نائٹرک ایسڈ	Acid Nit
ناجا	Naja T.
نکس موسکاٹا	Nux Mosch.
نکس وامیکا	Nux Vom.
نکولم	Niccolum
نیٹرم سلف	Natrum S.
نیٹرم سلی سلاس	Natrum Sali.
نیٹرم کارب	Natrum Carb.
نیٹرم میور	Natrum Mur.
نیفائلم	Gnaphalium
نیوفر لوٹیم	Nuphar L.

—: و :—

وائی اولا اڈراٹا	Viola A
وائی اولا ٹرائی کلر	Viola T.
وائی برنم	Viburnum
وربیکم	Verbascum
وریٹرم البم	Veratrum Alb.
وریٹرم ورائڈ	Verat Vir.
وریولائنم	Variolinum
وسپا	Vespa C
ونکا مائنر	Vinca Minor
ویلیریانا	Valeriana

—: ہ :—

ہائپریکم	Hypericum
ہائیڈراسٹس	Hydrastis Can

ہائیڈروسیانک ایسڈ	Acid Hydro
ہائڈروفوبنیم	Hydrophobin
ہائڈروکوٹائل	Hydrocotyle
ہایوسیامس	Hyoscyamus
ہکلالاوا	Hecla Lava
ہمامیلس	Hamamelis
ہیپرسلفر	Hepar S.
ہیلونائس	Helonias
ہیلی بورس	Helleborus

—: ی :—

یوپیٹوریم پرف	Eupator prf
یوپین	Eupion
یوجینیا	Eugenia
یورنیم نائٹریٹ	Uranium Nit.
یوفریشیا	Euphrasia

امراض

-:اور:-

ان کا علاج

آبلے۔چھالے

PEMPHIGUS

آبلے اور چھالے جن میں جلن دار درد ہو، کینتھرس ۳۰

آبلے جن میں بے حد کھجلی ہو، رسٹاکس ۳۰

چھوٹے بڑے آبلے جیسے چیچک کے ہوتے ہیں۔ انٹم ٹارٹ ۳۰

آبلے جن سے تیز متعفن رطوبت رِسے، رات کو تکلیف کی زیادتی یا آتشکی آبلے، مرک سال ۳۰

آبلے خصوصاً گدی پر، سلیسیا ۳۰

آتشک، سفلس

SYPHILIS

اگر مرض کی ابتدا ہو تو عموماً مرک سال ۳۰ کافی ہوا کرتا ہے۔
آتشکی مادہ سے منہ اور حلق متاثر اور دردناک، مرک کار ۳۰
اگر منہ اور حلق میں درد کے ساتھ دانے بھی ہوں، کالی آئڈ ۳۰
منہ اور حلق میں دانے، درد اور زخم، نائٹرک ایسڈ ۳۰ ـ ۲۰۰
پورے جسم پر تانبے کے رنگ کے سطحی چھٹے، ابتدا میں مرک سال ۳۰ ـ ۲۰۰
اور مزمن حالات میں نائٹرک ایسڈ ۳۰ ـ ۲۰۰
دوران علاج کبھی کبھی سفلینیم ۲۰۰ دے دینا مفید ہوتا ہے۔

آتشک کی بد یا گلٹی

Bubo

بد میں سختی، ورم، ابتدائی حالت میں مرک سال ۳۰ ـ ۲۰۰
نرم لیکن دیرینہ، نائٹرک ایسڈ ۳۰ ـ ۲۰۰
داہنی طرف، مرک آئڈ فلیوس ۲۰۰
بائیں جانب، مرک بن آئیوڈائڈ ۲۰۰
اگر پک جائے تو دیگر زخموں اور پھوڑوں کی طرح علاج کیجئے مگر آتشک کا خیال رکھیئے۔

آتشکی زخم

Chancre

عام طور پر ابتدائی حالت میں مرک سال ۳۰ کافی ہوا کرتا ہے، زخم عضو کے خواہ کسی حصہ پر ہو زخم دیرینہ، متعفن، یا زخموں کا گوشت گلتا جائے، نائٹرک ایسڈ ۲۰۰

بقیہ حالات میں دیگر زخموں اور پھوڑوں کی طرح علاج کیجئے

آتشک کی آخری حالتوں میں جب ہڈیاں، ناک، حلق، تالو اور دانت وغیرہ تباہ ہو چکے ہوں۔ فلورک ایسڈ ۲۰۰

آنتیں

INTESTINE

آنتوں کی اندرونی جھلی متورم، پیاس، خشکی، بے چینی، آرسینک ۳۰

اگر دو ایک روز میں فائدہ نہ ہو تو مرک کار ۱۲

آنتوں میں رکاوٹ، نہ پاخانہ کی حاجت اور نہ تکلیف، اوپیم ۳۰۔ ۲۰۰

شکم کے اندر اینٹھن اور سکڑن کا احساس، پلمبم ۳۰

آنتوں سے سیلان خون، سرخ رنگ کا متلی کے ساتھ، اپی کاک ۳۰۔ ۲۰۰

آنتوں سے سیلان خون، سیاہ رنگ کا، ہمامیلس ۳۰۔ ۲۰۰

آنتوں میں زخم اور مزمن دست، کالی بائکرام ۳۰

پاخانے سے جیلی کی سی رطوبت خارج ہو اور پاخانہ کرتے وقت شدید مروڑ ہو
کالوسنتھ ۳۰۔۲۰۰

آنت اترنا ہرنیا

HERNIA

بچوں میں اور بڑوں میں اگر داہنی طرف آنت اترتی ہو، لائیکوپوڈیم ۳۰۔ ۲۰۰ اور اوپر بائیں طرف آنت اترنے کے لئے نکس وامیکا ۳۰۔۲۰۰ اور اوپر بائیں طرف کے ہرنیا میں کبھی کبھی سلفیورک ایسڈ ۳۰۔۲۰۰ بھی دیتے ہیں۔

چڈھے کا ہرنیا

Hernia

(اس میں آنت فوطوں میں اترنے کے بجائے ران کے عضلات میں اترتی ہے یہ اکثر مستورات میں ہوتا ہے) داہنی طرف لائیکوپوڈیم ۳۰۔۲۰۰ اور اوپر
بائیں جانب، کلکیریا فاس ۳۰۔۲۰۰ اور اوپر
بچوں میں داہنی طرف، اورم مٹ ۲۰۰

اپھار، جلن، بے چینی، مسلسل قے، آنتوں میں اینٹھن کی سی کیفیت اور آنت اترنے کے مقام پر درد، آرسینک ۳۰

پھنسا ہوا ہرنیا

Sirdirgvialed Hernia

(جب آنت اتر کر فوطوں میں پھنس گئی ہو اور اوپر چڑھنے کی کوئی صورت نہ ہو) شکم میں درد، ورم، پاخانہ کی قے، ناف کے گرد شدید درد، پلمبم ۳۰، لچھر ۲۰۰، لچھر ۱۰۰۰ یا اوپر۔

آنکھوں کی تکلیفات

DISEASES OF EYES

آنکھ دکھنا، آشوب چشم *Ophthalmia*

یکایک آنکھیں سرخ ہو جائیں، کھٹک اور درد ہو، اکونائٹ ۳۰

آنکھیں زیادہ سرخ، متورم، روشنی سے تکلیف، کھٹک، بیلاڈونا ۳۰

نزلاوی کیفیت، آنکھوں سے زیادہ مقدار میں آنسو نکلیں، یوفریشیا ۳۰

آنکھ کے پردوں میں زخم کا اندیشہ، مرک سال ۳۰

آشوب چشم کہنہ، نائٹرک ایسڈ ۳۰۔ ۲۰۰

آشوب چشم میں آنکھوں کے گرد چھوٹے چھوٹے دانے، ٹھنڈ سے ذکی الحسی، ہیپر سلفر ۳۰

آشوب چشم بھیگنے سے، رسٹاکس ۳۰

" " نزلاوی، مرک کار ۶

آشوب چشم سوزاکی، روہوں کی تکلیف، ارجنٹم نائٹ ۲۰۰
" " خنازیری عموماً پاڈوفائلم ۳۰ مفید ہوتا ہے۔
" " کسی چیز کے آنکھ میں پڑ جانے سے، کلکیریا ۳۰
ٹھنڈی ہوا میں آنکھ سے پانی بہنا، پلساٹیلا ۳۰
" " اور ٹھنڈے پانی سے سکون ہو، پکرک ایسڈ ۳۰
روشنی مصنوعی اور آگ کی روشنی سے تکلیف بڑھے، مرک سال ۳۰
" " سے تکلیف بڑھے درد سر کے دوران، نیٹرم سلف ۳۰
" سے تکلیف اور ذکی الحسی عام طور پر، نیٹرم سلف ۳۰۔ ۱۰۰
درد آنکھوں میں آگ کی چمک سے، مرک سال ۳۰
" " ہاریک کام کرنے سے، روٹا ۲۰۰
" " " چوٹ لگنے کی وجہ سے، سمفائٹم ۲۰۰
" " " ہوا لگنے سے، مرک کار ۳۰
" " " درد سر کے دوران، بیلاڈونا ۳۰
" " " صرف دن میں، کالمیا ۲۰۰
" " " لکھتے پڑھتے وقت، نیٹرم میور ۳۰
" " " حیض کے دوران، کالوسنتھ ۳۰

جالا

Speckonihe Eve

جالا داہنی آنکھ میں، لائیکوپوڈیم ۲۰۰

جالا بائیں آنکھ میں، لائکوپوڈیم ۲۰۰
〃 چیچک کے بعد، سلیسیا ۲۰۰
〃 زخموں کی وجہ سے، یوفریشیا ۲۰۰

آنکھوں میں چوٹ لگنا

PIEPHOROSPOSIN

آنکھوں کے ڈھیلے میں چوٹ اور درد، سمفائٹم ۳۰۔۲۰۰
چوٹ لگنے سے سیاہ یا نیلے داغ پڑ جائیں، لیڈم ۳۰۔۲۰۰
چوٹ لگنے کی وجہ سے پپوٹوں اور پتلی پر خون کا اجتماع، لیڈم ۳۰۔۲۰۰
پتلی یا پپوٹوں پر زخم پیدا ہو جائیں، پاڈوفائیلم ۳۰
آنکھوں کے گرد سیاہ یا نیلگوں حلقے، نکس وامیکا ۲۰۰۔۱۰۰۰

آنکھوں میں پھڑکن

PIEPHOROSPOSIN

پپوٹوں میں تشنج اور اینٹھن، اگریکس ۳۰۔۲۰۰
پڑھتے وقت آنکھوں میں تشنجی کیفیت اور پیشانی میں درد، فائی سوسٹگما ۳۰
آنکھوں اور پپوٹوں میں مسلسل پھڑکن جس سے بینائی میں فرق پڑے، ریفینس ۳۰

پتلیاں

Pupils

ایک پتلی پھیلی ہوئی، دوسری سکڑی ہوئی، ٹیرنٹولا ۳۰

پتلیوں پر جالا، آشوب چشم کی خرابیوں سے، یوفریشیا ۳۰

پتلیاں پھیلی ہوئیں، آنکھیں سرخ خوں فشاں، بیلاڈونا ۳۰

پتلیوں پر زخم، پاڈوفائلم ۳۰

پتلیوں پر آبلے، آنکھیں پیچھے اندر کی طرف کھینچی معلوم ہوں، کروٹن ٹگ ۳۰

پتلی میں گہرا زخم جو پھیلتا جائے مگر درد نہ ہو، مرک کار ۳۰

پتلیوں میں خارش، ارجنٹم مٹ ۳۰

پتلی پک جائے یا پک جانے کا اندیشہ ہو، ہیپر سلفر ۳۰۔ ۲۰۰

آنکھوں کی پتلیاں گھڑی کے پنڈولم کی طرح ادھر اُدھر پھرتی رہیں، اگریکس ۲۰۰

آنکھ کے ڈھیلے

Eyeball

آنکھ کے ڈھیلے بالکل زرد، یرقانی کیفیت، چیلیڈونیم ۲۰۰

ڈھیلے سرخ خوں فشاں، بیلاڈونا ۳۰۔ ۲۰۰

آنکھ کے ڈھیلے چکّر کی طرح حرکت کرتے رہیں، ریفے نس ۳۰

ناخونہ (ڈھیلے کے کسی کنارے پر خون کی چھلینٹ) رٹنہیا ۲۰۰

باریک کام کرنے یا آنکھوں کے زیادہ استعمال سے ڈھیلوں میں درد، روٹا ۳۰۔ ۲۰۰

ڈھیلوں میں درد ہوا لگنے سے، رسٹاکس ۳۰

" " " چولہے کی آنچ سے، مرک سال ۳۰

پپوٹے

Eyelid

اوپر کے پپوٹے متورم اور تھیلی کی طرح لٹکے ہوئے، کالی کارب ۳۰۔۲۰۰

نیچے کے پپوٹے متورم اور خوب پھولے ہوئے، ایپس ۳۰

پپوٹوں میں تشنج، اینٹھن اور پھڑکن، اگریکس ۲۰۔۲۰۰

پپوٹوں میں چھوٹی چھوٹی بتوڑیاں، ٹیوکریم ۶

پپوٹوں میں خارش یا باھنی، پٹرولیم ۲۰۰

پپوٹوں میں خارش کے دانے، پلساٹیلا ۳۰

پپوٹے اس قدر سکڑ جائیں کہ آنکھیں باریک سوراخ معلوم ہوں، آیوڈیم ۲۰۰

پپوٹوں میں مسلسل تشنج جس سے بینائی میں فرق آجائے، ریفے نس ۳x

کناروں پر تیز ورم، آنسوؤں کی کثرت، یوفریشیا ۳۰

پپوٹوں کے کناروں پر بھوسی، آرسینک ۳۰

پپوٹے سرخ، متورم، رات کو چپک جائیں، مرک سال ۳۰

پپوٹوں میں زخم، ذکی الحسی اور مواد نکلنے، ہیپر سلف ۳۰

پپوٹوں میں رطوبت خشک، کناروں پر شگاف، شدید درد، گریفائٹس ۳۰۔۲۰۰

پپو متورم، سرخ، رات میں ٹھنڈک سے شدید درد، گرمی سے سکون، ہیپر سلف ۳۰

پپوٹوں پر اکوتہ، گریفائٹس ۲۰۰

پلکیں

Eyelash

پلکوں کے بال گرنے لگیں، رسٹاکس ۲۰۰

پربال یعنی پلکوں کا پتلیوں کی طرف اندر کو مڑ جانا، ارجنٹم نائٹ ۲۰۰

پربال اور پپوٹوں کے کناروں پر شگاف، گریفائٹس ۲۰۰

پلکیں گر جائیں، پپوٹے سرخ متورم، باہنی، پٹرولیم ۲۰۰

بھینگاپن

Squintnes

بھینگاپن دودھ پیتے بچوں کا، الیومنا ۲۰۰

" چوٹ سے یا گرنے سے، سائی کوٹا ۳۰

" پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے، سنا ۳۰

" داہنی آنکھ کی پتلی اندرونی کوئے کی طرف کھنچی ہوئی، الیومن ۲۰۰

" بائیں " " " " " " " " کلکیریا ۲۰۰

" دونوں پتلیاں بائیں جانب مڑی ہوئیں، ڈیجی ٹیلیس ۲۰۰

گوہانجی، کنجیا

Styes

باربار گوہانجیاں نکلتی رہیں، سٹافی سیگریا ۲۰۰

بار بار گوہانجیاں نکلیں خصوصاً ان مستورات میں جن کو حیض کی تکلیفیں رہتی ہوں، پلساٹیلا ۲۰۰

گوہانجیاں سخت گومڑوں کی طرح، اسٹوجا ۲۰۰

گوہانجیاں پک جائیں، یا پکنے کا اندیشہ، ہیپر سلف ۲۰۰

گوہانجیوں کے بعد پپوٹے میں سخت دانہ سا باقی رہ جائے، کلکیریا فلور ۲۰۰

آنکھ میں ناسور

Eyesore

اگر دبانے سے بہت زیادہ مواد خارج ہو رہا ہو، پلساٹیلا ۲۰۰ اس کے بعد فلورک ایسڈ ۲۰۰ اور سلیسیا ۲۰۰ باری باری مناسب وقفہ پر دیں۔

موتیا بند

Calraci

ابتدائے مرض میں کاسٹیکم ۲۰۰ یا ۱۰۰۰ بہت حد تک مفید ثابت ہوتا ہے۔

بوڑھوں کا موتیا بند کاربو انیملس ۱۰۰۰

آنکھوں کے سامنے سیاہ نشان، داغ، دھبے اڑتے معلوم ہوں (موتیا بند کی ابتدا) امونیم کارب ۲۰۰۔ ۱۰۰۰

موتیا بند کے لئے بائیو کیمسٹری میں کلکیریا فلور x ۳۰ کو اکسیر سمجھا جاتا ہے۔ کچھ تک مسلسل استعمال کریں پھر اونچی طاقت دیں۔

موتیا بند کے آپریشن کے بعد آنکھوں میں زخم باقی رہ جانے پر رسٹاکس ۲۰۰

سبز موتیا بند

Glauconia

بینائی رکی ہوئی، جیسے آنکھوں کے سامنے پردہ پڑا ہوا ہے، رسٹاکس ۲۰۰
سبز موتیا بند خصوصاً چوٹ سے، فائی سوسٹگما ۲۰۰
سردی لگ جانے سے بینائی کے اعصاب کا فالج یا اعصابی خرابیوں کی وجہ سے سبز موتیا بند، کاسٹیکم ۲۰۰
سبز موتیا بند، ہر چیز سبز دکھائی دے، فاسفورک ۲۰۰

رتوندھی

Hemeralopia

رتوندھی یعنی دن کا اندھا پن، بالتھراپس ۳۰
رتوندھی یعنی رات کا اندھا پن، لائیکوپوڈیم ۳۰
رتوندھی درد سر کے مریضوں میں، سر گرم کنپٹیوں میں ٹپکن، بیلاڈونا ۳۰۔۲۰۰

روہے ککرو

Granular

روہے کی سب سے زیادہ مشہور اور کامیاب دوا، ارجنٹم نائٹ ۲۰۰ ہے۔
روہے، روشنی سے ذکی الحسی، کثرت سے آنسو بہیں، نیٹرم سلف ۲۰۰
پپوٹے متورم اور ان میں شگاف، پھٹن کے سے درد، گریفائیٹس ۲۰۰

بصارت

Sighi

دھند، جو کسی ایک طرف آنکھ پھیرنے سے بڑھے، اولنڈر ۲۰۰
" زیادہ لکھائی پڑھائی کا کام کرنے سے، اسافوٹیڈا ۳۰
" (صفراوی) دردسر کے دوران۔ آئرس درس ۳۰
" آنکھوں کے سامنے دھواں اور چکر، جلسی میئم ۳۰
" مرطوب سرد ہواؤں کے اثر سے، رسٹاکس ۳۰
جوں جوں دردسر بڑھتا جائے بینائی کم ہوتی جائے، زنکم ۳۰
" " " " " تیز ہوتی جائے، کالی بائکرام ۳۰
دھند دھوپ سے، اور ذکی الحسی، مرک سال ۳۰
دھند اعصابی کمزوری اور کثرت جماع وغیرہ سے، فاسفورس ۳۰
دھند آنکھوں میں درد خصوصاً باریک سلائی کرنے یا باریک حروف پڑھنے سے، روٹا ۳۰۔۲۰۰
کچھ وقت کے لئے بینائی کا جاتے رہنا، وضع حمل کے وقت، کیو پرم ۳۰
" " " " " وضع حمل کے بعد، زنکم ۳۰
" " " " " زچگی کی حالت میں، اورم میور ۳۰
" " " " " دوران حیض، سیپیا ۳۰
بینائی کا جاتے رہنا بجلی گرنے کے اثرات سے، فاسفورس ۳۰
" " " موسم گرما میں ٹھنڈے پانی میں نہانے سے یکایک، اکونائیٹ ۳۰

بینائی کا جاتے رہنا بغیر کسی ظاہری وجہ کے، چائنا ۳۰ ۔ ۲۰۰

بینائی دھندلی اور پھر ایکدم جاتی رہے، اسکولس گلیبرا ۳۰

آنکھ کے سامنے اندھیرا، ناک چھنکنے پر، کاسٹیکم ۳۰

اندھا پن حیض کی خرابیوں کی وجہ سے، سائکلمن ۳۰

〃 صرف رنگوں کا، سنٹونائن ۳۰

〃 فالجی کیفیتوں کے ساتھ، پلمبم ایسی ٹیٹ ۳۰

چیزیں سرخ معلوم ہوں، بیلاڈونا ۳۰

〃 نیلی معلوم ہوں، سٹرامونیم ۳۰

〃 سیاہ معلوم ہوں، کیپسیکم ۳۰

〃 زرد معلوم ہوں، سنٹونائن ۳۰

قریب نظری، فاسفورس ۲۰۰

دُور نظری، ارجنٹم نائٹ ۲۰۰

ضعف بصارت، باریک کام کرنے سے، روٹا ۲۰۰

〃 〃 پاؤں کا پسینہ دب جانے سے، سلیسیا ۲۰۰

〃 〃 بوڑھے آدمیوں کا، برائیٹا کارب ۲۰۰

〃 〃 شرابیوں کا، نکس وامیکا ۲۰۰

〃 〃 جماع یا جلق کی کثرت سے، سنا ۳۰

〃 〃 کثرت مباشرت سے، فاسفورک ایسڈ ×۱

〃 〃 دماغی کمزوری اور تھکاوٹ کی وجہ سے، اورم مٹ ۳۰

〃 〃 رحمی خرابیوں کی وجہ سے یا چائے کے کثرت استعمال سے سیپیا ۳۰

ازدواج البصر ایک کے بجائے دو چیزیں برابر برابر نظر آئیں۔ سٹرامونیم ۲۰۰
〃 〃 〃 〃 نیچے اوپر دکھائی دیں، سنیگا ۲۰۰
چیزوں کا صرف آدھا نچلا حصہ دکھائی دے، اورم مٹ ۲۰۰

آواز بیٹھ جانا

APHASIA

گانے والوں کی آواز بیٹھ جائے، ارجنٹم مٹ ۳۰
جلد جلد زکام ہونے کی وجہ سے آواز بیٹھ جایا کرے، الیومن ۳۰
زکام اور کھانسی کی وجہ سے آواز پڑ جائے، ہیپر سلفر ۳۰
گرم ہونے کی حالت میں ٹھنڈا پانی پینے کی وجہ سے آواز پڑ جائے، کروٹن ٹگ ۳۰
نئے زکام میں فوراً آواز بیٹھ جائے، کاسٹیکم ۳۰
جب جب مریض کو سردی لگے آواز جاتی رہے۔ انٹم کروڈ ۳۰
آواز بیٹھ جایا کرے، دوران حیض، جلیسی میم ۳۰
〃 〃 〃 قبل حیض، سفلینم ۲۰۰
〃 〃 〃 صبح کے وقت کاسٹیکم ۳۰
〃 〃 〃 شام کے وقت فاسفورس ۳۰
آواز کی گونج دیر تک کانوں میں رہے، پٹیلا ۳۰
عام جسمانی فالج کی وجہ سے آواز بند ہو جائے، کاسٹیکم ۲۰۰
نرخرے میں بدگوشت کی وجہ سے آواز بیٹھ جائے، تھوجا ۳۰
صرف آلات نطق کے فالج کی وجہ سے آواز بند ہو جائے۔ اگزلک ایسڈ ۲۰۰

اپنڈیسائی ٹس، ورم زائدہ

APPENDICITIS

زائدہ مقام پر درد، ورم، بے چینی، کمزوری، بخار، آرسینک ۳۰

" " " " رہ رہ کر اٹھنے والا شدید درد، چھونا برداشت نہ ہو،
بیلاڈونا ۳۰

زائدہ مقام پر درد، قبض، ریاح کی زیادتی، لائیکوپوڈیم ۳۰

چوٹ کا سا درد اور رات کو تکلیفات کی زیادتی، مرک ۳۰

بے حد متلی اور سبز صفرا کی قے، شدید درد، پریشانی، آئرس ٹیکنس ۳۰

اگر مقام ماؤف پر زخم ہو جائے یا زخم کا اندیشہ ہو، کالی بائکرام ۳۰

احتلام

EMISSIONS

کثرت احتلام کے لئے عام طور پر کالی بروم ۳۰

پیٹ کی خرابیوں یا آلات تناسل میں غیر معمولی تیزی سے، چائنا ۱×

بیہودہ خیالات کی زیادتی، شدید استادگیاں اور شدید خواہش جماع،
پکرک ایسڈ ۳۰

جب بھی نفخ، قبض اور غذا اچھی طرح ہضم نہ ہو احتلام ہو جائے، نکس وامیکا ۳۰

عورتوں کو دیکھتے ہی (جاگنے کی حالت میں) منی خارج ہو جائے، کونیم ۲۰۰

احتلام جس میں خواب وغیرہ نہ دکھائی نہ دے، کیلیڈیم ۲۰۰

پاخانہ اور پیشاب کے وقت منی خارج ہو جایا کرے، نیوفر لوٹیم ۳۰
بلا استادگی احتلام ہو جایا کرے، موسکس ۳۰
جریان اور کثرت احتلام ساتھ ساتھ، کتھوجا مدر ٹنکچر پانچ قطرے فی خوراک۔
احتلام خون کا، مرک ۳۰
مذی کے غدود بڑھے ہوئے، ڈیجی ٹیلس ۳۰
کمزوری کی وجہ سے، تقریباً ہر کیس میں فاسفورک ایسڈ ۱x ۱۰ قطرے نصف گلاس پانی میں۔
احتلام یا انزال سے کمزوری، سپائنا ۳۰
احتلام یا انزال سے سکون و آرام، زنکم ۳۰
کثرت احتلام کے لئے نیٹرم فاس بھی عمدہ دوا ہے۔ عموماً ۱۲x

اسقاط حمل

ABORTION

کسی حادثہ، گرنے یا چوٹ آنے کی وجہ سے، آرنیکا ۲۰۰
جذبات کی زیادتی، خوف اور غصہ وغیرہ سے کیمومیلا ۲۰۰
حمل کے ابتدائی تین مہینوں میں، سبائنا ۲۰۰
زیادہ تر حمل کے پانچویں مہینے میں، روٹا ۳۰۔۲۰۰
خون سیاہ تار دار، معمولی سی حرکت سے جریان خون میں زیادتی، کروکس ۳۰
ہر درد سے پیشاب اور پاخانہ کی حاجت ہو، نکس وامیکا ۳۰
ناف کے گرد کاٹنے والے درد، خون چمکدار، مروڑ، متلی، اپیکاک ۲۰۰

اسقاط کا اندیشہ، رحم میں اینٹھن، درد کمر کے گرد ہوتا ہوا رحم میں جائے
وائی برنم ۳۰
اسقاط حمل کے بعد سمی کیفیات یا سمی کیفیات کا اندیشہ۔ پائروجن ۲۰۰
وہ مستورات جن کو عموماً اسقاط حمل ہوتا رہتا ہے اُن کے لئے کالی سلف ۱۲x
کی مداومت بہترین علاج ہے۔
اگر بار بار حمل ساقط ہو جاتا ہو تو سبب مرض دریافت کرنے کے بعد مادہ مرض
کا علاج کیجئے۔
سیلان خون روکنے کے لئے :۔ دیکھئے سیلان خون کا بیان۔

اعصابی درد

NEURALGIA

خالص عصبی درد جلندار، شدید، سوئیاں چبھنے کا سا، منتقل ہونے والا آرسینک ۳۰
ناقابل برداشت شدید درد، بیحد بے چینی، گرمی سے زیادتی، کیمو ملا ۳۰
درد کی ایک باریک لکیر سی معلوم ہو اوپر سے دبانے میں زیادتی، کیپسیکم ۳۰
کمزوری اور ماؤفہ حصص کا سُن ہو جانا، کالمیا ۳۰۔۲۰۰
درد اور سُن ہونا یکے بعد دیگرے، نیفائلم ۳۰
درد یکایک بڑھیں اور یکایک کم ہوں، بیلاڈونا ۳۰۔۲۰۰
" " ،اور آہستہ آہستہ کم ہوں، سبائنا ۳۰۔۲۰۰
درد آہستہ آہستہ بڑھیں اور آہستہ آہستہ کم ہوں، سٹانم ۳۰۔۲۰۰
" " " اور یکایک کم ہوں، سلفیورک السڈ ۳۰۔۲۰۰

چہرہ کا عصبی درد خصوصاً داہنی طرف، چہرہ سُرخ تمتمایا ہوا، بیلاڈونا ۳۰۔۲۰۰
" " " خصوصاً بائیں جانب، درد چہرہ سے گردن تک جائے اور آنکھوں کو ماؤف کرے، سپائی جیلیا ۳۰
نصف چہرہ کا درد جو ہاضمہ کی خرابی سے پیدا ہو، کالی بائکرام ۳۰
یکایک درد چہرہ اور سر کے داہنی جانب ۴ بجے شام سے ۸ بجے رات تک زیادتی، لائکوپوڈیم ۳۰
ماؤفہ حصہ کی سطح بیحد ذکی الحس، کالی آمڈ ۳۰
درد ماؤفہ عضو کو ہلانے یا چھونے سے بڑھے، درد شدید، زور سے دبانے سے کم ہو چائنا ۳۰
داہنی جانب کا درد سینکنے سے کم ہو، مگنیشیا فاس ۶×
اعصابی درد جو طوفانی موسم میں بڑھے، روڈوڈنڈران ۳۰
اینٹھن والے درد، عضو ماؤف سرد اور سُن، پلاٹینا ۳۰
اعصابی درد ہڈیوں میں درد کے ساتھ فائی ٹولکا ۳۰
چہرہ کے عضلات میں تشنج، سٹافی سیگریا ۳۰
اعصاب میں کھنچن کا سا درد، گرمی سے زیادتی، ٹھنڈک سے سکون، پلساٹیلا ۳۰۔۲۰۰
درد و تراً ہو یعنی اوپری حصہ جسم میں داہنی طرف اور نیچے کے دھڑ میں بائیں جانب یا اوپری حصہ جسم میں بائیں طرف اور نیچے کی دھڑ میں داہنی طرف، کالی بائکرام ۳۰
ہر قسم کے اعصابی درد میں پلانٹیگو کا استعمال زیادہ تر سودمند ہوتا ہے۔

اکوتہ، اگزیما

ECZEMA

اکوتہ جس میں چھالے پڑیں اور کھجلی ہو، ایلنس ۳۰

اکوتہ ہونٹوں پر، پیپر نائگرم ۳۰

اکوتہ کے ساتھ پیشاب کی تکلیفات، وائی اولاٹرائی کلر ۳۰

خصوصاً انگلیوں یا اعضائے تناسل پر، زیادہ تر جاڑوں میں، پٹرولیم ۲۰۰

گُدّی پر زرد، کھرنڈ، سیپیا ۳۰ - ۲۰۰

دُور تک پھیلا ہوا، جس میں شگاف ہوں اور لسدار پانی بہے، گریفائیٹس ۲۰۰

جسم کے مختلف حصوں پر رطوبت، پانی کی سی پتلی، مرطوب موسم میں زیادتی، نیٹرم سلف ۲۰۰

اوپر موٹی پپڑی اور نیچے مواد بھرا ہوا۔ زیادہ تر سر پر، مزیریم ۲۰۰

بارش اور مرطوب موسم میں رسٹاکس ۲۰۰

گرمی سے سکون، آرسینک ۲۰۰

ٹھنڈک سے سکون، سلفر ۳۰ - ۲۰۰

اکوتے کے دانے بالوں کی جڑوں میں، سلفر ۳۰

کانوں کے پیچھے جس پر موٹے موٹے کھرنڈ جم جائیں، ٹیلیوریم ۳۰ - ۲۰۰

ہاتھوں کی پشت پر، بووسٹا ۲۰۰

" " "، دانے دار، پانی بہے، نیٹرم کارب ۲۰۰

تمام جسم پر، ٹیلیوریم ۳۰ - ۲۰۰

کھوپڑی پر، اولنڈر ۲۰۰
" " کھرنڈ جمے ہوئے، بال گتھے ہوئے، شہد کا سا گاڑھا مواد،
گریفائٹس ۲۰۰
ہتھیلیوں پر، گریفائٹس ۲۰۰
چہرے اور آلات تناسل پر بیحد خارش، کروٹن ۲۰۰
چہرے پر، آلات تناسل پر، مقعد پر سہلانے سے پھوڑے کا سا درد، انٹم کروڈ ۲۰۰
خصوصاً بالوں والی جگہوں پر، مواد سنہری رنگ کا جما ہوا سا، سائی کوٹا ۳۰
بے حد درد کرے، پکتا ہوا معلوم ہو، سینکنے سے سکون، ہیپر سلفر ۲۰۰
درمیان میں کبھی کبھی ٹبسی لینم دے دیا کریں۔

انفلوائنزا

INFLUENZA

انفلوائنزانیم ۲۰۰، انفلوائنزا کی بہترین دوا ہے، شروع میں بھی استعمال ہو سکتی ہے اور درمیان میں بھی۔
تنگ کرنے والی کھانسی، بے چینی، پریشانی، ناک پانی کی ایسی پیاس، آرسینک ۳۰
تمام اعضاء میں درد، منہ سے بو آئے، بخار، غنودگی، بپٹیشیا ۳۰
جب ہڈی ہڈی میں درد ہو، خصوصاً پنڈلیوں میں یوپٹوریم پرف ۳۰
ذرا سی حرکت سے کھانسی کی زیادتی، پیاس، قبض، برائی اونیا ۳۰
سر اور حلق میں درد، سرسراہٹ والی کھانسی، لیٹنے سے زیادہ ہو، بیلاڈونا ۳۰
جب نزلہ پکنا شروع ہو جائے۔ مرک سال ۳۰

انفلوائنزا شدید ترین کمزوری کے ساتھ، سارکولکٹک ایسڈ ۳۰
دل کے مقام پر تیز درد، دھڑکن، بائیں جانب نہ لیٹا جا سکے، سپائی جیلیا ۳۰
انفلوائنزا کے بعد مسلسل کھانسی، سنگونیریا ۳۰
" " " اور ہوا کی نالیوں میں ورم، اوپاری ۳۰
" " کے شدید کمزوری، سورنیم ۲۰۰

انگلیاں

FINGERS

انگلیوں میں ورم، سختی اور درد حرکت دینے پر، پلساٹیلا ۲۰۰
انگلیوں کے درمیان نمی اور درد، گریفائٹس ۲۰۰
انگلیوں میں خراش، شگاف، دانے، کھجلی، ٹھنڈ سے ذکی الحسی، باہر کی طرف، اگریکس ۲۰۰
انگلیوں میں خراش، شگاف، دانے، کھجلی، ٹھنڈ سے ذکی الحسی، اندر کی طرف، نیٹرم کارتبا بوائی، انگلیوں کی درمیانی جگہ پھٹ جائے، پٹرولیم ۲۰۰

انگلیوں کے جوڑ

Joint of fingers

انگلیوں کے جوڑوں میں اکڑن، سختی اور درد، کالوفائلم ۳۰
انگلیوں اور انگوٹھے کے جوڑوں میں درد اور ہڈیوں کے دبانے سے ذکی الحسی، لیڈم ۲۰۰

انگلیوں کے جوڑوں میں گرم، زرد ورم، حرکت سے زیادتی، برائی اونیا ۳۰

انگلیوں کے جوڑوں اور گھابیوں میں کھجلی، سورینم ۲۰۰

پرانی بائی کی وجہ سے انگلیوں کے جوڑوں میں گانٹھیں، امونیم فاس ۳۰

انگلیوں کے جوڑوں ~~میں~~ کے گرد زخم، سیپیا ۳۰

انگلیوں کے جوڑوں میں بائی کے درد، کالو فائلم ۲۰۰

انگھوٹھے کے جوڑ میں درد، پیر میتھا ئسٹبلم ۳۰

انگلیوں کی نوکیں

Tip of fingers

انگلیوں کی نوکیں سُن، برائیٹا کارب ۲۰۰

نوکیں متورم اور بے حس، پاپولس کین ۳۰

نوکوں پر خارش، پر ونس سپائی نوسا ۳۰

نوکوں میں سوئیاں چبھنے کا احساس، آرم اٹلی کم ۳۰

نوکوں کو مسلسل نوچنا، آرم ٹرائفلم ۳۰

نوکوں پر زخم کا سا درد، امونیم میور ۳۰

نوکیں کچل جائیں اور اس کے بعد پیدا ہونے والی تکلیفات، ہاپریکم ۲۰۰

بال

HAIRS

بال گریں سر کی خشکی کی وجہ سے کالی کارب ۳۰

بال گریں، دوران حمل، لیکیسس ۲۰۰
بال گریں زچگی کے بعد، لائکو پوڈیم ۳۰
" " سن یاس میں، سیپیا ۳۰
" " شدید بیماریوں یا وضع حمل کے بعد، کاربو وج ۲۰۰
" " میعادی بخار کے بعد، فلورک ایسڈ ۲۰۰
" " غم و افکار کی وجہ سے، فاسفورک ایسڈ ۲۰۰
" " سر میں خشکی یعنی بھوسی کی زیادتی کی وجہ سے، کینتھرس ۲۰۰
" " چٹوں کی صورت میں، گنج، فاسفورس ۲۰۰
گنجاپن۔ سر بالوں سے پاک وصاف، برائٹا کارب ۲۰۰
بال سفید ہونے لگیں قبل از وقت، فاسفورک ایسڈ ۳۰
" " ہوجائیں جسم کے سن حصوں کے۔ آرسینک ہائڈرو جنسٹم ۳۰
بال کا احساس زبان پر، نیٹرم میور ۲۰۰
" " تالو میں، سلفر ۳۰
" " حلق میں، سلفر ۳۰
" " آنکھ میں، پلساٹیلا ۳۰

بانجھ پن

STERILITY

یہ مرض زیادہ تر حیض کی خرابیوں، سیلان رحم کی کثرت یا دیگر رحمی شکایتوں کی وجہ سے ہوا کرتا ہے، اس لئے ضروری ہے کہ سبب مرض تلاش

کر کے اسے دُور کرنے کی کوشش کریں۔

رحم اور خصیۃ الرحم کی خرابیوں سے بانجھ پن، آرکیٹم لیپا × ۶

رحم میں منی نہ رکے اور بعد جماع فوراً خارج ہو جائے، نیٹرم کارب ۲۰۰

جلد جلد اور زیادہ مقدار میں حیض ہونے کی وجہ سے بانجھ پن، نیٹرم میور ۲۰۰

پستان اور خصیۃ الرحم بالکل سوکھ جائیں، آئیوڈیم ۲۰۰

شدید خواہش جماع دیوانگی کی حد تک، اوریجنیم ۳۰

جماع سے قطعی نفرت، شرمگاہ سرد، گریفائٹس ۲۰۰

رحم کی کمزوری، حیض اور سیلان رحم کی کثرت، ہیلونائس ۳۰

بائی کے درد، گٹھیا، وجع مفاصل نقرس

ARTHRITIS RHEUMATISM GOUT

جوڑوں میں درد اور ورم، رات کو تکلیفات کی زیادتی، مرک سال ۳۰

جوڑوں میں درد، ذرا سی حرکت سے بھی تکلیف ہو، برائی اونیا ۲۰۰

بے حد بے چینی، پریشانی، مسلسل حرکت سے سکون، رسٹاکس ۳۰۔۲۰۰

ہاتھ پیر ٹھنڈے اور چپچپے، پانی میں کام کرنے کے بعد درد و تکلیفات، کلکیریا کارب ۳۰۔۲۰۰

سردی لگ جانے اور بھیگ جانے سے تکلیفات، ڈلکامارا ۳۰

چھوٹے بڑے جوڑ ماؤف ہوں، گرم مکان میں زیادتی، ٹھنڈی کھلی ہوا میں آرام، پلساٹیلا ۲۰۰

چھوٹے بڑے جوڑ ماؤف، گرمی اور سینکنے سے آرام ہو، آرسینک ۳۰

چھوٹے بڑے جوڑ ماؤف، ٹھنڈک سے اور ٹھنڈے پانی میں بھگونے سے سکون ہو،
لیڈم ۲۰۰
رحم کی خرابیوں یاسن یاس میں، سمی سی فوگا ۲۰۰
چھوٹے جوڑ خصوصیت سے ماؤف ہوں، کالوفائلم ۲۰۰
جوڑوں میں ورم اور معدہ کی خرابیاں، ارجنٹم نائٹ ۲۰۰
جوڑوں میں ورم اور درد، خصوصاً عورتوں میں حیض کی زیادتی، سبائنا ۳۰
جوڑوں میں درد، حدت اور ورم، جوڑ اکڑے ہوئے، چھونے اور حرکت سے
زیادتی، آئیوڈیم ۲۰۰
جوڑوں میں درد پیدا ہو جائے پارے کے بکثرت استعمال سے، اور رم میور ۲۰۰
" پر گٹھیاوی گانٹھیں، کاسٹیکم ۲۰۰
" پر ورم، کھچاؤ اور تیر کے سے درد، رات کو زیادتی، کالی آئڈ ۳۰۔۲۰۰
" اور ان کی قریبی ہڈیاں درد کریں، خصوصاً کلائیوں اور ٹخنوں کی، روٹا ۳۰۔۲
" کی مزمن تکلیفیں جو پیشاب کی تکلیفات سے متعلق ہوں، بربرس ۳۰
" میں بائی کے درد اور پیشاب بار بار اور زیادہ یا پیشاب میں شکر، لیکٹک ایسڈ ۲۰
" پر ورم، کھچاؤ اور تیر کے سے درد، رات کو زیادتی، کالی آئڈ ۳۰۔۲۰۰
بائی کے درد مزمن، پہلوانوں اور کشتی لڑنے والوں کے، آرنیکا فائٹ ۲۰۰۔۱۰۰۰
" " اوپر سے نیچے کو کالمیا ۲۰۰
" " نیچے سے اوپر کو، لیڈم ۲۰۰
" " اور تکلیفات ذیابیطس کے ساتھ لیکٹک ایسڈ ۲۰۰
" " جب قلب متاثر ہونے لگے، ابراٹینم ۲۰۰

F 6

بائی کے شدید درد کو فوراً اسکون دینے کے لئے جب کہ سینکنے سے کوئی سکون نہ ہو،
کیمومیلا ۲۰۰
بائی اکسیر صفت ہے۔۔
مسلسل حرکت اور سینکنے سے سکون، رات کو زیادتی، رسٹاکس ۲۰۰
سرد ہوا لگنے سے خصوصاً سرد طوفانی موسم میں، روڈوڈنڈرن ۲۰۰
چیرنے والے درد، خصوصاً جب درد کا مرکز پیر کے انگوٹھے ہوں، رات کو زیادتی،
نقرس، کالچیکم ۲۰۰
چیرنے والے درد ٹھنڈک سے تکلیف، روڈوڈنڈرن ۲۰۰
" " " سے آرام، لیڈم ۲۰۰
مستورات میں وجع مفاصل سے پیدا ہونے والی اعضاء کی بدوضعی، کالوفائلم ۲۰

سوزاکی

Gonorrhoeatic

سوزاکی بائی کے درد، میڈورینم ۲۰۰
جوڑوں میں ورم اور درد معدہ کی خرابیاں، ارجنٹم نائٹ ۲۰۰
پیشاب کے بعد درد کی زیادتی، دبا ہوا سوزاک، سارساپریلا ۲۰۰
بائی کے درد صرف حرکت کی ابتدا پر، کھوجا ۲۰۰

آتشکی

Syphilitic

تشخیص مرض کے بعد ہی دیجئے، سفلینم ۲۰۰
ہڈیوں میں بائی کا درد، رات کو زیادتی، کالی آئڈ ۲۰۰
ہڈیوں میں درد اور ورم، چھوٹی چھوٹی جگہوں میں درد، کالی بائکرام ۲۰۰
اگر پارہ کا استعمال نہ ہوا ہو، اور تکلیفات رات کو زیادہ ہو جاتی ہوں، مرک ۲۰۰
پارہ کے استعمال کے بعد، اورم مٹ ۲۰۰
تمام تکلیفات غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک بڑھیں، سفلینم ۲۰۰
(دیکھئے جوڑ، پاؤں، ہڈیاں وغیرہ)

بتوڑی، بدگوشت

POLYPUS

ناک اور کان کی بتوڑی میں عام طور پر تھوجا ۲۰۰
موٹے تازے انسانوں میں کان میں بتوڑی، جو سردی سے ذکی الحس ہوں، کلکیریا کارب ۳۰-۲۰۰
ناک میں بتوڑی یا بدگوشت، ٹیوکریم میرم 6X، ۲۰۰
ناک کی جڑ میں کھنچاوٹ، رطوبت متعفن، کیڈمیم سلف ۲۰۰
ناک سے رطوبت زرد یا سبز، چھونے سے خون نکلے، فاسفورس ۳۰

بخار

FEVERS

معمولی موسمی بخار، سردی لگنے والے ذریعے، اکونائٹ ۳۰
قبض، پیاس، اعضا شکنی، برائی اونیا ۳۰
سادہ صفراوی بخار، یا ہاضمہ کی خرابیوں سے بپٹیشیا ۳۰
بخار شدید، جب ٹمپریچر خطرناک حد تک بڑھ جائے، پائروجن ۲۰۰
" " مریض بخار کی حالت میں بھی کپڑا اوڑھے رہے، نکس وامیکا ۲۰۰
زکام کی سی کیفیت، معمولی حرارت، جلسی میم ۳۰
سردی گرمی سے آنکھیں سرخ، پیاس ندارد، بیلاڈونا ۳۰
کسی زہریلے مادے کے جسم میں جذب ہوجانے کی وجہ سے، پائروجن ۲۰۰

تبخیر

Feverish

سہ پہر کو ہاتھ پیر جلیں، سر میں درد ہونے لگے، پلساٹیلا ۳۰
شام کو طبیعت میں گرانی، ہاضمہ کمزور، لائکوپوڈیم ۳۰
جب تک کھانا ہضم نہ ہو ہاتھ پیر جلیں، قبض نکس وامیکا ۳۰
دوپہر ڈھلے طبیعت بھاری ہو جائے، آنکھیں جلنے لگیں، بیلاڈونا ۳۰
اگر رحمی بیماریاں اور جگر کے نقائص موجود ہوں، سیپیا ۳۰
بعض اوقات کمزور مریضوں میں بپٹیشیا ۳۰ کا مسلسل استعمال بہت مفید ثابت

ہوتا ہے۔

ٹائیفائڈ بخار (میعادی بخار)

Typhoid Fever

انٹم ٹارٹ ۳۰، بپٹیشیا ۳۰، برائی اونیا ۳۰ اور رسٹاکس ۳۰، یہ چار دوائیں ایسی ہیں کہ اگر ابتدا ہی سے کسی مریض کو دی جائیں تو مرض میں کسی قسم کی پیچیدگی پیدا نہیں ہونے پاتی اور بخار بھی میعاد سے قبل اتر جاتا ہے۔

مسلسل بخار، رطوبات، متعفن، غفلت، نفخ، بپٹیشیا ۳۰

بخار مسلسل غفلت، سر کے پچھلے حصے میں درد، نفخ، جلسی میم ۳۰

اعضا، اور سینہ میں درد، قبض، پیاس، حرکت سے تکلیف، برائی اونیا ۳۰

ایک ایک گھونٹ پانی کی پیاس، انتہائی کمزوری، شدید بے چینی، آرسینک ۳۰

ہذیان، بڑبڑاہٹ، پیشاب پاخانہ بغیر علم کے نکل جائے، ہایوسیامس ۳۰

بخار بہت تیز ہو جائے اور قابو میں آنا مشکل ہو، پائروجن ۲۰۰

مریض مسلسل حرکت کرتا رہے، بے چینی، معمولی سی ہذیانی کیفیت، رسٹاکس ۳۰

دست، پتلے سفید، یا پاخانے میں خون، ٹھنڈے پانی کی پیاس، پھیپھڑے ماؤف، فاسفورس ۳۰

اگر مریض کی ہسٹری میں کیڑوں کی تکلیف پائی جائے، سنا ۳۰

اگر کوئی پیچیدگی پیدا ہو جائے تو اس کے ازالہ کے لئے ہر شکایت کا بیان علیحدہ علیحدہ ملاحظہ کیجیے۔

ٹائیفس، خونی بخار

Typhus fever

اس کی پہلی اور نہایت کامیاب دوا بیلاڈونا ۲۰۰ ہے
بے چینی، تشنج، اعضا میں رعشہ، اگریکس ۳۰
منہ سے تعفن اور حلق کے غدود متورم، مرک سال ۳۰
باقی علاج میعادی بخار کی طرح کیجئے۔

دق کا بخار

Hectic fever

ہر درجہ اور ہر مرحلہ پر بپٹیشیا کا استعمال نہایت سود مند ثابت ہوا ہے۔
مسلسل ہلکا ہلکا بخار، روز افزوں کمزوری، زبان خشک، آرسینک آئڈ ۳۰
جلد میں خشکی، بے چینی اور پریشان کرنے والی چھوٹی کھانسی، اکونائٹ ۳۰
فیرم فاس ۶x اور کالی میور ۶x باری باری یا ایک ساتھ ملا کر دینا بہت مفید ہے۔

بسی لینم ۲۰۰، اور ٹیوبرکیولینم ۲۰۰ ایسی دوائیں ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک دوران علاج مناسب وقفہ پر دی جاتی رہے تو ان سے ازالۂ مرض میں بہت کچھ امداد ملتی ہے یہ دوائیں خود بھی مرض کو دفع کرتی ہیں یا دوسری ادویہ کے لئے راستہ صاف کر دیتی ہیں۔

(تفصیل کے لئے دیکھئے دق، سل)

زچہ خانہ کا بخار، عفونتی بخار

Puerperal fever

پہلی اور کامیاب دوا پائروجن ۲۰۰ ہے۔
پورے بدن میں دھونس جانے کا سا شدید درد، بخار، بستر سخت معلوم ہو،
آرنیکا ۲۰۰
قبض، شدید پیاس، بخار، خشکی، درد سر، برائی اونیا ۲۰۰
اگر نفاس رک جانے کی وجہ سے بخار آ رہا ہو، کولوفائلم ۳۰
بخار، پیٹ میں ابھار، خون آمیز چھیچھڑے پاخانے، مرک کار ۳۰
شکم میں بے حد ذکی الحسی، نیند کے بعد تکلیفات بڑھ جائیں، نفاس کم یا بند، لیکیسس ۳۰
پہلے پہل دودھ اترآنے کی وجہ سے اگر بخار آجائے تو عموماً برائی اونیا ۳۰ کافی ہوتا ہے۔

زرد بخار

yellow fever

بخار، بے چینی، پریشانی، پیاس، یرقان، اکونائٹ ۳۰
جب معدہ کی تکلیفات موجود ہوں۔ قبض، پیاس، حرکت سے تکلیف، برائی اونیا ۳۰
معدہ میں جلن، ابکائیاں، جو چیز بھی ہونٹوں سے لگے قے پیدا کر دے، قے سیاہ،
کیڈمیم سلف ۲۰۰
محرقہ کی سی کیفیتیں ظاہر ہونے لگیں، آرسینک ۳۰
کمزوری، سیلان خون، یرقان، کروٹیلس ۳۰

آنکھیں زرد، چہرہ زرد، پیشاب زرد، سٹول زرد، یرقان، چیلیڈونیم ۲۰۰
شدید کمزوری، نوبتی بخار کی علامات، سپائیجیلیا ۲۰۰

سخت بخار، شدید بخار

Hyperpyrexia

جب بخار اس قدر زیادہ ہو جائے کہ زندگی خطرہ میں پڑ جائے تو سر پر برف رکھنی ضروری ہوتی ہے اور اندرونی طور پر پائیروجن ۲۰۰ سے مرض بہت حد تک قابو میں آجاتا ہے۔

شدید بخار، مریض حواس باختہ، اگنیشیا ۳۰
چہرہ سرخ بھرا بھرا ہوا، روشنی سے ذکی الحسی، نیز ہذیان، بیلاڈونا ۲۰۰
ہذیان میں مریض لڑے، چہرہ پر تمتماہٹ، روشنی برداشت نہ ہو، وریٹرم ویریڈ

سرخ بخار، لال بخار

Scarlet fever

سب سے بہتر دوا بیلاڈونا ۲۰۰ ہے، تمام بدن سرخ، حلق میں درد، ہذیان
حلق میں درد، بے چینی، جلد پر خشکی، پیاس، اکونائٹ ۳۰
تالو استسقائی طور پر متورم اور حلق میں نیش زنی کا سا درد، پیشاب کم، ایپس
حلق میں زخم اور ناک اور نتھنوں میں خراش، آرم ٹرائفلم ۳۰
بے حد کمزوری، دانے دیر میں برآمد ہوں، کیوپرم ۳۰
بخار تیز اور بعض حصۂ جسم کے غدود بڑھے ہوئے، اگنیشیا ۳۰

اگر بخار کے شروع ہی میں حلق میں درد اور نیلا پن ہو، یا سیاہ دانے نکلیں ، الینتھس ۳۰
مریض نہایت بے چین، مسلسل کروٹیں بدلتا رہے، رسٹاکس ۳۰۔ ۲۰۰
قلبی تکلیف، دل میں درد، دھڑکن، سپائجیلیا ۳۰
بخار، قبض، پیاس، ذرا سی بھی حرکت سے تکلیف بڑھے، برائی اونیا ۳۰
پیشاب میں البیومن، شدید کمزوری اور استسقائی کیفیت ۳۰
پیشاب سے خون آنے لگے۔ ٹربنتھنا ۳۰
کانوں میں تکلیف، بہنے لگیں، یا بہرہ پن ہو جائے، میورٹیک ایسڈ ۳۰

مسلسل بخار

Remittent fever

مسلسل بخار، کمزوری، بے چینی، آرسینک ۲۰۰
مسلسل صفراوی بخار، متلی یا قے، پیاس ندارد، اپیکاک ۲۰۰
بچوں کا مسلسل بخار، جلسی میم ۳۰
بچوں کا مسلسل بخار، ہاضمہ خراب، بپٹیشیا ۳۰

ملیریا بخار، نوبتی بخار

Intermittent fever malaria

ملیریا بخار کے علاج کے سلسلہ میں اس کا لحاظ رکھیں کہ بخار کی حالت میں

مریض کو کوئی دوا نہ دیں، اگر بخار باری سے آرہا ہو تو باری والے دن بھی دوا دینا مناسب نہیں ہوتا، اس مرض میں کوئی دوا ۲۰۰ نمبر سے کم میں فائدہ نہیں کرتی۔

لرزہ بخار، مسلسل متلی، قے، پیاس ندارد، اپیکاک ۲۰۰

لرزہ بخار، روزانہ، ایک روز بیچ کر کے آنے والا تجاری، چوتھیا، پیاس کم، کمزوری، چائنا ۲۰۰

دانوں کے دب جانے کی وجہ سے جاڑا، بخار، ہاتھ پیروں میں جلن، پیاس بجھنے، سلفر ۲۰۰

جلن دار بخار، جلد جلد کمزوری، استسقائی ورم، جاڑا، ایک بجے دن کو، یا ایک بجے رات کو، آرسینک ۲۰۰

کھانے یا پانی پینے سے جاڑے میں زیادتی، مگر بحالت بخار پیاس ندارد، کیپسیکم ۲۰۰

جاڑا صبح ۷، ۸ بجے سے، کے دوران قے، ہڈی ہڈی میں درد، یوپیٹوریم پرف ۲۰۰

جگر بڑھا ہوا، ملیریا، خصوصاً کونین کے زیادہ استعمال کے بعد، نیٹرم میور ۲۰۰

جاڑا ۱۰، ۱۱ بجے صبح، ہونٹوں پر بخار کے دانے، نیٹرم میور ۲۰۰

ہاضمہ کی خرابی، شدید بخار کے دوران میں بھی مریض کپڑوں میں لپٹا رہے، نکس وامیکا ۲۰۰

ہونٹ خشک، پکے ہوئے، پھٹے ہوئے، نچلے ہونٹ کے درمیان شگاف، نیٹرم میور ۲۰۰

جاڑا ۴ بجے سے ۶ بجے شام کے درمیان، جاڑا، بخار، پیاس کسی حالت میں بھی نہ ہو۔ پلساٹیلا ۲۰۰

لرزہ صبح سویرے، پیاس، قبض، برائی اونیا ۲۰۰
لرزہ ۱۱-۱۲ بجے کے درمیان، کمر اور پیٹھ میں سخت درد، رسٹاکس ۲۰۰
بخار میں تلی بڑھی ہوئی، یا جگر متورم، پیاس شدید، نیٹرم میور ۲۰۰
جاڑہ ۲ بجے دن میں یا ۲ بجے رات میں، سر گرم، پیر ٹھنڈے، بیلاڈونا ۲۰۰
جاڑہ بخار عام طور پر صرف رات میں۔ مرک سال ۲۰۰
جاڑہ ۳-۴ بجے صبح۔ کالی کارب ۲۰۰
جاڑہ ۴ بجے شام سے ۸ بجے رات تک، لائکوپوڈیم ۲۰۰
مزمن نوبتی بخاروں میں نیٹرم سلف ۲۰۰ عجیب و غریب دوا ہے۔

موتی جھرہ کا بخار

Enteric fever

میعادی بخار میں جس طرح دوسرے یا تیسرے ہفتہ میں سینہ پر باریک باریک دانے نمودار ہو جاتے ہیں، اس میں گلابی رنگ کے دانے یا چکتے یا دودڑے سے زیادہ تر شکم پر پڑ جاتے ہیں۔
اس کی پہلی اور بہترین دوا بپٹیشیا ۳۰ ہے
قبض، پیاس، دانے اچھی طرح نمودار ہو رہے ہوں، بخار، برائی اونیا ۳۰
باقی علاج میعادی بخار کی مانند کیجیے

نزلاوی بخار

Catarrhal fever

ابتدائی زکام، معمولی حرارت۔ اکونائٹ ۳۰

چھینکوں کی کثرت، ناک سے پانی کی سی رطوبت، حرارت، ٹھنڈک سے تکلیف، یوفریشیا ۳۰

سر میں بھاری پن، حرارت، حلق میں تکلیف۔ بیلاڈونا ۳۰

زکام، بخار، بدن میں شدید درد، یوپیٹوریم پرف ۳۰

گرمی کی شدت کی وجہ سے زکام، بخار، رطوبت پانی کی سی پتلی، نیٹرم میور ۳۰

چھینکوں کی کثرت، ناک اور آنکھ سے پانی، زکام کی شدت، ٹھنڈک سے سکون، ایلم سیپیا ۳۰

ہڈی توڑ بخار

Dengue fever

بخار، پیاس، بے چینی، بدن میں درد، اکونائٹ ۳۰

بخار، گردن میں، پیٹھ میں، کمر میں درد، رسٹاکس

بدن میں معمولی درد، بخار، سر کے پچھلے حصہ میں درد، جلسی میم ۳۰

ہڈی ہڈی میں شدید درد، زکامی کیفیت، یوپیٹوریم پرف ۳۰

بدن بھر میں درد، ریشے ریشے میں شدید درد، بپٹیشیا ۳۰

بدہضمی

DYSPEPSIA

سینہ پر بھاری پن، چائے یا تمباکو کی کثرت استعمال سے بدہضمی، ایبس نائگرا ۳۰
شراب و کباب اور ہر قسم کی ثقیل غذاؤں سے بدہضمی، نکس وامیکا ۳۰
ہر قسم کی مرغن غذاؤں سے بدہضمی، پلساٹیلا ۳۰
عام طور پر بدہضمی اور معدہ میں گرانی، مگنیشیا فاس ۱۲x
دودھ کسی طرح ہضم نہ ہو اور بذریعہ قے فوراً خارج ہو جائے، ایتھوزا ۳۰
کھٹی رطوبت حلق تک چڑھ آئے، اسافوٹیڈا ۳۰
غیر منہضم غذا اور کھٹی رطوبت کا بغیر متلی کے خارج ہو جانا، اگنیشیا ۳۰
غذا کی خواہش، آولیم ایتی مل ۳۰
ہر قسم کی غذا سے شدید نفرت، نیٹرم میور ۳۰
گرم اشیاء پینے سے تکلیف، فاسفورس ۳۰
" " " آرام، لائیکوپوڈیم ۳۰
ناقابلِ ہضم اشیاء مثلاً چاک، کوئلہ، مٹی وغیرہ کھانے کی خواہش، الیومنا ۲۰۰
تازے گوشت سے تکلیف مگر باسی نہ ہو، کاسٹیکم ۳۰
سڑی مچھلی، باسی اور سڑا گوشت کھانے سے تکلیف، کاربو ویج ۳۰
صفراوی بدہضمی، شکم میں اینٹھن اور بے حد چڑچڑا پن، کیمومیلا ۳۰
کھانے کے بعد بوجھ، بدہضمی اور بادی کی تکلیفات یکے بعد دیگرے، کالی بائکرام ۳۰
بہت زیادہ کھا جانے کے سبب سے بدہضمی، زبان پر سفید میل، متلی، انٹم کروڈ ۱۲

آلو کی کثرت سے پیٹ میں خرابیاں پیدا ہوں، الیومنا ۳۰
ریاحی بدہضمی اور ریاح کا بہت زیادہ اخراج، تیزابیت، کاربو ویج ۳۰
منہ سے پانی چھوٹے، زیر ناف آنتوں میں بدہضمی کی وجہ سے اپھار لائکوپوڈیم ۳۰
کلیجہ جلے، ریاح بہت زیادہ پیدا ہوں، معدہ کی خرابی سے دل کی رفتار میں خرابی
ارجنٹم نائٹ ۳۰
ضعف معدہ، جب مسلّم غذا بغیر ہضم ہوئے دستوں سے خارج ہو جائے چائنا ۲x
بدہضمی کی وجہ سے فم معدہ میں جلن، جلی ہوئی کھٹی ڈکاریں، کلکیریا کارب ۳۰
بوڑھوں کی بدہضمی کے لئے چائنم سلف ۶ بہترین دوا ہے۔

برص، سفید داغ

LEUCODERMA

سفید داغ (کبھی ماؤف حصے سُن) سب سے پہلی اور بہترین دوا آرس سلف ۳۰ ہے۔
ایک یا دو خوراکیں روزانہ عرصہ تک استعمال کرائیں۔
دوسرے نمبر پر ہائیڈرو کوٹائل ہے ۲۰۰ نمبر دیں۔
کبھی کبھی اور زیادہ عرصہ کے بعد لیسی لینم ۲۰۰ دے دیا کریں۔
سُن بہری (جس میں جائے ماؤف سُن ہو جاتی ہے) آرسینک سلف ۲۰۰

بسہری

WHITLOW

انگلی میں تکلیف شروع ہوتے ہی سلیسیا ۳۰ - ۲۰۰

تیز چبھن، پریشان کن درد، ڈائسکوریا ۳۰۔ ۲۰۰ (یہ اس دوا کی مخصوص دوا ہے)
اگر زخم میں چاروں طرف نیلا پن پیدا ہو جائے، لیکسس ۳۰
انگلی میں درد، جلن اور شدید سوزش، آرسینک ۳۰۔ ۲۰۰
شدید درد چھونا برداشت نہ ہو، ٹھیس لگ جانے کے خوف سے مریض ہر وقت ہاتھ پکڑے رہے، ہیپر سلف ۳۰۔ ۲۰۰

بغل

AXILLA

داہنی طرف بغل میں درد جو بازو تک آئے، جیگلنس سائی نیریا ۲۰۰
بغلوں کے غدود متورم، ایلیپس ۲۰۰
بغل میں پھوڑا یا بار بار پھوڑے نکلیں، سلیسیا ۲۰۰
بغل کے غدودوں کا ورم، حیض سے پہلے کونیم ۲۰۰
بغلوں میں متعفن پسینہ، پٹرولیم ۳۰

بواسیر

HAEMORRHOIDS PILES

خونی بواسیر، خون سیاہ، ہمامیلس ۲۰۰
بادی بواسیر، خصوصاً ان مریضوں میں جو بیٹھ کر کام کرنے کے عادی ہوں، نکس وامیکا ۳۰
پیٹ میں بھاری پن، قبل دوپہر کلیجہ بیٹھنے کا احساس، قبض، سلفر ۲۰۰

(بہتر یہ ہے کہ ایسی صورت میں نکس وامیکا رات کو سوتے وقت دیا کریں اور سلفر صبح کو۔ اور عرصہ تک اس کا استعمال جاری رکھیں)۔
مقعد میں شگاف، پاخانے کے بعد درد، مقعد میں خارش اور جلن، نائیٹرک الیسڈ ۲۰۰
قبض، کمر میں درد، مقعد میں کھجلی، اور کسی چیز کے چبھنے کی سی تکلیف، اسکولس ہپ ۳۰
مقعد کی کمزوری اور کانچ نکلنے کا اندیشہ، گرم پانی کے آب دست سے سکون، میوریٹیک الیسڈ ۳۰
مقعد میں پھوڑے کا سا درد اور خون اور مسے انگور کے گچھے کی طرح باہر نکل آئیں، ایلو ۳۰۔۲۰۰
بادی بواسیر اور پھوڑے کے سے درد، بواسیر کی تکلیف میں چلنے سے سکون، اگنیشیا ۳۰
خونی بواسیر حیض کے دوران، امونیا کارب ۳۰
مستوں کو ٹھنڈے پانی کے آب دست سے سکون ہو، ایلو ۳۰۔۲۰۰
" کو گرم پانی کے آبدست سے سکون ہو، میوریٹیک الیسڈ ۳۰۔۲۰۰
" میں اور کمر میں درد کھانا کھاتے وقت، کالی کارب ۳۰
" میں تکلیف دودھ کھانے سے، سیپیا ۳۰
" کی تکلیف چھوٹے بچوں میں، میوریٹیک الیسڈ ۳۰
مسّے پک جائیں اور ان میں مواد پڑ جائے، سلیسیا ۲۰۰
" پھنس جائیں مقعد کی سکڑن کی وجہ سے، لیکیسس ۳۰
" باہر نکل آئیں، ریاح خارج کرتے وقت، بارٹیا کارب ۳۰
" " " پاخانہ کے دوران، رٹنہیا ۲۰۰
" " " پیشاب کرتے وقت، اور قبض، بارٹیا کارب ۳۰

مسّے باہر نکلے ہوئے، انگور کے گچھے کی طرح، ایلو ۳۰
بواسیر کی تکلیف کے دوران کانچ نکل آیا کرے، کالنسونیا ۳۰
وضع حمل کے بعد بواسیر یا کانچ نکلنے کی تکلیفات، پاڈوفائلم ۳۰
بواسیر کے ساتھ رحم یا حمل کی تکلیفات وابستہ ہوں، کالنسونیا ۳۰
بواسیر کے ساتھ قلبی تکلیفات وابستہ ہوں، کالنسونیا ۳۰
بواسیر، مقعد میں شگاف، اور پاخانہ کے بعد جلن، پی اونیا ۳۰
بواسیر کے آپریشن کے بعد سینہ کی یا قلبی تکلیفات، کلکیر یا فاس ۳۰
(کہنہ بواسیر کے لئے ایک طریقہ اوپر درج کیا جا چکا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مریض کو ایلوز ۳۰، دن میں کئی مرتبہ استعمال کراتے رہیں اور اس کے بعد کلکیر یا کارب ۱۰۰۰ ہر پندرھویں دن کھلا دیا کریں)

(نیز دیکھئے مقعد کی تکلیفات، قبض)

بھگندر، نواسیر، فسچولا

FISTULA

اس مرض میں عموماً وہی دوائیں کام دیتی ہیں جو بواسیر میں استعمال ہوتی ہیں، مگر زخم اور ناسوری کیفیت کے لئے ذیل کی دواؤں پر غور کیجئے۔

اگر مواد آرہا ہو تو ہیپر سلفر ۳۰۔ ۲۰۰

ناسوری کیفیت سے مقعد کی ہڈیاں ماؤف ہونا شروع ہو جائیں، کلکیر یا فاس ۳۰۔ ۱۰۰۰

عام طور پر سیلیسیا ۲۰۰۔ ۱۰۰۰ اور اوپر

مقعد اور سیون کے نزدیک زخم، نواسیر، مقعد میں جلن، پی اونیا ۲۰۰
" میں نہ مندمل ہونے والے زخم، کینسر، نائٹرک ایسڈ ۲۰۰

بھوک

APPETITE

بھوک کی کمی

Anorexia

عام طور پر بھوک نہ ہو مگر کھاتے وقت عود کر آئے۔ چائنا ۳۰
بھوک مکمل طور پر نہ ہو۔ پلاٹینم ۲۰۰
کسی چیز کی بھی بھوک نہ ہو۔ رسٹاکس ۳۰
چند لقموں کے بعد سیری ہو جائے، لائکو پوڈیم ۳۰
عام طور پر فاسفورک ایسڈ × ۱ ۵ قطرے نصف گلاس پانی میں

بھوک کی زیادتی

Bulimia

کتوں کی سی بھوک، ہر وقت کھانے کی خواہش، آئیوڈیم ۳۰
معدہ میں ہر وقت خالی پن اور کمزوری کا احساس، گرنڈیلیا ۳۰
جسمانی گندگی رطوبتوں کا کھانا، وریٹرم ۳۰
نشاشتہ، چاک، مٹی، کھریا مٹی اور ناقابل ہضم اشیاء کی خواہش، الیومنا ۲۰۰
پیٹ کی تمام تکلیفوں کو کھانے سے آرام، اناکارڈیم ۳۰

بھوک کی زیادتی بخار کے دوران، فاسفورس ۳۰

〃 〃 〃 دردسر کے ساتھ، سورینم ۲۰۰

〃 〃 〃 پیٹ میں درد کے ساتھ، لیکیسس ۳۰

〃 〃 〃 سوکھے میں مبتلا بچوں میں، آئیوڈیم ۳۰

〃 پاخانہ کے فوراً بعد، پٹرولیم ۳۰

〃 〃 کے دوران، ایلو ۳۰

〃 〃 کے ساتھ، کالچیکم ۳۰

دیگر کیفیتیں

۱۱ بجے دن میں کلیجہ بیٹھنے کا احساس، سلفر ۳۰

خالی پن اور کلیجہ بیٹھنے کا احساس مسلسل، ہائڈراسٹس ۳۰

معدہ میں صرف ٹھنڈا پانی رہ سکے، فاسفورس ۳۰

معدہ میں صرف گرم پانی رہ سکے، چیلیڈونیم ۳۰

کھانے کے فوراً بعد کمزوری، آرسینک ۳۰

دودھ کی خواہش، لیکیسس ۳۰

دودھ سے نفرت و تکلیف، کاربوویج ۳۰

گرم غذا موافق آئے، لائکوپوڈیم ۳۰

ٹھنڈی غذا موافق آئے، پلساٹیلا ۳۰

مرغن غذاؤں سے تکلیف، پلساٹیلا ۳۰

مرغن غذاؤں سے آرام، نکس وامیکا ۳۰

بیہوشی، غش کھانا

FAINTING

غشی کے دوران جلد جلد دیں، ماسکس ۳۰
چہرہ بھرا بھرا ہوا، سرخ، تنفس میں رکاوٹ، بیہوشی کی شدت، اوپیم ۲۰۰
غنودگی، غفلت، بیہوشی میں برہنہ ہوجایا کرے، ہایوسیامس ۳۰ - ۲۰۰
اگر چوٹ یا گرنے کی وجہ سے بے ہوشی ہوئی ہو، آرنیکا ۲۰۰
ہسٹریکل بے ہوشی یا غموں کی وجہ سے اگنیشیا ۳۰
ایسا معلوم ہو کر مریض سو رہا ہے اور جگائے سے نہ جاگے۔ اوپیم ۲۰۰
غشی عموماً حیض کے قبل، نکس موسکاٹا ۳۰
" زیادہ ترحیض کے دوران، یا حیض کے بعد، لیکیسس ۳۰
" حیض کے رک جانے کی وجہ سے، نکس موسکاٹا ۲۰۰
" وضع حمل کے دوران، نکس وامیکا ۳۰ - ۲۰۰
" بھوک کی شدت سے، سلفر ۳۰
" جماع کے بعد کمزوری کی وجہ سے، اگریکس ۲۰۰
" رطوبات زندگی کے ضائع ہونے سے، چائنا ۳۰
" سردی لگ جانے کی وجہ سے، سلیسیا ۳۰
" گرمی کی شدت کی وجہ سے، انٹم کروڈ ۳۰
" درد کی شدت کی وجہ سے، کیموملا ۲۰۰
" " " " دانتوں میں، پلساٹیلا ۳۰
" " " " شکم میں، کوکولس ۳۰

غشی درد کی شدت سے قلب میں، لیکیسس ۳۰
" " " " معدہ میں، کالنسونیا ۳۰

پاخانہ

STOOLS

مبرز میں جلن، پاخانے کی شدید حاجت، مبرز مفلوج ، ایلو ۳۰
شدید حاجت لیکن پاخانہ نہ ہو اور مبرز باہر نکل آئے (کانچ)، اگنیشیا ۳۰
پاخانہ کھانے کے فوراً بعد، ایلو ۳۰
" " کے درمیان، فیرم مٹ ۳۰
" پانی پینے کے بعد، کروٹن ٹگ ۳۰
" اُکر واپس چڑھتا محسوس ہو، سلیسیا ۳۰
" کھڑے کھڑے کرنے سے آرام محسوس ہو، کاسٹیکم ۳۰
" کی قے ہو، ریفے نس ۳۰
" ہو چکنے کے بعد یہ احساس کہ پاخانہ ابھی آنتوں میں بھرا ہے نکس وامیکا ۳۰
" کے بعد شدید کمزوری اور غشی کی سی کیفیت، نکس موسکاٹا ۳۰
" اس طرح ہو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کب ہوا، ایلو ۳۰
" دوسروں کی موجودگی میں نہ ہو، امبرا گریسا ۳۰
" بہت مشکل سے ہو اور پتھر کی مانند سخت پاخانہ، سلیسیا ۳۰
" بالکل سفید، دودھ کی طرح ہڈیجی ٹیلس ۳۰
" " " بحالت یرقان، ڈالی کس ۳۰

پاخانہ بالکل سبز، ارجنٹم نائٹ ۳۰

〃 سیاہ تارکول کی طرح، لپٹنڈرا ۳۰

〃 اس قدر سخت کہ مریض چلائے، رٹنہیا ۳۰

〃 〃 〃 کہ انگلیوں سے کرید کر نکالنا پڑے، سلینیم ۳۰-۲۰۰

〃 نہایت بودار، ناقابل برداشت تعفن، سورنیم ۳۰-۲۰۰

〃 پتلا، گوشت کے دھوؤں کی طرح، رسٹاکس ۳۰

〃 کچھ پتلا اور کچھ سخت، لائکوپوڈیم ۳۰

〃 تیز سوزش پیدا کر دینے والا جس سے مبرز تک چھل جائے، آرسینک ۳۰

〃 چکنا جیسے تیل ملا ہوا ہے، آئیوڈیم ۳۰

〃 زرد جو رکھنے پر سبز ہو جائے، ارجنٹم نائٹ ۳۰

〃 〃 زعفران یا نارنگی کے رنگ کا، سلفیورک الیسڈ ۳۰

〃 جس میں چربی کے ٹکڑے نکلتے معلوم ہوں، مگنیشیا کارب ۳۰

〃 گرم گرم، مرک کار ۶

〃 بالکل لیئی کا سا لسدار، پلاٹینا ۳۰

〃 جس میں مواد خارج ہو رہا ہو، مرک سال ۳۰

〃 نکل جائے، کھانسنے سے، فاسفورس ۳۰

〃 〃 〃 چھینکنے سے، سلفر ۳۰

〃 〃 〃 پیشاب کرتے وقت یا ریاح کے اخراج سے، ایلو ۳۰

〃 〃 〃 سونے کی حالت میں، پاڈوفائلم ۳۰

〃 〃 〃 غفلت میں، یا غشی کی حالت میں، ہایوسیامس ۳۰

پاخانہ نکل جائے، خود بخود گویا کہ مبرز کا منہ کھلا ہوا ہے، فاسفورس ۳۰

〃 〃 〃 ڈر کی وجہ سے، اوپیم ۳۰

〃 〃 〃 زور سے ہنسنے سے، سلفر ۳۰

〃 〃 〃 خود بخود مگر کوشش کرنے پر نہ ہو، ارجنٹم نائٹ ۳۰

(دیکھئے دست اور قبض)

پاؤں، پیر FEET

پاؤں بغیر ارادہ حرکت کرتے رہیں، زنکم ۳۰

رات کے وقت پیروں میں حدت اور جلن، سلفر ۳۰

پاؤں برف کی مانند سرد، رات کے وقت بستر میں، پیرس میں ۳۰

〃 〃 〃 گویا کہ بھیگے ہوئے موزے پہنے ہیں۔ کلکیریا کارب ۳۰

ایسا محسوس ہو کہ ٹانگوں پر چیونٹیاں سی رینگ رہی ہیں، زنکم ۳۰

پاؤں پھیلانے سے درد، لھوجا ۲۰۰

پیروں میں ورم جس میں دبانے سے گڑھا پڑے، میڈورنیم ۲۰۰

〃 اور پنڈلیوں میں ورم دیر تک کھڑے رہنے، یا دیر تک پاؤں لٹکا کر بیٹھنے سے، رسٹاکس ۲۰۰

انگوٹھوں میں درد اور پاؤں میں اینٹھن، کالچیکم ۳۰

ٹخنے Ankles

ٹخنوں، پاؤں اور انگلیوں میں چھیدنے والے درد، کالوفائلم ۳۰

ٹخنوں میں ورم اور درد، پاؤں بھاری معلوم ہوں، ٹھنڈک سے سکون، لیڈم ۳۰

" کی فالجی کیفیت، سردی لگ جانے کی وجہ سے، روٹا ۲۰۰

" کی پرانی سوجیں اگر ورم موجود ہو۔ سٹرونشیم کارب ۳۰

تلوے
Sole of foot

تلووں میں نہایت بودار پسینے اور کھجلی، ٹیلیوریم ۳۰

فرش پر چلتے وقت تلووں میں درد، پٹرولیم ۳۰

تلووں اور انگلیوں میں اس قسم کا درد جیسے کوئی چیز چبھ رہی ہے، بروميم ۳۰

پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خارش کے دانے، پٹرولیم ۲۰۰

تلوے پسینہ کی وجہ سے درد کریں، برائیٹا کارب ۳۰

تلووں کے بل نہ چل سکے، مجبوراً گھٹنوں کے بل چلے، میڈرونیم ۲۰۰

تلوے سوجے ہوئے زخمی اور درد کریں، لائیکوپوڈیم ۳۰

تلووں میں ناقابل برداشت کھجلی، ہائیڈروکوٹائل ۳۰

تلووں میں شدید جلن اور گرمی، جاڑوں میں بھی پیر بستر کے باہر رکھنا پڑیں، سلفر ۳۰

" " " زیادہ چلنے سے اگریفائٹس ۳۰

ایڑیاں
Heels

ایڑیوں میں زخم کا سا درد، خصوصاً زیادہ چلنے سے، امونیم کارب ۲۰۰

ایڑی اور تلوے چلنے میں درد کریں، لیڈم ۳۰

ایڑیوں میں ورم یا زخم جوتے وغیرہ کی رگڑ سے، سیپیا ۳۰

ایڑیوں میں پھٹن اور ٹخنوں میں موچ کا سا درد، سلیسیا ۳۰
کھڑے ہونے پر ایڑیوں میں ٹپکن والا تیز درد، زہین کولس بلب ۳۰
ایڑیوں میں زخم، لیڈم ۲۰۰
" " گوشت خورے زخم اور آبلے، کاسٹیکم ۲۰۰

پسینہ Perspiration

پاؤں میں متعفن پسینہ، سلیسیا ۳۰
پاؤں میں پسینہ درد کے ساتھ، پٹرولیم ۳۰
تلوؤں میں پسینہ کی وجہ سے ایڑیوں اور انگلیوں میں درد، ایسا معلوم ہو گویا سوئیوں
پر چلا جا رہا ہے۔ نائٹرک ایسڈ ۳۰
پاؤں میں پسینہ کی زیادتی، ایسا معلوم ہو کہ گویا پاؤں پک گئے ہیں، لائکوپوڈیم ۳۰
پاؤں کے متعفن پسینے اور جلد ہی تکالیف، ٹیلیوریم ۲۰۰
نہایت تکلیف دہ دردناک گٹے کہ جوتا بھی نہ پہنا جا سکے، مگنیشیا فاس ۲۰۰
پیروں میں ذکی الحسی اور گٹے، انٹم کروڈ، ۳۰-۲۰۰

پتھریاں GRAVELS CALCULUS

پتہ کی پتھریاں Gallstone

اگر درد شدید ہو تو کلکیر یا کارب ۳۰
درد پتے سے چاروں طرف جائے، پیچھے کی طرف جھکنے سے سکون، ڈائسکوریا ۳۰
درد جگر کے بائیں جانب محسوس ہو، کارڈس ۱۲

پتے کی پتھریوں کی وجہ سے درد شکم، بربرس ۳۰
پتے کی پتھریوں کو روکنے کے لئے چائنا × ۳ نہایت مفید ہے۔

گردے کی پتھریاں، درد گردہ Gravels Renal colic

شدید ترین درد، مریض چیخے چلائے، متلی اور قے ہو، اوسیمم کین × ۶
درد اینٹھن والے، درد کی شدت سے مریض بے چینی میں ٹہلے، ڈائیسکوریا ۳۰
درد گردوں سے مثانہ اور پیشاب کی نالی تک جائے، بربرس ۳۰
درد گردوں سے پیشاب کی نالی تک، خاص کر بائیں جانب، پیشاب بار بار، بربرس ۳۰
گردوں میں درد خصوصاً داہنی جانب، ریاح کی زیادتی، لائیکوپوڈیم ۳۰
〃 اور پیشاب کی نالی میں درد، پیشاب میں جلن، جلن پیشاب نہ کرنے کی حالت میں بھی ہو، سٹافی سیگریا ۳۰
پتھری اور درد، تکلیف کی حالت میں گردوں پر کسی قسم کا بوجھ برداشت نہ ہو، سولی ڈیگو مدر ٹنکچر
بائیں گردے میں پتھری کے لئے نکس وامیکا ۳۰ ایک قابل اعتماد دوا ہے، عرصہ تک استعمال کرائیں۔
ایپی جبار نپیز کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ گردے اور مثانہ کی پتھریوں کو ریزہ ریزہ کر کے خارج کر دیتی ہے، مدر ٹنکچر کے پانچ قطرے ہر تین گھنٹے بعد دیں۔
درد گردے میں بغیر کسی خاص علامت کے، کینتھرس ۳۰
〃 〃 پیشاب کرنے سے قبل، لائکوپوڈیم ۳۰
〃 〃 پیشاب کرنے کے دوران، پلساٹیلا ۳۰

درد گردے میں، داہنی تک پہونچے، نکس وامیکا ۳۰
" " " مثانہ کو بھی ماؤف کرے، لائیکو پوڈیم ۳۰
" " " حیض کے زمانے میں، بربرس ۳۰
" " " اور مثانہ کی نالیوں میں داہنی طرف یا بائیں طرف، لائکو پوڈیم ۳۰
" " میں عضو تناسل اور خصیوں کو بھی ماؤف کرے، نکس وامیکا ۳۰
" " کے مقام سے چاروں طرف پھیلے، بربرس ۳۰
" " کے ساتھ قے ہو، اوسیمم کین ۳۰
" " میں گلہری سے ہوتا ہوا خصیوں تک پہونچے، ڈائسکوریا ۳۰
" " " ہنستے وقت، کنابس انڈیکا ۳۰
" " کی حالت میں اگر لائیکو پوڈیم اور بربرس فیل ہو جائیں، پیریرا ۳۰
(دیکھئے پیشاب، مثانہ، گردے، پیشاب کی نالی)

پتی NETTLERASH

پتی کے لئے عام طور پر اگر ٹھنڈک سے سکون حاصل ہوتا ہو، ایپس ۳۰
" " " " اگر گرمی سے آرام ملتا ہو، آرسنک ۳۰
اگر ہاضمہ کی خرابی کی وجہ سے پتی ہو، انٹم کروڈ ۱۲
پتی جس کے ساتھ متلی اور قے ہو، لوبیلیا ۳۰
سردی سے یا بھیگ جانے سے ڈلکامارہ ۳۰
پتی حیض سے پہلے، ڈلکامارہ ۳۰
پتی حیض کے دوران ہکالی کارب ۳۰

چہرہ پر اور تمام جسم پر، ورم کے ساتھ، کلورل ۳۰
پتی میں اگر ایپس پورے طور پر کام نہ کرے، نیٹرم میور ۳۰

پستانوں کی تکلیفیں DISEASES OF BREAST

دنبل *Abscess of the*

ابتدا میں سختی شروع ہونے پر برائی اونیا ۳۰ کا استعمال بالکل کافی ہوتا ہے
اگر برائی اونیا پورا کام نہ کرسکے اور پک جانے کا اندیشہ ہو تو فائی ٹولاگا ۲۰۰
اگر دنبل پک جائے اور ذکی الحسی ہو تو ہیپر سلفر ۳۰ - ۲۰۰
پستانوں کی ناسوری کیفیت کے لئے سلیسیا ۳۰ - ۲۰۰
سردی لگ جانے سے یا سرد موسم میں پستانوں میں درد اور گلٹیاں، فائی ٹولاکا ۳۰

چوٹ *Contusion of the*

پستانوں میں چوٹ کے لئے سب سے بہتر دوا کامیاب دوا کونیم ۲۰۰ ہے
پستانوں میں معمولی چوٹوں سے بھی نیل پڑ جائے، بیلس پرنس ۳۰

سختی *Stiffness of the*

پستانوں میں سختی اور گانٹھیں خواہ چوٹ ہی سے کیوں نہ ہوں، داہنی طرف، کونیم ۲۰۰
" " " " " " " " بائیں جانب، فائی ٹولاکا ۲۰۰
پورا پستان نیلا یا سرخ اور اس پر پپڑیاں جمی ہوئیں، کریازوٹ ۳۰
پستانوں میں سختی، گانٹھیں اور درد، حیض سے قبل، کونیم ۲۰۰

پستانوں میں سختی، گانٹھیں اور درد، حیض کے بعد، سائکلمن ۳۰
〃 میں سخت گلٹیاں، پھوڑے اور دنبل، ٹھنڈک سے تکلیف، سلیسیا ۳۰،۱۲
نوجوان لڑکیوں کے پستانوں میں سختی اور گانٹھیں، پلساٹیلا ۳۰
لڑکوں کے پستانوں میں سختی پیدا ہو جائے اور بڑے ہو جائیں، مرک ۳۰۔۲۰۰
کرمل کا مادہ پستانوں میں پہونچ جائے اور پستان متورم ہو کر بڑھ جائیں، کاربو ویج ۳۰،۲۰۰
پستانوں میں سختی اور گومڑ، کھائی رُوڈ نیم × ۳

درد Pain of the

پستانوں میں درد دودھ پلاتے وقت یا دودھ پلانے کے بعد، جس میں دبانے سے سکون ہو، بورکس ۳۰
پستانوں میں درد، دودھ پلاتے وقت، اوسمیم کین ۳۰
کنواری لڑکیوں کے پستانوں میں درد، سمی سی فوگا ۳۰
چھوٹے بچوں کے پستانوں میں درد، کیمومیلا ۲۰۰

سرپستان، گھنڈیاں Nipples

پستان کی گھنڈیوں میں شگاف، گریفائٹس ۳۰
گھنڈیوں کی نوکیں اندر کی طرف گھسی ہوئی، سارساپریلا ۳۰
پستان اور گھنڈیاں زخمی اور دردناک، پستان برف کے مانند ٹھنڈے خصوصاً سرپستان، میڈرونیم ۲۰۰
سرپستان میں شدید درد کہ چھوا بھی نہ جاسکے، اوسمیم کین ۶

دودھ پلانے والی مستورات کے پستانوں میں شگاف، رٹنہیا ۳۰
سر پستان میں خارش، پٹرولیم ۲۰۰
سر پستان میں شگاف اور جلن دار درد، چھونے سے ذکی الحسی، گریفائٹس ۳۰
〃 〃 میں شدید درد اور ورم، شگاف اور زخمی، فائی ٹولکا ۲۰۰
گھنڈیاں پک جائیں، یا ان میں پکنے کا سا درد، فلینڈرینم ۳۰
گھنڈیوں سے درد شروع ہو کر کندھوں تک پہونچے، کروٹن ٹگ ۳۰
〃 میں پھوڑے کا سا درد اور گہرے شگاف، کلکیریا کارب ۳۰
〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 جن میں جلن اور خون بہے
سلفر ۳۰

دودھ پلانے کی تکلیفیں Lactation Troubles

پہلی دفعہ دودھ اُترنے پر پستانوں میں درد اور بھاری پن، برائی اونیا ۳۰
اسی طرح دودھ چھڑانے وقت پستان بھاری ہو جائیں، برائی اونیا ۳۰
دودھ دیر میں پیدا ہو اور کم، اسافوٹیڈا ۳۰
حیض جاری ہونے سے اگر دودھ کم پیدا ہو یا رُک جائے، لکھائی وو ڈنیم ۳x
دودھ کی پیداوار نہایت کم یا دودھ بالکل نہ پیدا ہو، ریسی نس ۳
دودھ چھڑانے کے بعد دودھ سکھانے کے لئے لیک کین ۲۰۰
سخت دھکا لگنے، دب جانے یا چوٹ آجانے کی وجہ سے درد اور ورم، کونیم ۲۰۰
جب بچہ دودھ پینا شروع کرے تو درد کمر میں پہونچے، کروٹن ۳۰
〃 〃 〃 〃 〃 رحم میں پہونچے، پلساٹیلا ۳۰

جب بچہ دودھ پینا شروع کرے تو درد تمام جسم میں پھیلے، فائی ٹولکا ۳۰
" " " " تو اندام نہانی سے خون جاری ہو جائے، سلیسیا ۳۰
خود بخود دودھ بہنا دوران رضاعت، کیموميلا ۲۰۰
دودھ چھڑانے کے بعد، کونیم ۲۰۰

کینسر Cancer of the

پستان میں سخت گانٹھ اور کینسر کا پورے طور پر ابھی یقین نہ ہو، برائی اونیا ۳۰
" کا یقینی کینسر، گومڑ اور سختی، کاربو انیملس ۲۰۰
" میں چبھن والے درد جو سر پستان سے چاروں طرف پھیلیں، اولیم انیمل ۲۰۰
پستانوں میں سختی یقینی کینسر، رطوبت متعفن، زرد یا خون ملی، کاربونیم سلف ۲۰۰
پورا پستان نیلا اور اس پر پپڑیاں سی جمی ہوئی، کریازوٹ ۳۰
پستان میں درد کرنے والی گانٹھیں اور زخم، آرسینک آئڈ ۲۰۰
پستانوں میں ناسور یا ناسور کا اندیشہ، کاربو انیمل ۲۰۰
پستان میں درد کرنے والی گانٹھیں، اسٹریا زر یوبنس ۳۰۔ ۲۰۰
پستانوں کے غدود گومڑ اور کینسر کے لئے بعض اوقات سکرہی نم ۲۰۰ بہت مفید ہوتا ہے۔
پستانوں کے اگلے (کینسر) میں سلفر آئیوڈائڈ ۲۰۰ کو مت بھولیئے۔
بقیہ علاج پھوڑوں کے مانند کیجیے اور کبھی کبھی مناسب وقفہ پر، کیڈمیم سلف ۲۰۰ دیتے رہیئے۔

متفرق کیفیتیں

پستان مرجھاجائیں اور قبل از وقت لٹک آئیں، آئیوڈیم ۲۰۰
پستان غیر نشوونما یافتہ سبل سر ۳۰- ۲۰۰
پستانوں پر باجرے کے سے خارش کے دانے، اسٹریفازریونس ۳۰

پسینہ PERSPIRATION

سوتے میں سر پر کثرت سے پسینہ یہاں تک کہ تکیہ بھیگ جائے۔ کلکیریا ۳۰
سوتے میں جسم خشک صرف جاگنے پر پسینہ نکلے، سمبوکس ۳۰
سونے کے لئے جیسے ہی آنکھیں بند کی جائیں پسینہ نکل آئے، کونیم ۳۰
صرف ان حصص پر پسینہ جو بند رہتے ہیں، بیلاڈونا ۳۰
جسم کے صرف ایک حصہ پر پسینہ نکلے، پلساٹیلا ۳۰
پسینہ بکثرت لیکن صرف اوپر کے آدھے دھڑ میں، آزادی ریکٹا ۳۰
پسینہ ٹھنڈا صرف سر پر اور پیشانی پر، وریٹرم البم ۳۰
〃 کل جسم پر، لڑ بیکم ۳۰
پسینہ صرف ان حصص پر جن پر مریض لیٹے، وسپا ۳۰
پسینہ صرف سر پر اور کل جسم خشک، سلیسیا ۳۰
پسینہ کل جسم پر اور صرف سر خشک، رسٹاکس ۳۰
پسینہ کھانا کھاتے وقت صرف چہرہ پر، نیٹرم میور ۳۰-۲۰۰
〃 کھانا کھانے کے بعد، کیموملا ۳۰-۲۰۰

پسینہ نہ ہونے سے پورے جسم کی کھال خشک یہاں تک کہ چھٹ جائے، نیٹرم کارب ۳۰
" جسم میں خشکی پسینہ بالکل نہ نکلے، پلمبم ۳۰
" کی زیادتی پورے جسم پر خصوصاً آلات تناسل پر، فاسفورک ایسڈ ۳۰
" پورے جسم پر، کمزور کرنے والے (خصوصاً دق کے مریضوں میں) فاسفورس ۳۰
" متعفن پاؤں کے، سلیسیا ۳۰
" بغلوں کے، پٹرولیم ۳۰
" پاؤں کا رک جانے سے تکلیفات، سورینم ۲۰۰
" کمزور کرنے والی تکلیفات کے بعد، کمزوری، چائنا ۳۰
" ٹھنڈے ہتیلیاں تر، فلورک ایسڈ ۳۰
" سے ہر ایک تکلیفات کو آرام، کیموملا ۳۰
" سے کسی تکلیف کو آرام نہ ہو، مرک سال ۳۰

پلیگ، طاعون PLAGUE

سب سے زیادہ مشہور اور کامیاب دوا اگنیشیا ۳۰ ہے، اگر شروع ہی سے مرض کی تشخیص ہو جائے اور یہ دوا مسلسل دی جاتی رہے تو مریض کو منزل شفا تک پہونچنے کے لئے کسی دوسری دوا کی ضرورت نہیں ہوتی۔

بخار شدید، سر اور گلٹی میں بے حد درد، ہذیان، بیلاڈونا ۲۰۰
شدید کمزوری، قلب متاثر ہو، معلوم ہو کہ قلب کی رفتار بند ہو جائے گی، ناجا ۳۰
الجھن، پیاس، بے چینی، پیٹ میں آگ کی سی جلن، آرسینک ۳۰
سمی کیفیت، چہرہ پر زردی، شدید کمزوری، لیکیسس ۳۰

سمیت کی زیادتی سے شدید بخار، غفلت، پائیروجن ۲۰۰
اگر مردنی چھا جائے، ہائڈروسیانک ایسڈ ۳۰
اگنیشیا کا پھل (اسے طب میں پپیتائے رومی کہتے ہیں) گلے میں لٹکانا طاعون میں بالخاصہ مفید ہے۔
گلٹی پر بیلاڈونا پلاسٹر یا اگنیشیا کا پھل گھس کر لگائیں اور سینکیں۔

پھوڑے پھنسیاں، دنبل، اُبھار ABSCESS BOILS

بالکل ابتدائی حالت میں، جلد میں گرمی، سرخی اور جلن، بیلاڈونا ۲۰۰
جب مواد پڑ جائے اور شدید درد ہو (پھوڑوں کو پھوڑنے اور مواد نکالنے کے لئے)
ہیپر سلف ۱۲-۶
مواد کو جذب کرنے اور زخم کو مندمل کرنے کے لئے، ہیپر سلف ۲۰۰- ۱۰۰۰، یا
کلکیر یا سلف ×۳۰
ناسوری کیفیت، سلیسیا ۲۰۰، ۱۰۰۰
بخاروں کے بعد پھوڑوں کا نکلنا، فائی ٹولکا ۲۰۰
پکنے کے بعد دیگرے پھوڑے نکلتے رہیں، انتھرکسین ۲۰۰
چھوٹی چھوٹی پھنسیاں جن کے منہ زرد ہوں اور اطراف سرخ، گریفائٹس ۲۰۰
پھڑیاں، مواد بھرے دانے، چوتڑوں میں مقعد کے نزدیک، کاسٹیکم ۲۰۰
چھوٹی چھوٹی پھنسیاں تمام جسم پر گویا چیچک نکل آئی ہے۔ انٹم ٹارٹ ۳۰
" " " " آتشکی مادہ کی، رات کو تکلیف کی زیادتی مرک ۳۰-۲۰۰
" " " " آتشکی مادہ کی مزمن حالات میں، نائٹرک ایسڈ ۳۰-۲۰۰

چھوٹی چھوٹی پھنسیاں برساتی، رسٹاکس ۳۰
پھنسیاں سر پر مواد بھری ہوئی جس کے اوپر موٹا کھرنڈ ہو، مزیریم ۳۰ - ۲۰۰
پھنسیاں آلات تناسل پر، مرک سال ۳۰
پھوڑے مقعد کے قریب، سلیسیا ۲۰۰
پک جانے یا جلدی جڑنے کے بعد اگر مواد اچھی طرح نہ خارج ہو رہا ہو، سلیسیا ۳۰
پھوڑوں میں شدید درد، جلن، بے چینی، آرسینک ۳۰ - ۲۰۰
پھوڑوں میں شدید درد، چھونے سے انتہائی ذکی الحسی، ہیپر سلفر ۳۰ - ۲۰۰
پھوڑوں میں سمّی کیفیت اور اطراف نیلے، لیکیسس ۲۰۰
خون کی خرابی سے بار بار پھوڑے نکلتے رہیں، اگنیشیا مدر ٹنکچر ۱۰-۱۵ قطرے فی خوراک
(زیادہ تفصیل کے لئے دیکھئے زخم)

پھیپھڑے LUNGS

درد اور ورم *Inflammation and Pain of the*

سینہ میں سوئیاں چبھنے کے سے درد، ماؤفہ حصہ کی طرف لیٹنے سے تکلیف، کالی کارب ۳۰
〃 〃 〃 ماؤفہ حصہ کو دبا کر لیٹنے سے آرام، برائی اونیا ۳۰
خشک چھوٹی کھانسی، بے چینی، پریشانی، حرارت، اکونائٹ ۳۰
کمزوری، کھانسنے سے سینے میں درد، بائیں طرف لیٹنے میں تکلیف، زنگ کا سا بلغم،
فاسفورس ۳۰
قلب کا فعل بے قاعدہ، نبض ضربات چھوڑ دے، پیروں پر ورم، ڈیجی ٹیلس ۳۰
پھیپھڑوں کی تکلیفات کے ساتھ ساتھ جگر کی تکلیفات، سنگوینریا ۳۰

چہرہ سرخ، درد سر، ماؤفہ طرف لیٹنے سے تکلیف، بیلاڈونا ۳۰
سینہ میں درد، پریشانی، بے چینی، کمزوری، بخار گھٹتہ، آرسینک ۳۰
" " سخت کھانسی، بلغم متعفن، سانس متعفن، کیپسیکم ۳۰
(دیکھئے نمونیہ اور درد سینہ)

سیلان خون Haemorrhage from the

زنگ کے رنگ کا بلغم، بلغم میں خون ملا ہوا، فاسفورس ۳۰
کھانسی کے ساتھ سرخ چمکدار خون، متلی، اپیکاک ۳۰
خون سیاہ جما ہوا، ہماملیس ۳۰
خون زیادہ مقدار میں، بار بار، ملی فولیم ۳۰
(دیکھئے سل)

پیاس THIRST

پیاس کی کمی یا پیاس کا بالکل نہ ہونا

دوران بخار پیاس نہ ہو اور نہ کھاتے وقت، چائنا ۳۰
مرض کی کسی کیفیت میں پیاس نہ ہو، انٹم ٹارٹ ۳۰
نہ دوران استسقاء پیاس نہ دوران بخار، ایپس ۳۰
پیاس نہ ہو اور منہ خشک، پلساٹیلا ۳۰
منہ، زبان اور حلق میں شدید خشکی مگر پیاس ندارد، نکس موسکاٹا ۳۰

پیاس کی زیادتی

نہ بجھنے والی شدید پیاس، بار بار مگر تھوڑے تھوڑے پانی کی، آرسینک ۳۰

ٹھنڈے پانی کی بیحد پیاس اور حلق میں تکلیف نگلتے وقت، بیلاڈونا ۳۰

منہ اور زبان رال سے تر مگر ٹھنڈے پانی کی بیحد پیاس، مرک سال ۳۰

منہ خشک اور بہت زیادہ پانی کی بیحد پیاس، برائی اونیا ۳۰

زیادہ پانی کی شدید پیاس مگر پیتے ہی دست یا قے، ڈلکامارا ۳۰

شدید پیاس اور کھٹی چیزوں کے پینے کی خواہش، سٹرامونیم ۳۰

دست، قے، پیاس شدید، پیشانی پر ٹھنڈا پسینہ، ویریٹرم البم ۳۰

پیاس زیادہ اور بھوک کم، سلفر ۳۰

لرزہ کے دوران شدید پیاس، اگنیشیا ۳۰

پیاس شدید درد سر کے ساتھ، مگنیشیا میور ۳۰

پیٹ پھولنا، نفخ، اپھار DISTENSION FLATULENCE

شکم میں نفخ پاخانے کے بعد، ونکامائنر ۳۰

شکم میں اس قدر نفخ کہ پیٹ پھٹنے لگے خصوصاً تازہ پھل کھانے کے بعد، پاڈوفائلم ۳۰

نفخ میں ڈکار یا ریاح کے اخراج سے کمی، کاربوویج ۳۰

" " " " سے کوئی کمی نہ ہو، لائکوپوڈیم ۳۰

" میں ڈکار یا ریاح کے اخراج سے تکلیف بڑھ جائے، چائنا ۳۰

" پورے پیٹ میں نیچے سے اوپر تک، چائنا ۳۰

نفخ صرف ناف کے اوپر کے حصے میں، کاربوورج ۳۰
" " " کے نیچے کے حصہ میں، لائکوپوڈیم ۳۰
" کھانا کھانے کے بعد فوراً، نکس موسکاٹا ۳۰
" " " کے ۲-۳ گھنٹے کے بعد، نکس وامیکا ۳۰
کھانے کے بعد کپڑے ڈھیلے کرنے پڑیں، پلساٹیلا ۳۰
نفخ سے شکم ڈھول کی طرح تنا ہوا، ڈکار اور ریاح سب بند، ریفے نس ۳۰
کیڑوں کی وجہ سے پیٹ کی خرابیاں اور اپھار، سنا ۳۰
معمولی حالات میں عام طور پر مگنیشیا فاس × ۱۲ گرم پانی کے ساتھ۔

پیٹھ کی تکلیفیں DISEASES OF BACK

درد *Pain*

پیٹھ میں درد بیٹھنے اور لیٹنے سے کمی ہو، کھڑے ہونے سے زیادتی، سیپیا ۳۰
سر پستان کے کندھے یا پیٹھ تک درد، جیسے ہی بچہ پستان کو منہ لگائے، کروٹن ۳۰
پیٹھ میں درد نگلتے وقت، کالی کارب ۳۰
پیٹھ میں ایسا شدید درد کہ ہاتھ نہ لگایا جا سکے، اگریکس ۳۰
پیٹھ میں درد، بیٹھنے سے بڑھے، اُٹھ کر کھڑے ہونے اور چلنے سے کم ہو، کولچم ۳۰
" " " پیشاب روکنے سے، نیٹرم سلف ۳۰
" " " شدید، ایسا معلوم ہو جیسے پیٹھ پر چوٹ لگی ہے یا ٹوٹ گئی ہے،
کالی کارب ۳۰
پیڑو سے یا جسم کے دوسرے حصص سے درد پیٹھ کی طرف آئے، سیپیا ۳۰

پیٹھ سے درد جسم کے دوسرے حصص کو جائے، سبائینا ۳۰

درد پیٹھ سے پیڑو کو جائے، سبائنا ۳۰

پیٹھ کا درد سخت فرش پر سونے سے کم ہو یا مسلسل حرکت سے، رسٹاکس ۳۰

پیٹھ کا درد چیت لیٹنے سے کم ہو، روٹا ۳۰

پیٹھ میں درد، قبل حیض، یا دوران حیض، کالی کارب ۳۰

" " قبض کی وجہ سے، سورینم ۲۰۰

" " محنت کی زیادتی کی وجہ سے، آرنیکا ۲۰۰

" " رحم کی تکلیفات کی وجہ سے، سمی سی فوگا ۳۰

" " حاملہ عورتوں میں کمر میں کمزوری کے ساتھ، کالی کارب ۳۰

" " بواسیر کی وجہ سے، اسکولس ہپ ۳۰

پیٹھ میں کمزوری اور دوسری تکلیفیں weakness

پیٹھ میں کمزوری، کمزور کرنے والے امراض کے بعد چائنا ۳۰

آلات تناسل کی کمزوری، یا کثرت مباشرت کی وجہ سے، فاسفورس ۳۰

پیٹھ میں بلبلے اٹھنے کا احساس، بربرس ۳۰

پیٹھ میں کمزوری ان بچوں میں جن کی نشو ونما ناقص ہو، سلیسیا ۳۰

" " ہسٹریکل مستورات میں، اگنیشیا ۳۰

پیچش DYSENTERY

سب سے پہلے جبکہ مروڑ، آنوں اور خون آرہا ہو، مرک کار ۶

بعد مروڑ، آگے کی طرف جھکنے اور دبانے سے سکون، کالوسنتھ ۳۰
موسم خزاں کی پیچش، رات کو تکلیفات کی زیادتی، سلفر ۳۰
سبز رنگ جلن، مروڑ اور سرسراہٹ، نائٹرک ایسڈ ۳۰
ہر غذا اور پانی کے بعد شکم میں درد اور مروڑ، ٹرامبیڈیم ۳۰
شدید مروڑ پاخانے کے پہلے بھی اور بعد بھی، مرک سال ۳۰
شدید مروڑ لیکن پاخانے کے بعد مروڑ میں سکون ہو جائے، نکس وامیکا ۳۰
پرانی پیچش، اپیکاک ۲۰۰
بگڑی ہوئی پیچش جس میں آنتوں میں زخم پڑ جانے کا شک ہو، ارجنٹم نائٹ ۲۰۰
" " " کی آخری حالتوں میں جب مریض پر مردنی چھا جائے، آرنیکا ۲۰۰

پیشاب کی تکلیفیں DISEASES AND DISORDERS OF URINE

پیشاب کا بار بار آنا *Atony of Urine*

پیشاب کی زیادتی خصوصاً رات کو، میورکس ۳۰
" " " خصوصاً بوڑھے آدمیوں میں، کاسٹی کم ۳۰ - ۲۰۰
" " " اعصابی امراض میں، ارجنٹم نائٹ ۲۰۰
" " " عام طور پر، جلسی میم ۳۰
" " " رات کو لیکن دیر تک انتظار کرنا پڑے، کالی کارب ۳۰
" " " چائے یا قہوہ پینے کے بعد، اگنیشیا ۳۰
پانی پینے کے بعد فوراً پیشاب ہو، پلساٹیلا ۳۰

پیشاب کے بہتے رہنے کا احساس، اسپر یگس ۳۰
پیشاب بار بار قبض کے ساتھ، نکس وامیکا ۳۰
" حیض کے قبل یا حیض کے دوران، سارساپریلا ۳۰
" دردِ سر کے دوران، جلسی میم ۳۰
" کسی بری خبر کے سننے سے، کاسٹیکم ۳۰
" رحم کے ہٹ جانے کی وجہ سے ایلیم ٹگ ۳۰
" سردی اور ٹھنڈک سے، ڈلکامارہ ۳۰
بچہ سوتے میں پیشاب کرنے کا خواب دیکھے اور پیشاب کر دے، کریازوٹ ۳۰
پیشاب نکل جایا کرے بے خبری میں سن رسیدہ لوگوں کا، سائی کوٹا ۲۰۰
" " حمل کے دوران، پلساٹیلا ۳۰
" " حیض کے دوران، کینتھریس ۳۰
" " ریاح کے اخراج کے ساتھ، پلساٹیلا ۳۰

پیشاب کا خود بخود نکل جانا
Incontinence of Urine

پیشاب گہری نیند میں نکل جائے، ایکوینیٹم ۲۰۰
" سوتے میں پہلی نیند میں نکل جاتا، خصوصاً لڑکیوں میں، سیپیا ۲۰۰
ایسی گہری نیند میں کہ جس سے بچوں کو جگانا مشکل ہو، کریازوٹ [illegible]
عام طور پر رات کو پیشاب کر دینا بغیر کسی خاص علامت [illegible] ۲۰۰
پیشاب کھانسنے، ہنسنے، یا چھینکنے سے نکل [illegible]
پیشاب بیٹھنے یا چلنے [illegible] نکل جائے [illegible]

بچوں میں پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے رات کو پیشاب نکل جایا کرے، سینا ۳۰
(دیکھئے رات کو پیشاب نکل جانا)

پیشاب کا قطرہ قطرہ ہونا
Strangury

پیشاب مسلسل قطرہ قطرہ ٹپکا کرے، وربیسکم ۳۰
پیشاب کرنے کے بعد پیشاب دیر تک قطرہ قطرہ ٹپکتا رہے، کاسٹیکم ۳۰
پیشاب قطرہ قطرہ ہو، معلوم ہو کہ پیشاب کی نالی سکڑ گئی ہے، کلٹس ۳۰
" " " مذی کے غدود متورم ہونے کی وجہ سے، سٹافی سیگریا ۳۰
" " " وضع حمل کے بعد آرنیکا ۲۰۰
" " " پیشاب میں جلن اور آلات تناسل میں ورجی شکایات کی وجہ سے کینتھرس ۳۰
" " " خصوصیت کے ساتھ عورتوں میں، کوپے دیا ۳۰
پیشاب مقدار میں کم اور جلن دار، خصوصاً استسقائی کیفیتوں میں، ایپس ۳۰
پیشاب کی دھار کمزور، سانس کی دشواری اور دل کی تکلیفات کے ساتھ، لاروسیرسیس ۳۰
پیشاب کی دھار کمزور، چھوٹی اور منقسم، کینتھرس ۳۰

پیشاب کا رک جانا

پیشاب بند اور گردے مثانے اور پیشاب کی نالی میں جلن، ٹیریبنتھنا ۲۰۰
" " ہو جائے ہیضہ میں، آرسینک ۳۰
" کی سخت ترین رکاوٹ اور قلبی تکلیفیں، ڈیجی ٹیلس ۳۰

پیشاب کی کمی اعصابی امراض میں، اگریکس ۳۰
پیشاب ہوتے ہوتے دھار چند لمحوں کے لئے رک جائے، کونیم ۳۰
کسی شخص کی موجودگی میں پیشاب نہ ہو سکے۔ نیٹرم میور ۳۰
پیشاب رک جائے، بوڑھوں میں، سولی ڈیگو ۳۰
" " " خوف کی وجہ سے، اوپیم ۲۰۰
" " " سردی لگ جانے کی وجہ سے، ڈلکامارہ ۳۰
" " " سوزاک کے دب جانے کی وجہ سے، کینتھرس ۳۰
" " " زچگی کے بعد، کاسٹیکم ۲۰۰
" " " حیض کے دوران، کالی بائی کرام ۳۰
" " " نوزائیدہ بچوں میں، اکونائٹ ۳۰
سبل سر ۳x پیشاب بند ہو جانے کی مفید ترین دوا ہے، اس کو ہومیوپیتھی کا کیتھیٹر کہتے ہیں

پیشاب کرنے میں خرابیاں

پیشاب جلن اور تکلیف کے ساتھ، کینتھرس ۳۰
" کی مسلسل حاجت، پیشاب کی نالی میں سکڑن، کوپے دیا ۴
" کی دھار پیشاب کی نالی کے تشنج سے یکایک رک جائے، کلمٹس ۳۰
" کے لئے بھی کانکھنا اور زور لگانا پڑے، الیومنا ۳۰
" کی نالی میں اس وقت بھی جلن، جب پیشاب نہ کیا جا رہا ہو، سٹافی سیگریا ۳۰
" کرنے سے پہلے جلن، سٹافی سیگریا ۳۰
" " کے دوران جلن، کینتھرس ۳۰

پیشاب کرنے کے اختتام پر شدید جلن، سارسا پریلا ۳۰
〃 کیلئے بیحد زور لگانا پڑے، اگر زور لگانا بند کیا تو پیشاب بند ہوا، سٹرامونیم ۳۰
〃 کیلئے اتنا زور لگانا پڑے کہ کانچ نکل آئے، میوریٹک ایسڈ ۳۰
〃 کے بعد احساس کہ نالی میں کچھ پیشاب باقی رہ گیا ہے، سیلینم ۳۰
〃 اس وقت تک نہ ہو جب تک مریض کھڑا رہے، مگنیشیا میور ۳۰
〃 صرف کھڑے ہی کھڑے ہو سکے، کونیم ۳۰
〃 صرف لیٹے لیٹے اچھی طرح ہو سکے، کریازوٹ ۳۰
کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے پیشاب کی نالی کی جلن کو آرام ہو، سارسا پریلا ۳۰
پیشاب کرنے کے لئے شکم کے بل لیٹنا پڑے، مگنیشیا میور ۳۰
〃 〃 پیچھے کی طرف جھکنا پڑے، زنکم ۳۰
〃 〃 چوپاؤں کی طرح بیٹھ کر کرنا پڑے، پریرا ۶
〃 کھڑے ہو کر آگے کی طرف جھک کر اور ٹانگیں پھیلا کر کرنا پڑے، چمافیلا ۳۰
〃 کرتے وقت بچہ روئے، بورکس ۳۰
〃 کی مسلسل بے سود حاجت، گوائیکم ۳۰

پیشاب کی خرابیاں
Derangement of Urine

پیشاب میں گھوڑے کے پیشاب کی سی بو، نائٹرک ایسڈ ۳۰
〃 پر مٹی کے تیل کی طرح چمکدار جھلی، پٹرولیم ۳۰
〃 کر چکنے کے بعد مثانہ میں پیشاب کے بھرے ہونے کا احساس، سٹافی سیگریا ۳۰
〃 اگر پھر واپس چڑھتا معلوم ہو، پرونس سپائی × ۶

بچوں میں مسلسل پیشاب، اور سفید رسوب، سینا ۳۰

پیشاب میں آگزلیٹ اور کمر میں درد، آگزلک ایسڈ ۳۰

" میں فاسفیٹ، فاسفورک ایسڈ ۳۰

" میں سرخ ریت اور قبض، لائیکو پوڈیم ۳۰

" ترش، کھاری اور بودار، بورکس ۳۰

" میں میٹھی سی بو، نکس موسکاٹا ۳۰

" میں بہت زیادہ جھاگ ہو، چیلیڈونیم ۳۰

" خون آمیز پیچش کے دوران، مرک کار ۳۰

" " کثرت جماع کے بعد، فاسفورس ۳۰

" سفید جیسے کھریا کھول دی گئی ہو، فاسفورک ایسڈ ۳۰

" " دودھ کا سا، لائیکو پوڈیم ۳۰

" دودھ کا سا، حیض کے قبل، فاسفورک ایسڈ ۳۰

" " دوران حیض اور بعد حیض، نیٹرم میور ۳۰

" میں البیومن، مرک کار ۳۰

" " " آتشک کے مریضوں میں، اورم میور ۳۰

" " " حمل کے دوران، مرک کار ۳۰

" " " قلبی تکلیفات کے ساتھ، کلکیریا آرس ۳۰

" " آگزلیٹ آف لائم، نائٹرک ایسڈ ۳۰

" " آنوں کے رسوب، سارسا پریلا ۳۰

" بالکل سفید، پانی کا سا، زیادہ مقدار میں، فاسفورک ایسڈ ۳۰

پیشاب دودھیا رنگ کا سخت گرمی میں سفر کرنے کے بعد، کالی بائکرام ۳۰

پیشاب کا زہر چڑھنا Uraemia

اگر بے ہوشی طاری ہو جائے، کاربالک ایسڈ ۳۰
اگر کاربالک ایسڈ سے فائدہ نہ ہو اور بے ہوشی شدید ہو، اوپیم ۲۰۰
اگر سخت تشنجی کیفیت پیدا ہو جائے، کیوپرم ۳۰

عورتوں میں پیشاب کی تکلیفات Urine troubles in female

پیشاب تکلیف کے ساتھ ہو، نئی شادی شدہ لڑکیوں میں، سٹافی سیگر یا ۳۰
خارش شرمگاہ میں پیشاب کرتے وقت، کریازوٹ ۳۰
" مثانہ اور اندام نہانی میں پیشاب کے وقت، امبرا گریسیا ۳۰
جلن اور خواہش جماع پیشاب کرنے میں، کینتھرس ۳۰
پیشاب کرنے میں درد، کھجلی اور ورم سیون کے مقام میں، امبرا گریسیا ۳۰
" " کے دوران پیشاب کی نالی سے ہوا خارج ہو، سارساپریلا ۳۰
" بغیر علم کے نکل جائے، سارساپریلا ۳۰
" " " " رات کو سوتے میں، سیپیا ۳۰
" " " " حمل کے دوران، پلساٹیلا ۳۰
" " " " حیض کے دوران، کینتھرس ۳۰
(دیکھئے مثانہ، سوزاک، پتھری، پیشاب کی نالی وغیرہ)

پیشاب کی نالی URETHRA

پیشاب کی نالی میں یا مخرج پر زخم، نائٹرک ایسڈ ۳۰

" " " کے مخرج پر شگاف، نائٹرک ایسڈ ۳۰

" " " کا منہ بند ہو جائے مواد کی وجہ سے، سیپیا ۲۰۰

" " " کا تنگ ہو جانا جس سے پیشاب کی دھار باریک ہو جائے، کلمٹس ۳۰

" " " کا منہ مواد سے چپک جائے، تھوجا ۲۰۰

" " " میں خارش، سلفر ۳۰

" " " " " " استادگیوں کے دوران، سیلینیم ۳۰

" " " " " " سوزاک کی خرابیوں کی وجہ سے، مرک کار ۳۰

" " " " " " عورتوں میں، سیپیا ۳۰

" " " " " مخرج پر، کاسٹیکم ۳۰

" " " " درد جلن پیشاب کرتے وقت، کینتھرس ۳۰

" " " " " پیشاب کے خاتمہ پر، سارساپریلا

" " " " " پیشاب کرنے کے بعد، پلساٹیلا ۳۰

" " " " " صرف مخرج پر، سارساپریلا ۳۰

" " " " سن محسوس ہو، کاسٹیکم ۳۰

" " " متورم، تھوجا ۲۰۰

" " سے پیشاب کرتے وقت ہوا خارج ہو، خاص کر عورتوں، سارساپریلا ۳۰

(دیکھئے پیشاب کی تکلیفات، سوزاک، مثانہ وغیرہ)

تشنج ، اینٹھن
CONVULSIONS

دودھ پینے والے چڑچڑے مزاج کے بچے جن کو ہرے ہرے دست آتے ہوں، کیمو ملا ۳۰

تشنج کے وقت چہرے پر سرخی، تالو میں تپکن، بیلاڈونا ۳۰

تشنجی کیفیتیں نیند کے دوران، زنکم ۳۰

غم اور ڈر کی وجہ سے تشنجی دورے، اوپیم ۳۰

معدہ اور آنتوں کی خرابیوں سے جب دودھ بالکل ہضم نہ ہوتا ہو، ایتھوزا ۳۰

کالی کھانسی کے دورے کے درمیان، کیوپرم ۳۰

ضد اور غصہ کی وجہ سے جسم بھر میں تشنجی کیفیت ہو، کیمو ملا ۳۰

(نیز دیکھیے تشنجی دورے)

تنفس
RESPIRATION

سانس اندر لینے میں آسانی، باہر نکالنے میں تکلیف، کالی کارب ۳۰

" " تکلیف، باہر نکالنے میں آسانی، آرسینک ۳۰

چلتے وقت سانس پھولے، آرسینک ۳۰

ایسا معلوم ہو جیسے اسپنج سے سانس لی جا رہی ہے، اسپجنیا ۳۰

ہر حرکت پر تنفس میں دقت، خصوصاً شام کے وقت، سٹانم ۳۰

مریض رات کے وقت تنفس کی دقت سے جاگ جائے، لیکیسس ۳۰

مریض نیند سے دم گھٹنے کے خوف سے جاگ جائے اور تنفس میں دقت، اسپنجیا ۳۰

تیزابیت ACIDITY

کھٹی قے یہاں تک کہ دانت کھٹے ہو جائیں، سلفیورک ایسڈ ۳۰
مسلسل ڈکاریں اور کھٹی رطوبت کی قے، روبی نیا ۳۰
کھانے کے ایک گھنٹہ کے بعد کھٹی غذا حلق تک چڑھ آئے، سلفر ۳۰
کھانے کے کچھ دیر بعد کھٹی رطوبت حلق تک چڑھ آئے، اسافوٹیڈا ۳۰
ذائقہ کھٹا، کھٹی ڈکاریں، غذا کھٹی معلوم ہو، قے کھٹی، کلکیریا کارب ۳۰
نہلانے دھلانے کے باوجود بھی بچے کے جسم سے کھٹی بو نہ جائے، ریوم ۳۰

ٹانگیں LEGS

ٹانگوں اور پیروں میں چیونٹی یا کھٹمل رینگنے کا احساس، زنکم مٹ ۳۰
ٹانگوں کی وریدوں میں گانٹھیں، ہمامیلس ۳۰
ٹانگیں ایک دوسری پر رکھ کر سونا (عادتاً) بیلاڈونا ۲۰۰
ٹانگوں کا سن ہو جانا، میڈرونیم ۲۰۰
ٹانگیں لٹکانے سے ٹانگیں متورم ہو جائیں، لیتھائی رس ۳۰
ایک ٹانگ ٹھنڈی دوسری گرم، لائکوپوڈیم ۳۰
ایک ٹانگ اور ایک ہاتھ کی از خود حرکت، ہیلی بورس ۳۰

گلہریاں

گلہریوں میں اور آلات تناسل پر تر خارش کے دانے، سارسا پریلا ۳۰

گلہریوں کے غدود اس قدر بڑھ جائیں کہ دور سے دکھائی دینے لگیں، ٹیوبرکیولینم ۲۰۰
داہنی گلہری میں سوزش اور درد، بیریٹس ۳۰
بائیں گلہری میں سوزش اور درد، پیلیڈیم ۲۰۰
داہنی جانب گلہری کے مقام میں ورم، کلمٹس ۳۰
بائیں جانب " " " " " سلیسیا ۳۰
گلہری کے مقام کا چھل جانا، گریفائٹس ۳۰
" " غدود متورم ہو جائیں، مرک سال ۳۰
گلہری کے غدود میں ناسوری کیفیت، سلیسیا ۳۰
" کے وریدوں کا متورم ہونا، بربرس ۳۰

رانیں Thigh

رانوں کے عضلات اور ٹانگیں لاغر، لیتھائی رس ۳۰
رات کے وقت رانوں میں بکثرت پسینہ، رنین کولس ۳۰
رانوں پر فوطوں کے نزدیک تر خارش، کاربو ویج ۳۰
چلتے وقت رانیں آپس کی رگڑ سے چھل جائیں، ایتھوزا ۳۰

گھٹنا Knee

گھٹنے مفلوج اور اس قدر سخت اور اکڑے ہوئے کہ چلنا مشکل ہو، اناکارڈیم ۳۰
" چٹ پٹ بولیں چلتے وقت کونیم ۳۰ - ۲۰۰
" ٹھنڈے، اگریکس ۳۰

گھٹنے ٹھنڈے، زیادہ تررات کے وقت، کاربوورج ۳۰
" پر سفید ورم، کالی کارب ۳۰
" کی ٹوپی کے نیچے ورم اور اجتماع رطوبت، سٹکٹا ۳۰
" کی چپنی میں درد کہ چلنا مشکل ہو، نائٹرک ایسڈ ۳۰
بائیں گھٹنے کی چپنی میں درد ایڑیوں تک، ریوم ۳۰
دائیں گھٹنے میں درد ورم اور کڑکن، بنزوک ایسڈ ۳۰
گھٹنوں میں جلن پاخانہ کے بعد، رٹنہیا ۳۰۔۲۰۰
" کمزوری کی وجہ سے گھٹنے جھک جائیں اور جوڑوں میں کڑکن، کوکولس ۳۰
" اور ٹانگوں میں کمزوری خاص کر حمام کے بعد، ڈائس کوریا ۲۰۰
" میں تیز درد اور کمزوری، ڈائسکوریا ۳۰
" کے خلا میں کھجلی کے چٹے، گریفائٹس ۳۰

(دیکھئے بائی کے درد)

ٹیومر، گومڑ TUMOURS

چربی دار گومڑ، کلکیریا کارب ۲۰۰
چربی دار گومڑ خصوصاً گلے کے گرد، برائیٹا کارب ۲۰۰
پلپلے گومڑ، تھوجا ۲۰۰

جذام LEPROSY

ابتدائے مرض میں جب کان کی لویں موٹی اور سرخ ہونے لگیں اور سر کے بال

گرنے لگیں، سلفر ۲۰۰
پھر سلفر کی طاقت بتدریج بڑھاتے جائیں اور درمیان کبھی کبھی سورنیم دے دیا کریں، اگر پھر بھی درد کم ہو اور مرض بڑھتا ہوا معلوم ہو تو ہائڈرو کوٹائل مدر ٹنکچر استعمال کریں۔
ماؤفہ حصے سن، سخت جلد کے اُٹھے ہوئے چٹے، اناکارڈیم ۲۰۰ زیادہ عرصہ تک۔
انگلیوں کا گر جانا، غدود بڑھے ہوئے، آرسینک آئڈ ۲۰۰ بتدریج طاقت بڑھاتے جائیں
ماؤفہ حصوں میں شگاف جن سے لس دار رطوبت نکلے، گریفائٹس ۲۰۰
انٹی سورک دوا سورنیم کے علاوہ بعض اوقات سفلینم کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے۔
جذام خوفناک حد تک بڑھا ہوا، پائرارارا، ۱۲-۳۰

جریان SPERMATORRHOEA

تقریباً ہر کیس میں ابتدائی طور پر فاسفورک ایسڈ 1x، ۵ قطرے نصف گلاس پانی میں۔
نوجوان انسانوں میں شہوت انگیز خیالات کی زیادتی، کالی بردم ۳۰
شہوانی خیالات کی زیادتی، شدید استادگیاں اور بیحد خواہشات، پکرک ایسڈ ۳۰
عورتوں کو دیکھنے یا محض بات چیت کرنے ہی سے بلا ارادہ منی خارج ہو جائے، کونیم ۲۰۰
نیند کے دوران مسلسل منی ضائع ہوتی رہے، سیلینیم ۲۰۰
سوزاک کی ہسٹری والے مریضوں میں بغیر ارادہ منی ضائع ہوتی رہے، کمزوری،

اگنس کاسٹس ۳۰
بیحد کمزوری، قلب کمزور، دھڑکن، ڈیجی ٹیلین ۳۰
پاخانے کے وقت منی خارج ہوا کرے، سلیسیا ۳۰
بلا استادگی احتلام، ماسکس ۳۰
بغیر خواب کے احتلام، کیلیڈیم ۲۰۰
پیشاب اور پاخانہ کے وقت بلاارادہ منی خارج ہو جایا کرے، نیوفرلوٹیم مدر ٹنکچر
انزال یا احتلام سے کمزوری، چائنا ۳۰
" " سے سکون و آرام، زنکم ۳۰
آلات تناسل ڈھیلے اور جماع کے وقت فوراً انزال ہو جائے، کاربونیم سلف ۲۰۰
اگر جریان کسی طرح قابو میں نہ آرہا ہو، لکھوجا مدر ٹنکچر

مذی کا اخراج Prostatorrhoea

ریاح خارج ہونے سے بھی مذی خارج ہو جائے، مگنیشیا کارب ۲۰۰
مذی کا اخراج استادگیوں کے دوران، فاسفورک ایسڈ ۲۰۰
" " بغیر استادگیوں کے سیلینیم ۲۰۰
کسی نوجوان عورت سے محض بات چیت کرنے سے، فاسفورس ۳۰
مذی کا اخراج محض بوس و کنار سے، کونیم ۲۰۰
" " " شہوانی خیالات کے دوران، کونیم ۲۰۰
" " " پاخانہ کے ساتھ، کونیم ۳۰
" " " سخت پاخانے کے ساتھ، فاسفورک ایسڈ ۲۰۰

مذی کا اخراج عام طور پر پاخانے کے بعد، سلفر ۳۰
" " " پیشاب کے بعد، سلفر ۳۰
" " " پیشاب اور پاخانے کے بعد، سیلینم ۲۰۰

مذی کے غدود
Prostate gland

غدود میں ورم، مذی ضائع ہوتی رہے، رات میں بار بار پیشاب، چمافیلا ۳۰
" " اور بار بار پیشاب کی حاجت، کاسٹیکم ۳۰
" " بڑھاپے میں پیشاب قطرہ قطرہ اور جلن دار، کونیم ۲۰۰
غدود میں درد، استادگیوں کے دوران، الیومنا ۲۰۰
" " " ، پاخانہ و پیشاب کی حاجت کے وقت، سائکلمن ۳۰
" " " ، پیشاب کرنے کے دوران، ایپس ۳۰
" " " ، جماع کے بعد، ایلم سیپا ۳۰
" " " ، سوزاک کے شدائد کے دوران، کیپسیکم ۳۰
غدود میں سختی دب جانے کی وجہ سے، تھوجا ۲۰۰

جگر کی تکلیفیں
DISEASES OF LIVER

جگر کی خرابیاں
Derangement of the

مریض جگر کے مقام کو ہر وقت سہلائے، صفراوی قے، پاڈو فائلم ۳۰
جگر کے مقام پر درد، قبض، ہڈیوں میں شدید درد، یوپیٹوریم پرف ۳۰

ذائقہ کڑوا، ریاح کی زیادتی، ریاح اوپر کی طرف جائیں، کالی کارب ۳۰
جگر کے مقام پر سختی اور درد، قبض، پاخانہ بکری کی مینگنیوں کی طرح،
مگنیشیا میور ۲۰۰
کھانے پینے کی بے اعتدالیوں اور عیاشیوں سے جگر کی خرابی، نکس وامیکا ۳۰
جگر کی مزمن خرابی، ریاح کی کثرت، پیشاب میں رسوب، لائکوپوڈیم ۳۰
جگر سوکھ کر چھوٹا ہو جائے، فاسفورس ۳۰

درد جگر اور ورم جگر Hepataloia

جگر کا مزمن ورم، داہنی طرف لیٹنے سے آرام، ٹپیلا ۳۰
جگر کا ورم اور داہنی طرف لیٹنے سے تکلیف، مگنیشیا میور ۳۰
جگر کے مقام میں تیز درد، قبض، دبا کر لیٹنے سے سکون، برائی اونیا ۳۰
جگر میں ورم اور درد، پاخانے سفید، چائنا ۲۰۰
پتے کے مقام میں درد، بائیں شانے کی ہڈی میں درد، ڈائسکوریا ۳۰
جگر کے مقام پر بوجھ، شانوں میں کھنچن، رانوں میں درد، بربرس ۳۰
جگر میں چوٹ کا سا درد، داہنے شانے کی چوٹی پر درد، رنین کولس ملب ۳۰
سفلس کی وجہ سے جگر میں ورم، کالی آئڈ ۳۰
جگر میں ورم، پیاس، بخار، کمی خون، نیٹرم میور ۲۰۰
غیر معمولی غصے کے نتیجے میں اگر جگر متورم ہو جائے یا جگر کی تکلیفیں پیدا
ہو جائیں، کوکولس ۳۰
مزمن ورم کے بعد زخم، یا زخم پیدا ہو جانے کا اندیشہ، ہیپر سلفر ۳۰

جگر میں پھوڑا، ہاضمہ خراب، ہائڈراسٹس ۳۰

آکلہ یا کینسر Cancer of the

چہرہ زرد سونے کے رنگ کا زرد پیشاب، شانے کے نیچے درد، چیلیڈونیم ۲۰۰
جگر میں درد، پھوڑا، ہاضمہ عام طور پر خراب، ہائڈراسٹس ۳۰
جگر کے مقام پر تیز درد، ذرا سی حرکت بھی ناقابل برداشت، برائی اونیا ۳۰
جگر میں آکلہ، ریاح کی زیادتی، جگر اور فم معدہ پر چھونے سے شدید تکلیف،
کاربو انیملس ۳۰-۲۰۰
مخدوش حالات میں کونسٹ نیم ۲۰۰
باقی علاج کینسر کے مانند کیجئے۔

یرقان، پیلیا، کالنور Jaundice

جگر میں تیز درد، داہنی طرف لیٹنے سے تکلیف کی زیادتی، برائی اونیا ۳۰
یرقان میں سفید دست اور شدید خارش، بے چین کر دینے والی، ڈالی کس ۳۰
چہرہ، آنکھیں اور جلد کا رنگ زرد، پیشاب، پاخانہ، زرد، داہنے شانے کی ہڈی
کے نیچے درد، چیلیڈونیم ۲۰۰
جگر میں ورم، درد، یرقان، پاخانے سفید رنگ کے، چائنا ۲۰۰
حوالی جگر میں درد، پاخانے سفید یا سرخی مائل مروڑ کے ساتھ، مرک سال ۳۰
ورم جگر اور یرقان کے ساتھ طحال متورم، ریاح کی زیادتی، چائنا ۲۰۰
ضد، غصہ یا خوف کی وجہ سے یرقان، خصوصاً بچوں میں، کیمو ملا ۳۰

سیاہ یرقان، نہایت ردّی قسم کا، تمام جسم سیاہ ہو جائے، ہاتھ پیروں پر آماس
نسی نیلا ۳۰

یرقان سیاہ، پیشاب بھورے رنگ کا اور پاخانہ سیاہ، لیپٹنڈرا ۳۰

مہلک یرقان، بخار ہلکا، لیکن مسلسل اور بلا درد کے دست، فاسفورس ۳۰

جل جانا BURNS

اگر محض جلد جھلس گئی ہو تو آرنیکا مدر ٹنکچر خارجی طور پر لگائیں اور اندرونی طور پر آرنیکا مانٹ ۲۰۰ دیں۔

اگر جلد زیادہ جل جائیں اور آبلے پڑ جائیں، کینتھرس ۳۰

اگر کھال جل کر سیاہ ہو گئی ہو، کاسٹیکم ۳۰ - ۲۰۰

کھال زیادہ جل جائے اور گوشت نظر آنے لگے، کالی بائکرام ۳۰

جلے ہوئے مقام پر جلن اور نیش زنی کا سا درد، ایپس ۳۰

جلد پک جائے اور مقام ماؤف کو سینکنے سے سکون ہو، ہیپر سلفر ۳۰

جل جانے سے پیدا ہونے والے زخم جو کسی طرح اچھے نہ ہو رہے ہوں یا جلنے کے بعد پیدا ہونے والی تکلیفات، کاسٹیکم ۲۰۰

جلندھر، استسقاء DROPSY

یکایک استسقائی کیفیت، خصوصاً ٹھنڈک اثر کر جانے سے، اکونائٹ ۳۰

شکم پانی سے پھولا ہوا، پیشاب کم، پیاس ندارد، ایپس ۳۰

" " " " ، پیاس مسلسل، آرسینک ۳۰

قلبی تکلیفات کے ساتھ استسقاء، دل کی کمزوری اور دم پھولنا، کریٹیگس مدر ٹنکچر
قلبی تکلیفات کی وجہ سے استسقائی کیفیت، آئیوڈیم ۳۰
شکم خصوصاً جگر کی تکلیفات کی وجہ سے استسقائی کیفیت، اپوسائینم مدر ٹنکچر
معدہ کی تکلیفات کے ساتھ استسقائی کیفیت، پیاس زیادہ، اپوسائینم مدر ٹنکچر
ملیریا بخار کے بعد خاص کر جگر یا طحال کے ورم کی وجہ سے، چائنا ۳۰
استسقاء، دل کے عضلات تحلیل ہو جانے سے، تنفس بے قاعدہ، قے، اسہال، سٹروفنتھس ۳۰
قلبی تکلیفات کی وجہ سے اختلاج، نبض غیر منظم، ڈیجی ٹیلس ۳۰
نچلے حصۂ جسم میں استسقائی کیفیت، سمبوکس ۳۰
ٹانگوں میں استسقائی کیفیت، پیشاب کم، سٹروفنتھس ۳۰

جَلق، مُشت زنی SELF ABUSE

جَلق کی وجہ سے نامردی، عضو میں کمزوری اور کوتاہی، آرنیکا مانٹ ۱...۱۰
مریض سونے کی حالت میں مشت زنی کرے، کاربو وج ۲۰۰
شہوانی خیالات کی زیادتی، مشت زنی یا انگشت زنی کے لئے مجبور کر دینے والی خواہش، اوری جینم ۳۰
مشت زنی کی ناقابل ضبط خواہش، خصوصاً انگشت زنی کے لئے گریشیولا
جلق کی ہر وقت اور اس قدر خواہش کہ مریض دیوانہ ہو جائے، اسٹیفیگر ۳۰
مشت زنی کے لئے مریض اس قدر مجبور ہو جائے کہ اس کے لئے ہر وقت تنہائی تلاش کرے۔ بیو نو ۲۰۰

شہوانی خیالات کی زیادتی اور شدید استادگیاں، پکرک ایسڈ ۳۰

مشت زنی چھڑانے کے لئے، سٹافی سیگیریا ۲۰۰-۱۰۰۰

اغلام بازی چھڑانے کے لئے، فاسفورک ایسڈ ۲۰۰-۱۰۰۰

جلق، اغلام اور دوسرے غیر قدرتی افعال کے اثرات بد، سٹافی سیگیریا ۲۰۰-۱۰۰۰

جماع کی خرابیاں
SEXUAL DISORDERS

خواہشات کی زیادتی (مردوں میں)
Nymphomania

خواہشات کی زیادتی عصبی مزاج انسانوں میں، فاسفورس ۲۰۰

شرابیوں اور عیاش مزاج آدمیوں میں، نکس وامیکا ۲۰۰

رات کو غیر معمولی خواہشات، کالی بردم ۳۰

سخت ترین استادگیاں اور بے حد خواہشات، پکرک ایسڈ ۳۰

عورتوں کو دیکھنے یا قریب بیٹھنے ہی سے انزال ہو جائے، کونیم ۲۰۰

خواہشات کی زیادتی دیوانگی کی حد تک، برہنہ ہو جایا کرے، ہایوسیامس ۲۰

〃 〃 〃 〃 (زیادہ تر عورتوں میں) ٹیرنٹولا ۲۰۰

خواہشات کی انتہائی زیادتی کہ حرام و حلال میں بھی تمیز نہ رہے انتیھم ۳۰

دماغ ہر وقت شہوانی خیالات کا آماجگاہ بنا رہے، کلیڈیم ۲۰۰

خواہشات کی زیادتی (عورتوں میں)
Erotomania

خواہشات کی زیادتی دیوانگی کی حد تک، مریضہ برہنہ ہو جایا کرے، ہایوسیامس ۳۰-۲۰۰

خواہشات کی زیادتی اس قدر کہ مریضہ انگشت زنی پر مجبور رہو، اور ہی جلنیم ۲۰۰
〃 〃 〃 لڑکیوں میں، پلاٹینا ۲۰۰
شہوانی دیوانگی، زچاؤں میں یا زمانۂ حمل میں، پلاٹینا ۲۰۰
〃 〃 〃 دیوانگی کی حد تک، ٹیرنٹولا ۲۰۰
〃 〃 〃 ناقابل ضبط کہ راتوں کو، نیند حرام ہو جائے، اریفینس ۲۰۰
〃 〃 〃 اعضاء میں اکساہٹ اور ورم، گریشیولا ۳۰-۲۰۰
〃 〃 〃 قبل حیض، فاسفورس ۳۰-۲۰۰
〃 〃 〃 دوران حیض، زنکم ۳۰ - ۲۰۰
〃 〃 〃 حیض رک جانے کی وجہ سے، میورکس ۳۰-۲۰۰
جماع کی نہ سیر ہونے والی خواہش، سپائینا ۲۰۰
〃 〃 〃 〃 〃، شرمگاہ میں خارش اور سیلان رحم، ٹیرنٹولا ۲۰۰
ناقابل ضبط خواہش جماع پستانوں پر ہاتھ لگانے سے، ہائڈروفوبنیم ۲۰۰
شہوانی ہذیان خصوصاً حیض کے بعد، مریضہ شہوت انگیز قصے بیان کرے اور
سسکیاں لے، سٹرامونیم ۲۰۰

خواہشات کی کمی (ہر دو جنس میں) **Loss of Sexual desire**

خواہش جماع ندارد اور بے لطف، سیلینم ۲۰۰
کثرت جماع سے آلات میں کمزوری، خواہشات میں کمی، پکرک ایسڈ ۲۰۰
جماع سے قطعی نفرت اور بے لطفی، شرمگاہ ٹھنڈی، گریفائٹس ۲۰۰
خواہش جماع ندارد صرف حیض کے بعد بہت معمولی سی، کاسٹیکم ۲۰۰

مردوں کو عورتوں سے نفرت، فلورک ایسڈ ۲۰۰
عورتیں مردوں سے بیزار، سیپیا ۲۰۰
عورتوں میں جماع سے شدید ترین نفرت، پالی گونم ۳۰ (مسلسل)

جماع کی خرابیاں (مردوں میں) *Sexual disorders in male*

جماع کے لئے اپنے پر بھروسہ نہ ہو، اناکارڈیم ۲۰۰
عورتوں کو دیکھنے یا بات چیت کرنے ہی سے انزال ہو جائے۔ کونیم ۲۰۰
کھانا کھاتے وقت استادگیاں، الیومن ۲۰۰
استادگی کے وقت پیشاب کی حاجت، ماسکس ۲۰۰
انزال یا احتلام سے کمزوری، چائنا ۲۰۰
" " " سے سکون و آرام، زنکم ۲۰۰
استادگی اور خواہش جماع پیشاب کرتے وقت کینتھرس ۲۰۰
استادگی صرف نیم خوابی کی حالت میں، کیلیڈیم ۲۰۰
جماع شروع کرتے وقت تشنج اور اینٹھن، کیوپرم ۲۰۰
" کے دوران تشنج اور اینٹھن، گریفائٹس ۲۰۰
" " " متلی، سلیسیا ۲۰۰
" " " عضو میں اینٹھن، پالی گونم
" " استادگی نامکمل یا استادگی جاتی رہے، سیلینم ۲۰۰
" کے بعد اعصابی کمزوری، درد کمر، درد سر، اگریکس ۲۰۰
" " گھٹنوں میں کمزوری، سیپیا ۲۰۰

جماع کے بعد گھٹنوں میں اور ٹانگوں میں کمزوری، ڈائسکوریا ۲۰۰
" " " یا جماع کے وقت مبرز میں اینٹھن، کالی آئڈ ۲۰۰
" کے وقت سانس پھولے اور دمہ کی سی کیفیت پیدا ہو جائے، کالی بائکرام ۲۰۰

جماع کی خرابیاں (عورتوں میں)

Sexual disorders in female

جماع میں دشواری، اندام نہانی میں ٹھنڈک کی وجہ سے گویا برف بھری ہوئی ہے،
بورک ایسڈ ۲۰۰
جماع میں دشواری، اندام نہانی کی شدید تنگی کی وجہ سے، ایلومن ۲۰۰
" " " " کی انتہائی خشکی کی وجہ سے، لائکوپوڈیم ۲۰۰
" " " " کی بیحد ذکی الحسی کی وجہ سے، پلاٹینا ۲۰۰
" " گویا کہ اندام نہانی میں پانی بھرا ہوا ہے، سیلان رحم کی کثرت، سفلینم ۲۰۰
بوقت جماع درد ہو، ارجنٹم نائٹ ۲۰۰
" " خون نکلے، ارجنٹم نائٹ ۲۰۰
بعد جماع خون نکلے، کریازوٹ ۲۰۰
بعد جماع مختلف قسم کی تکلیفات پیدا ہوں، خصوصاً پہلی بار مجامعت کے بعد،
سٹافی سیگریا ۲۰۰

کثرت جماع کے نتائج

Excessive Coition

دماغی کمزوری، چڑچڑا پن، آلات میں کمزوری، سٹافی سیگریا ۲۰۰
دماغی و جسمانی کمزوری، حافظہ ندارد، سستی، فاسفورک ایسڈ x ۱، ۵ قطرے

نصف گلاس پانی میں۔
دماغی وجسمانی کمزوری، سستی، کاہلی، کمی خون، چائنا ۲۰۰
بدہضمی، معدہ کی خرابیاں، نکس وامیکا ۳۰
ہسٹیریا اور ہسٹیریائی کیفیتیں، اکونیم ۲۰۰
ضعف بصارت، سنا ۲۰۰
بے خوابی، اعصابی کمزوری دماغی سستی، کمزوری حافظہ، غیر متوجہ، مرگی، ہسٹیریا وغیرہ، کالی بروم ۲۰۰
کثرت جماع، اغلام، مشت زنی، انگشت زنی اور دیگر خواہشات نفسانی کے بیجا استعمال سے تکلیفات، سٹافی سیگریا ۲۰۰

نامردی Impotency

کنواری کی نامردی، یعنی عورتوں سے عرصہ تک علیحدہ رہنے کی وجہ سے، کونیم ۲۰۰
بہترین شہوت انگیز کیفیتیں شہوت نہ پیدا کر سکیں، نیوفر لوٹیم مدر ٹنکچر
نامردی، خواہشات زیادہ، طاقت عمل ندارد، اگریکس ۲۰۰
بوڑھوں میں خواہشات زیادہ، طاقت عمل ندارد، لائکوپوڈیم ۱۰۰۰
باوجود بوس وکنار کے استادگی ندارد، کیلیڈیم ۲۰۰
دخول کے ساتھ ہی استادگی ختم یا کمزور ہوجائے، سیلینیم ۲۰۰
اگر آلات میں چوٹ کی ہسٹری ہو، آرنیکا ۲۰۰
اگر ریڑھ پر چوٹ کی وجہ سے ہو ہائپریکم ۲۰۰
نامردی کے ساتھ خصیئے بھی سوکھتے جائیں، کالی بروم ۲۰۰

نامردی کے ساتھ عضو مخصوص سکڑ جائے۔ ارجنٹم نائٹ ۲۰۰ - ۱۰۰۰

مکمل نامردی، نہ خواہش جماع نہ طاقت عمل، اگنس کاسٹس ۲۰۰ - ۱۰۰۰

خواہشات کی زیادتی کے باعث بغیر استادگی کے انزال ہو جائے، کوبلیٹم ۲۰۰

اپنے اوپر اعتماد نہ ہو (جماع کے لئے) اناکارڈیم ۲۰۰

غیر شادی شدہ انسانوں میں اعصابی کمزوری اور شادی کے بعد ناکامیابی کا خدشہ، اگنس کاسٹس ۱۰۰۰

(نیز دیکھئے قضیب، جریان، جلق)

جوڑ۔ مفاصل JOINTS

گٹھیاوی مزاج کے مریضوں میں تمام جوڑوں میں کڑکن، بنزوک ایسڈ ۲۰۰

حرکت کرنے پر جوڑوں میں کڑکن ہو، جنسنگ ۳۰

جوڑوں کے گرد ورم اور درد، حرکت سے زیادتی، برائی اونیا ۲۰۰

چلنے میں گھٹنے کا جوڑ چٹ چٹ بولے، کونیم ۲۰۰

جوڑوں میں چوٹ، رسٹاکس ۲۰۰

جوڑوں کے گرد ورم مگر درد بالکل نہ ہو، ایپس ۳۰

جوڑوں پر گٹھیاوی گانٹھیں، کاسٹیکم ۲۰۰

جوڑ پکنے لگیں اور درد سے ذکی الحسی، ہیپر سلفر ۲۰۰

جوڑوں کے گرد جلد کا پک جانا، مینگنم ۳۰ - ۲۰۰

جوڑوں کے گرد سطحی زخم، اناکارڈیم ۲۰۰

جوڑوں میں بائی کے اور استسقائی ورم اور درد، آئیوڈیم ۲۰۰

جوڑوں کی تہوں میں زخم، سیپیا ۲۰۰
جوڑوں کے خموں میں کھجلی کے چھٹے یا دانے، کیوپرم ۳۰
جوڑوں کی تکلیفات بائی کی وجہ سے، مرک سال ۲۰۰
جوڑوں کی تکلیفات آتشک کی وجہ سے یا پارہ کے استعمال کے بعد، کالی آئڈ ۲۰۰
جوڑوں پر کھجلی کے دانے، ایتھوزا ۲۰۰

جوئیں پڑنا PEDICULOSIS

بدن کے تمام بالوں میں جوئیں پڑ جائیں خصوصاً سر میں، دنکا مائنر ۳۰
موئے زہار میں جوئیں پڑیں، اسٹافی سیگیریا ۲۰۰

چھائیں FRECKLES

گالوں پر چھائیں، سیاہی مائل، زرد یا بھورے داغ، سیپیا ۳۰
گالوں اور چہرے پر چھوٹے چھوٹے داغ، حیض کی بے قاعدگیاں، سمی سی فوگا ۳۰
گالوں اور چہرے پر سیاہی مائل چھائیں کے دھبّے، کالی کارب ۳۰
سینہ پر چھائیں، یا سیاہ داغ، نائٹرک ایسڈ ۳۰۔ ۲۰۰

چکّر، سر گھومنا VERTIGO

اوپر کی طرف دیکھنے سے، پلساٹیلا ۳۰
نیچے کی طرف دیکھنے سے، سپائی جیلیا ۳۰
آنکھیں بند کرنے پر لیکیسس ۳۰

آنکھیں کھولنے سے، مریض مجبوراً اپنی آنکھیں بند کئے رہے، لوٹ بیکم ۳۰
اندھیرے میں یا آنکھیں بند کرنے پر، تھیریڈین ۳۰
لیٹے لیٹے یا بستر میں کروٹ بدلنے پر، کونیم ۳۰
" " مکان کی تمام چیزیں گھومتی معلوم ہوں، یا معلوم ہو کہ بستر گھوم رہا ہے، کونیم ۳۰
زیادہ دیر تک پڑھنے سے، آرنیکا ۲۰۰
چکّر داہنی جانب گھومنے پر، اکونائٹ ۳۰
" بائیں جانب " "، بورکس ۳۰
" سر پیچھے کی طرف جھکانے سے، گلونائن ۳۰
" قبض کی حالت میں، کلکیریا فاس ۳۰
" کھاتے وقت چکّر، گریشی اولا ۳۰
" کھانے کے بعد، نکس وامیکا ۳۰
" کھانسنے پر، مشک ۳۰
" میں گرنے کا اندیشہ آگے کی طرف، نیٹرم میور ۳۰
" " " " پیچھے کی طرف، رسٹاکس ۳۰
" " " " بائیں جانب، نیٹرم میور ۳۰
" " " " داہنی جانب، کاسٹیکم ۳۰
" " " " کسی طرف بھی، کوکولس ۳۰
" لیٹنے پر، کونیم ۳۰
" " "، بائیں جانب، آئیوڈیم

چکر لیٹنے پر، داہنی جانب، میورٹیک ایسڈ ۳۰
" " " ، چت، پلساٹیلا ۳۰
" " " ، اوندھا، فاسفورس ۳۰
" " " ، کمی ہو، چائنا ۳۰
" کھلی ہوا میں، اگریکس ۳۰
" " " ، کمی ہو، ٹوبیکم ۳۰
" بوجھ اٹھانے سے، پلساٹیلا ۳۰
جگہ سے یا بستر سے اٹھتے وقت چکر، برائی اونیا ۳۰
جھکی ہوئی حالت سے اٹھتے وقت چکر، بیلاڈونا ۳۰
اونچائی پر یا زینہ چڑھتے ہوئے چکر، کلکیریا ۳۰
" " سے اترتے وقت چکر، بورکس ۳۰
چکر کی وجہ سے مجبوراً لیٹ جانا پڑے، برائی اونیا ۳۰
سر کو حرکت دینے سے، یا ذرا سی جسمانی حرکت سے، برائی اونیا
رنگین روشنی سے، ارٹی میشیا ولگرس ۲
چلنے کے بعد بیٹھنے سے چکر، کالچیکم ۳۰
چکر، متلی، درد سر اور صفراوی قے، آئرس ورس ۳۰
" سر کو مجبوراً کسی چیز پر ٹیکنا پڑے، کاربوو ج ۳۰
جماع کے بعد چکر، تمام دن سر گھوما کرے، کاربوو ج ۳۰
پھولوں کی خوشبو سے، فاسفورس ۳۰
راتوں کو جاگنے سے، یا غذا کی بے احتیاطیوں سے، نکس وامیکا ۳۰

بینائی میں دھندلے پن کے ساتھ، سائکلمن ۳۰

سو کر اٹھنے کے بعد، لیکیسس ۳۰

حیض یا نفاس رک جانے سے، پلساٹیلا ۳۰

بحری سفر کے دوران، متلی کے ساتھ، کوکولس ۳۰

ذرا سے شور و غل سے، تھریڈین ۳۰

دھوپ یا گرمی کی شدت سے چکر اور آنکھوں کے نیچے اندھیرا، گلونائن ۳۰

بوڑھے آدمیوں کا چکر اور نہ ٹھیک ہونے والا سر درد، آئیوڈیم ۳۰

〃 〃 〃 برائیٹا کارب ۲۰۰

چھمبل

PSORIASIS

اس مرض کی سب سے بہتر دوا سورینم ۲۰۰ ہے۔

مزمن چھمبل، شدید خارش، سینکنے سے گرمی سے سکون ہو، آرسینک ۳۰- ۲۰۰

انگلیوں میں، موسم سرما میں زیادتی ہو، پٹرولیم ۲۰۰

ہتھیلی میں چھمبل، نیٹرم سلف ۲۰۰

ہتھیلیوں کی پشت پر، بووسٹا ۲۰۰

ہتھیلیوں میں اور ہتھیلیوں کی پشت پر، گریفائٹس ۲۰۰

اگر سفلس کی ہسٹری موجود ہو، مرک سال ۲۰۰

چیچک کے ٹیکے کی خرابیوں کی وجہ سے یا جب سوزاک کی ہسٹری موجود ہو،
تھوجا ۲۰۰

شدید کھجلی اور نہایت ذکی الحسی، ریڈیم برومائیڈ ۳۰

اگر مرض کسی طرح قابو میں نہ آتا ہو تو دوران علاج کبھی کبھی لیسی لینم ۲۰۰ دے دیا کریں۔

چوتڑ کے جوڑ کی تکلیف HIP-JOINT DISEASE

بائیں چوتڑ کے جوڑ میں بھالے لگنے کا سا تیز درد، سٹرامونیم ۳۰

چوتڑ اور چوتڑ کے جوڑ سے گھٹنے تک تیز درد خصوصاً داہنی جانب، کالی کارب ۳۰

کولہے کی ہڈیوں کے جوڑ میں درد یا زخم، اگر دے ماؤف، اکنیشیا مدر ٹنکچر

چوتڑ کے جوڑ کی تکلیف کے ساتھ دق کی قسم کا مسلسل بخار، فاسفورک ایسڈ ۳۰

زیادہ مزمن کیسوں میں کبھی کبھی لیسی لینم ۲۰۰ دے دیا کریں۔

چوتڑ کے جوڑ کی تکلیفات سرد موسم میں یا سردی سے تکلیفات پیدا ہوں، یا برجین کلکیریا کارب ۲۰۰

چوتڑ کے جوڑ کی تکلیفات کے لئے عام طور پر کلکیریا سلی سلیکا ۳۰۔ ۲۰۰

چوٹیں BRUISES

عضلات کی نئی اور پرانی چوٹیں، یا چوٹوں سے پیدا ہونے والی تکلیفات آرنیکا ۲۰۰

آنکھوں میں چوٹ کے لئے اسارم ۳۰

ہڈیوں کی چوٹوں کے لئے، روٹا ۲۰۰

مرکز اعصاب یا ریڑھ پر چوٹ، ہائپریکم ۲۰۰

ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ، ہائپریکم ۲۰۰

جوڑوں میں چوٹ، رسٹاکس ۲۰۰

پستانوں پر چوٹ، بیلس پرنس ۳۰

غدود میں چوٹ کے لئے، کونیم ۲۰۰

پستانوں پر چوٹ کے بعد پستانوں میں گلٹی پڑ جائے، کونیم ۲۰۰

فوطوں میں چوٹ درد اور ورم، کونیم ۲۰۰

سر میں چوٹ کے بعد اگر آرنیکا فیل ہو جائے تو دماغی تکلیفات کو روکنے کے لئے

ہیلی بورس ۲۰۰

انگلیاں اور ناخن کچل جائیں، ہائپر یکم ۲۰۰

چوٹ آنے کے بعد اگر جلد چھل جائے اور خون بہنے لگے تو اندرونی دوا کے ساتھ خارجی طور پر کیلنڈولا لگائیے۔

چہرہ FACE

چہرہ پر آبلے اور ناقابل برداشت خارش، اناکارڈیم اکسی ۲۰۰

چہرہ پر مہاسے جو پک جائیں اور درد کریں، کالی بروم ۳۰

سردی کی وجہ سے چہرہ پر ورم آجائے، کالی میور ۱۲ ×

چہرہ یا پیشانی پر کھجلی کے دانے، پھڑیاں جو پک جائیں، نمل، اکوت لیڈم ۲۰۰

چہرہ پر پیدائشی نشانات، مختلف قسم کے، الیسٹیک الیسڈ ۲۰۰

چھائیاں، فاسفورس ۲۰۰

سیاہ نشان اور کالی چھائیاں، نائٹرک الیسڈ ۲۰۰

خط بنانے سے تکلیفات، کاربوانیملس ۲۰۰

چہرہ پر دانے نوجوان لڑکیوں میں، کمی حیض کے ساتھ، سورینم ۲۰۰

چہرہ زرد بیماروں کاسا، خون نکل جانے کی وجہ سے، چائنا ۲۰۰
〃 〃 〃 ، بغیر خون نکلے، بینگنم ۲۰۰
سردی کی وجہ سے چہرہ پر کھر کھرا پن، جلد پھٹ جائے، کالی کارب ۳۰
منہ کے گرد خشک دانے بھوسی اڑے، آرسینک ۳۰
ایک گال سرخ دوسرا زرد، سنا ۳۰
ایک گال گرم دوسرا زرد، کیمو ملا ۳۰
پیشانی پر درد کرنے والے، پھڑیاں، امبرا ۳۰
چہرے پر کثرت سے جھریاں پڑی ہوئیں، کلکیریا کارب ۲۰۰
چہرہ متورم، بھرا بھرا ہوا، دوران حمل، فاسفورس ۳۰
〃 〃 〃 〃 حیض کے قبل، کالی کارب ۳۰
〃 〃 〃 〃 حیض کے دوران، سلفر ۳۰
〃 〃 〃 〃 درد دانت کے دوران، مرک سال ۳۰
〃 بس درد، بائی کی وجہ سے، کاسٹیکم ۳۰
〃 〃 〃 شدید ترین، پلاٹینا ۲۰۰
〃 〃 〃 جس میں ٹھنڈی چیزیں لگانے سے زیادتی ہو، رسٹاکس ۳۰
〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 لگانے سے کمی ہو، کافیا ۳۰
〃 〃 〃 دوران حمل، سیپیا ۳۰
〃 〃 〃 دَورے والا، کالوسنتھ ۳۰
〃 〃 〃 زیادہ تر مرطوب موسم میں، نیٹرم سلف ۳۰
〃 〃 〃 آہستہ آہستہ سہلانے سے کمی ہو، فاسفورس ۳۰

چہرہ میں درد، آنکھوں کے نیچے، جلسی میم ۳۰
" " گالوں میں یا گالوں کی ہڈیوں میں، وربیسکم ۳۰
" " چہرے کی ہڈیوں میں، کیپسیکم ۲۰۰
ٹھوڑی پر زخم، کنڈورنگو ۳۰
چہرہ پر زہر باد (ورم فاسد) لیکیسس ۳۰
" " " جس میں چھوٹے چھوٹے دانے پڑ جائیں اور خارش ہو، رسٹاکس ۳۰
چہرہ بالکل سن معلوم ہو، پلاٹینا ۲۰۰
" سوکھا ہوا بیماروں کا سا، ارجنٹم نائٹ ۲۰۰
" بالکل سیاہ، چائنا ۲۰۰
" گہرا سیاہی مائل، نائٹرک ایسڈ ۲۰۰
کھجلی چہرہ پر، کاسٹیکم ۲۰۰
" ٹھوڑی پر، سلفر ۳۰
" گالوں پر، اسافوٹیڈا ۳۰
" " " بالوں والوں کی جگہ میں، نیٹرم کارب ۲۰۰

چیچک SMALL POX

حفظ ماتقدم کے لئے عام طور پر ورپولائنم ۲۰۰ کا استعمال کیا جاتا ہے۔
بالکل ابتدا میں جب دانے ظاہر ہونا شروع ہوں، برائی اونیا ۳۰
جب سینہ ماؤف ہو جائے اور کھانسی آنے لگے، انٹم ٹارٹ ۳۰
دانے دیر میں نکلیں یا اندیشہ ہو کہ دب جائیں گے یا دب رہے ہوں، برائی اونیا ۳۰

عام کمزوری کی وجہ سے اگر دانے اچھی طرح نہ نکل رہے ہوں تو زنکم ۳۰
چیچک انتہائی بگڑی ہوئی، تمام جسم ایک چھالا، بخار، بےہوشی، جسم سے شدید بدبو
پیشاب بند، اکنیشیا ۵ مدرٹنکچر
اگر ابتدا ہی سے سمّی کیفیتیں پیدا ہوجائیں، اکنیشیا ۵ مدرٹنکچر
دوران علاج وریولائنم کی دوا ایک خوراکیں دیتے رہنا مفید ہوتا ہے۔

چیچک کا ٹیکہ VACCINATION

ٹیکہ لگنے کے بعد ٹیکہ اچھی طرح نہ ابھرے، تھوجا ۲۰۰
ٹیکہ لگنے کے بعد (خواہ چیچک کا ہو یا سوزاک کا) پیدا ہونے والی ہر قسم کی نئی
اور پرانی تکلیفات میں، تھوجا ۲۰۰
چیچک کے ٹیکوں کی خرابیوں میں اگر تھوجا پورے طور پر کام نہ کرے تو،
انٹم ٹارٹ ۳۰
ٹیکے کی خرابیوں سے پیدا ہونے والے کھجلی کے دانے یا اکوتہ، مزیریم ۲۰۰

حافظہ MEMORY

دماغ اور حافظہ کمزور، خود اعتمادی میں کمی، اناکارڈیم ۲۰۰
دیکھے بھالے راستوں کا بھول جانا (گرمیوں میں) گلونائن ۲۰۰
" " " (جاڑوں میں) پٹرولیم ۲۰۰
حافظہ کمزور، دماغی کام مشکل سے ہوسکیں، زنکم فاس ۳۰
حد سے زیادہ دماغی کمزوری نہ پڑھ سکے نہ یاد رکھ سکے، برائٹا کارب ۲۰۰

خیالات میں یکسوئی نہ ہو سکے، حافظہ نہایت کمزور، اگنس کاسٹس ۳۰
لکھنے میں الفاظ چھوڑ جائیں، بات کرتے کرتے بھول جائے، روڈو ڈنڈرن ۳۰
ناموں کا بھول جانا، یا لفظ کے آخری حروف پہلے لکھنا، اگنس کاسٹس ۳۰
کام کرتے کرتے بھول جانا، برائٹا کارب ۲۰۰
عام طور پر دماغ کی کمزوری، حافظہ ندارد، فاسفورک ایسڈ ۲۰۰
〃 〃 〃 زیادہ ترحیض کے بعد، الیومنا ۲۰۰
خاص طور پر نام بھول جایا کرے، سلفر ۳۰
رات میں جاگے اور کام کرے اور صبح کو کچھ یاد نہ رہے، کابوس) ارٹی میشیا ولگرس ۳۰
حافظہ کمزور، ہر چیز بہت جلد بھول جائے، جیسے نام، واقعات، شکل، تاریخ، مقامات وغیرہ، سفلینم ۲۰۰

حلق کی تکلیفات DISEASES OF THROAT

درد *Pain of*

حلق میں درد اور نیش زنی کا سا درد، ایپس ۳۰
رقیق چیز نگلنے میں تکلیف، اگنیشیا ۳۰
ٹھوس چیز نگلنے میں تکلیف، پٹیشیا ۳۰
خالی نگلنے میں تکلیف، لیکیسس ۳۰
حلق میں کانٹا، لکڑی یا بلغم کی گولی پھنسی معلوم ہو، ہیپر سلفر ۳۰

حلق کی تکلیفات ایام کے ساتھ شروع ہوں اور ایام کے ساتھ ختم ہوں،
لیک لینیم ۲۰۰

" " " سے پہلے، مگنیشیا کارب ۳۰

" " ہمیشہ دوران ایام، کلکیریا کارب ۳۰

نگلتے وقت حلق میں درد، جو کانوں تک پہونچے، لیکیسس ۳۰

" " پیٹھ میں درد، اگنیشیا ۳۰

" " کندھوں میں درد، رس ونے ناٹا ۳۰

" " کانوں میں درد، ہیپر سلفر ۳۰

حلق میں درد، چیخنے چلانے سے، آرنیکا ۲۰۰

" " بولتے وقت، کالی آئڈ ۳۰

" " چھونے سے، کسی قسم کا بوجھ یا دباؤ برداشت نہ ہو، لیکیسس ۳۰

" " زبان باہر نکالنے پر، کالی بائکرام ۳۰

" " گرمی کی وجہ سے، لیکیسس ۳۰

" " سردی سے یا مرطوب موسم میں، ڈلکامارا ۳۰

" " کھانسنے کے وقت، کیپسیکم ۳۰

" " کھنکھارتے وقت، لیکیسس ۳۰

" " مرطوب موسم میں، کلکیریا ۳۰

" " ٹھنڈی ہواؤں سے، ہیپر سلف ۳۰

غدود Glands

ہر مرتبہ زکام کے ساتھ یا نہاتے کے بعد حلق کے غدود بڑھ جانا، الیومن ۲۰۰

زکام جلد جلد اور نزلہ کی وجہ سے حلق کے غدود متورم، برائیٹا کارب ۲۰۰
حلق کے غدود بار بار متورم ہو جایا کریں، سورنیم ۲۰۰
حلق کے غدود پتھر کی مانند سخت، برائیٹا کارب ۲۰۰
زکام کے ساتھ حلق کے غدود متورم نگلنے میں تکلیف، بیلاڈونا ۲۰۰
غدود پک جائیں، ہیپر سلفر ۳۰۔ ۲۰۰

ورم
Swelling

حلق اور منہ کی بلغمی جھلی متورم جس سے خون رسا کرے، امونیم کاسٹ ۳۰
" سرخ اور متورم، نگلنے میں تکلیف، بیلاڈونا ۲۰۰
" میں درد اور ورم جب بھی ٹھنڈا پانی پیا جائے، ڈلکا مارہ ۳۰
" کا فالج، کوئی چیز بھی نہ نگلی جا سکے، پلمبم ۲۰۰
" شدید متورم، نگلنے میں شدید تکلیف، ایک قطرہ بھی نہ نگلا جا سکے، ایپس ۳۰
" سیاہی مائل سرخی، متورم، نگلنے میں دقت، غدود پر آبلے، فائی ٹولکا ۳۰
" میں دانے دار ورم، گرم چیزوں سے تکلیفات کی زیادتی، فائی ٹولکا ۳۰

زخم
Ulcers

حلق سیاہی مائل سرخ، متورم اور زخمی، غدود متورم، نگلنے پر حلق میں تشنجی کیفیت
مرک کار ۳۰
حلق میں زخم، آتشکی زخم، حلق میں درد اور لسدار بلغم، حلق میں بال کا احساس،
کالی بائکرام ۳۰

حلق میں آتشکی زخم اور شدید تعفن، نائٹرک ایسڈ ۲۰۰
حلق میں گنگرین (زخم یا ورم فاسد) آرم ٹرائفلم ۲۰۰
حلق میں گہرے اور پھیلنے والے زخم، تاردار متعفن رطوبتیں، کالی بائکرام ۳۰
نرخرے میں زخم اور آتشکی علامات، نائٹرک ایسڈ ۳۰
حلق میں جلن دار درد اور زخم، ورم، نگلنے میں دقت، گلے کے غدود متورم، مرک ۳۰
حلق میں کینسر۔ کاربوانیملس ۲۰۰

متفرقات

مسلسل کھنکھارنا اور مسلسل حلق کو صاف کرنا، بلغم زنگ کے رنگ کا کھٹا یا نمکین،
فاسفورس ۳۰
جب بھی سردی لگ جائے، حلق میں تکلیف پیدا ہو جائے۔ الیومن ۲۰۰
حلق میں لسدار بلغم کا اجتماع اور بال کا احساس، کالی بائکرام ۳۰
حلق میں چھلن کا احساس، آواز بھاری، گرمی سے تکلیف بڑھے، بردمیم ۳۰
حلق تنگ محسوس ہو، بیلاڈونا ۳۰
حلق کے ڈھیلے ہونے کا احساس، الیومنا ۲۰۰
حلق حقیقتاً چھل جائے، نائٹرک ایسڈ ۱۰۰
" اس قدر خشک کہ بولنا مشکل ہو شدید پیاس، برائی اونیا ۳۰
نگلنے کی طاقت نہ رہے اور غذا اندر جانے کے بجائے باہر نکل آیا کرے،
اسافوٹیڈا ۳۰
نگلنے کے لئے ہر لقمہ کے ساتھ پانی پینا پڑے، بیلاڈونا ۳۰

نگلا کرے مسلسل، بولتے وقت، اسٹافی سیگیریا ۳۰
نگلتے وقت سیال اشیاء ناک سے نکل جائیں، آرم ٹرائفلم ۳۰
حلق جل جائے بہت زیادہ گرم غذا کھانے سے، کینتھرس ۳۰
حلق میں حدت گرمی، نکس وامیکا ۳۰

کوّا Uvula

کوّا لمبا ہو جائے، بارٹیا میور ۳۰
کوّے پر دانے، کالی بائکرام ۳۰
کوّا سوکھ جائے، کاربالک ایسڈ ۳۰
کوّا زخمی، مرک کار ۳۰
" بڑھا ہوا، پھولا ہوا جس سے نگلنے میں سخت تکلیف ہو، فائی ٹولکا ۳۰
متورم جس سے حلق میں خراش اور کھانسی پیدا ہو، لیٹ جانے سے تکلیف بڑھ جائے، ہایوسیامس ۳۰

حمل کی تکلیفات DISORDERS OF PREGNANCY

حمل کی تکلیفات میں بھی تقریباً وہی دوائیں استعمال ہوتی ہیں جو عام طور پر امراض میں استعمال ہوتی ہیں، پھر بھی یہاں حمل کی چند شکایتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، تفصیل کے لئے ان ہی امراض کا بیان علیحدہ علیحدہ دیکھئے۔

اینٹھن اور تشنج Convulsions

زیادہ چلنے پھرنے سے اضمحلال اور تھکن، آرنیکا ۳۰
دَوران حمل شکم اور ٹانگوں میں اینٹھن، جلسی میم ۳۰
اگر کوئی خاص سبب نہ ہو اور رات کو پنڈلیاں اینٹھیں، کیوپرم ۳۰
آرام کرنے کی حالت میں پنڈلیوں میں ورم اور ٹانگیں بھاری، فیرم ۳۰
قبض کی حالت میں پنڈلیوں میں اینٹھن، نکس وامیکا ۳۰

پستانوں میں درد Pain in breast

ابتدا میں جب پستانوں میں دودھ کی تراوش شروع ہو، برائی اونیا ۳۰
دب جانے یا چوٹ آجانے کی وجہ سے پستانوں میں درد اور سختی پیدا ہو جائے، کونیم ۲۰۰
(نیز دیکھئے پستانوں کی تکلیفیں)

حمل کے جھوٹے درد Fals Labour Pain

حمل کے جھوٹے دردوں کی مشہور اور بہترین دوا ہے، کالو فائلم ۳۰
جھوٹے دردِ زہ اور رحم کے منہ پر سختی، جلسی میم ۳۰
رحم میں دردِ زہ کی قسم کے درد، سیکیل ۳۰

دردِ کمر Lumbago

پیروں کی وریدیں متورم اور کمر کے درد کی وجہ سے چلا نہ جا سکے، ہبلیس پرلنس ۳۰
چوتڑوں اور رانوں میں درد، بیلاڈونا ۳۰

بحالت حمل کمر میں درد، کالی کارب ۳۰

دست
Diarrhoea

دست جن سے حاملہ کو کوئی کمزوری نہ محسوس نہ ہو، فاسفورک ایسڈ ۳۰
کمزور کرنے والے پانی کے سے پتلے دست، چائنا ۳۰
رات کے وقت دستوں کی زیادتی، پلساٹیلا ۳۰

دماغی خرابیاں
mind Affections

بےخوابی، بےچینی، تاریک بینی، خودکشی کے خیالات، سمی سی فیوگا ۳۰
پست ہمتی، ہوش وحواس زائل ہوجانے کا اندیشہ، کلکیریا کارب ۳۰
حد سے زیادہ چڑچڑاپن، بیجا ضدیں، کیموملا ۳۰
بات بات پر غصہ، تنگ مزاجی، سٹافی سیگیریا ۳۰

شرمگاہ میں خارش
Pruritus vulvae

شرمگاہ اور مقعد میں خارش، امبرا ۳۰
" میں خارش، قبض، اور بواسیر کے ساتھ، کالن سونیا ۳۰
" میں جلن، خارش اور ورم کینتھرس ۳۰
" کے بیرونی حصہ پر نمی، خارش اور درد، پٹرولیم ۳۰
پیشاب لگنے سے شرمگاہ پر خارش پیدا ہو، مرک سال ۳۰
گندہ پانی خارج ہونے سے خارش، پانی جہاں لگے خارش پیدا ہوجائے کریازوٹ ۳۰

قبض Constipation

حمل کے قبض کے لئے کالن سونیا ۳۰ مخصوص اور بہترین دوا ہے ۔
بدن بھر میں خشکی، پاخانہ خشک اور ۲۔۲، ۳۔۳ دن نہ ہو، برائی اونیا ۳۰

قے Vomiting

ہر وقت متلی ہوتی رہے، خواہ معدہ میں کچھ ہو یا نہ ہو، اپی کاک ۳۰
جب کوئی چیز کھائی یا پی جائے، متلی ہونے لگے، قے ہو جائے، پلساٹیلا ۳۰
شدید متلی اور قے۔ غذا کی خوشبو اور خیال بھی تکلیف کا باعث ہو، سمفوری کارپس ۳
غذا کو دیکھنے سے، غذا کی خوشبو سے متلی، کالچیکم ۳۰
متلی اور قے محض حمل کی ہمدردی ہیں، اپومارفیا ۳۰
مسلسل متلی، خواہ قے ہو یا نہ ہو، پٹرولیم ۳۰

کھانسی Cough

صبح کے وقت خشک کھانسی، برائی اونیا ۳۰
کھانستے کھانستے پیشاب نکل جائے، کاسٹیکم ۳۰
کھانستے وقت پیڑو کو سہارا دینا پڑے، کاربوویج ۳۰
کھانسی رات میں زیادہ پریشان کرے، لیٹنے سے بڑھ جائے، ہایوسیامس ۳۰

مثانہ کی تکلیفات Bladder's troubles

کھانسنے یا چھینکنے سے پیشاب نکل جائے، کاسٹیکم ۳۰

پیشاب میں جلن اور درد، کینتھرس ۳۰

چلنے میں پیشاب نکل جائے، پلساٹیلا ۳۰

حمل کے آخری دنوں میں بار بار پیشاب ہو، جلسی میم ۳۰

ہاضمہ کی تکلیفات Indigestion

سوندھی چیزوں اور خشک غذاؤں کی خواہش، الیومنا ۲۰۰

کوئلہ، راکھ اور ناقابل خوردنی اشیاء کی خواہش، کاربوویج ۳۰

مٹی کھانے کی خواہش، کلکیریا کارب ۳۰

ہر وقت پیٹ پھولا رہے، ریاح کی زیادتی، کاربوویج ۳۰

منہ سے رال کی زیادتی، مرک سال ۳۰

زمانہ حمل خیریت سے گزارنے کے لئے کاربوویج بہترین دوا ہے۔

حیض MENSTRUATION

تکلیفات قبل حیض Troubles before

حیض سے قبل جلد پر دانے پڑیں اور پتی اچھلے، ڈلکامارہ ۳۰

سخت سر درد اور کانوں بھنبھناہٹ، فیرم ۳۰

بغلوں میں کھجلی اور ورم، سنگونیریا ۳۰

بغلوں کے غدود متورم، کونیم ۳۰

رحم اور پیڑوں میں درد، لیکیسس ۳۰

گلہریوں اور راتوں پر تر کھجلی کے دانے، سارساپریلا ۳۰

سیلان رحم سفید، کلکیریا فاس ۳۰

شرم گاہ پر شہوت انگیز خارش، پکرک ایسڈ ۳۰

حلق کی تکلیفات، مگنیشیا کارب ۳۰

آواز بیٹھ جایا کرے، سفلینم ۲۰۰

ہر مرتبہ حیض سے پہلے مریضہ نیند میں ڈرے اور جاگ جائے، سلفیورک ایسڈ ۳۰

پستانوں میں ورم، سختی اور درد، کونیم ۲۰۰

پستانوں میں سوئیاں چبھیں، گھنڈیوں میں جلن اور درد، سنگونیریا ۳۰

کھانسی، سلفر ۳۰

ہیضہ کی سی کیفیتیں، قے اور دست، ویریٹرم البم ۳۰

ایک دن قبل چڑچڑاپن اور بدمزاجی، مگنیشیا میور ۳۰

کمزوری اور پست ہمتی کے دورے، سیپیا ۳۰

کمزوری اور غشی کی سی کیفیت، ذائقہ کھٹا، نیٹرم میور ۳۰

تکلیفات دوران حیض Troubles during

دوران حیض حلق کی تکلیفات، کلکیریا کارب ۳۰

بینائی جاتی رہے یا نظر میں دھندلاپن پیدا ہو جائے، سیپیا ۳۰

آواز بیٹھ جائے، مگنیشیا کارب ۳۰

قبض، کالی کارب ۳۰

دودھ کی پیداوار کم ہو جائے یا رک جائے، تھائی روڈینم ۳۰

کم سنائی دے اور کانوں میں بھنبھناہٹ، اکر زوٹ ۳۰

پتّی اچھلے، کالی کارب ۳۰

کھجلی کے دانے تمام جسم پر، سورنیم ۲۰۰

دردسر، حیض میں کمی، نیٹرم میور ۳۰

درد کمر سے پیڑو کو جائے، کیمو ملا ۳۰

درد شکم اور دست، کاسٹیکم ۳۰

پیشانی پر خارش کے دانے، سنگونیریا ۳۰

خونی بواسیر، امونیم کارب

تشنجی کیفیات، کیوپرم ۳۰

شرمگاہ پر خارش کے دانے، ڈلکامارہ ۳۰

خصیۃ الرحم میں درد، کالی نائٹ ۳۰

گلہریوں میں درد، بورکس ۳۰

تکلیفات قبل حیض اور دوران حیض Troubles before & during

پیٹھ اور کمر میں درد اور کمزوری، کالی کارب ۳۰

دانت میں درد، مگنیشیا کارب ۳۰

قبض، سلیسیا ۳۰

دست یا ہیضہ کی سی کیفیتیں، امونیم کارب ۳۰

تکلیفات بعد حیض After troubles

پستانوں میں درد اور گانٹھیں، سائکلمن ۳۰

پستانوں میں ورم اور دودھ نکلنے لگے، سائکلمن ۳۰

حیضۃ الرحم میں درد، زنکم ۳۰

حیض بالکل بند ہو یا بند ہو جائے
Amenorrhoea

سب سے پہلے سبب مرض دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیئے۔ اگر اس سے کامیابی نہ ہو تو علامات کے مطابق دوا کا انتخاب کریں۔

سرد و خشک ہواؤں کے اثر سے حیض بند ہو یا رک جائے، اکونائٹ ۳۰

بارش میں بھیگ جانے کی وجہ سے یا ٹھنڈک اور نمی کے اثر سے ڈلکامارہ ۳۰

پاؤں بھیگ جانے کی وجہ سے حیض رک جائے، پلساٹیلا ۳۰

غمگین، حلیم الطبع مریضائیں، چکر، درد سر، کھلی ہوا میں تکلیف، سائکلمن ۳۰

" " " " کھلی ہوا میں آرام محسوس ہو، پلساٹیلا ۲۰۰

اگر پلساٹیلا کی کافی خوراکیں دینے کے بعد بھی کام نہ چلے تو نیٹرم میور ۲۰۰

اور اگر نیٹرم میور سے بھی مقصد بر آری نہ ہو تو کالی کارب ۲۰۰

حیض رک اور اس کے بجائے سیلان رحم شروع ہو جائے، زنتھاکسائلم ۳۰

حیض میں کمی یا تاخیر سے ہو
Scanty

سب سے بہتر دوا پلساٹیلا ۳۰ ہے عرصہ تک استعمال کریں۔

بڑی عمر کی کنواری لڑکیوں میں، کونیم ۲۰۰

حیض کی کمی اور عادتاً قبض، گریفائٹس ۲۰۰

حیض مقدار میں کم، دیر میں اور بے قاعدہ، یا رکے ہوئے، یا بالکل بند، سیپی شیو ۶

آشوب چشم کے ساتھ حیض رک جائے یا حیض میں کمی، یوفریشیا ۳۰
خون سیاہ، تیز اور لسدار، مگنیشیا کارب ۳۰
جلد ہی تکالیف میں مبتلا، قبض، دوپہر کو کلیجہ بیٹھنے کا احساس، سلفر ۳۰

استحاضہ، حیض مقدار میں زیادہ *menorrhagia*

شدید سیلان خون، مدت حیض ختم ہونے کے بعد عرصہ تک خون جاری رہے،
ونکا مائنر ۳۰
شدید سیلان خون، حیض کے علاوہ دنوں میں بھی جاری ہو، اسٹیلیگو ۳۰
خون ہمیشہ بہت زیادہ، مریضہ زرد ہو جائے، پاؤں ٹھنڈے، کلکیریا ۳۰
خون کا سیلان بہت زیادہ مقدار میں، اور تمام جسم میں برف کی سی ٹھنڈک کے
دورے، سلیسیا ۳۰
خون زیادہ، سیاہ اور منجمد، چائنا ۲۰۰
دبلی پتلی مریضائیں، دو حیضوں کے درمیانی وقفہ میں مسلسل خون کا سیلان،
خون پتلا اور سرخ، سیکیل ۳۰
خون چمکدار سرخ، متلی کے ساتھ یا بغیر متلی کے، اپیکاک ۳۰
دو حیضوں کے درمیان خون، خون چمکدار سرخ اور گرم، سر گرم، چہرہ پر تمتماہٹ، بیلاڈونا ۳۰
" " " معمولی وجوہات سے امبرا ۳۰
" " " خون سیاہ، ہمامیلس ۳۰
سیلان خون اسقاط حمل کے بعد، یاسن یاس میں یا درد والے حیض، پیڑو میں بوجھ،
پیشاب نہایت متعفن، نائٹرک ایسڈ ۳۰

حیض زیادہ اور خون کا رنگ سیاہ، خصیۃ الرحم کی تکالیف، ہمامیلس ۳۰
حیض بہت جلد، بہت زیادہ اور بہت دن تک، رحم اپنی جگہ سے گرا ہوا، ایلو ۳۰
خون کا مسلسل سیلان، بغیر کسی خاص وجہ کے، تھلسپی مدر ٹنکچر

حیض تکلیف کے ساتھ *Dysmenorrhoea*

درد دوروں کی صورت میں، سینکنے سے آرام ہو، مگنیشیا فاس ۱۲X، ۳۰
چڑچڑے مزاج کی مریضائیں، درد ناقابل برداشت، کیمومِلا ۳۰
شکم اور زیر ناف درد شدید، اینٹھن والا، کالوفائلم ۳۰
خون کم، سیاہ، گاڑھا درد کے ساتھ، پلساٹیلا ۳۰
حیض شدید درد کے ساتھ، خون کے ساتھ جھلی کے ٹکڑے نکلیں، بورکس ۳۰
خون زیادہ اور قبل از وقت اور شدید درد، نازک مزاج مریضاؤں میں،
زنیتھا کسائلم ۳۰
درد حیض کے پہلے، لیکیسس ۳۰
" " دوران میں، مگنیشیا فاس ۳۰
" " بعد، سمی سی فوگا ۳۰
جیسے جیسے خون کا سیلان زیادہ ہو، درد زیادہ ہو، سمی سی فوگا ۳۰
" " " درد کم ہو، لیکیسس ۳۰

حیض کی بے قاعدگیاں *Derangement of the*

حیض کا خون اس قدر تیز کہ رانوں پر زخم پڑ جائیں، امونیا کارب ۳۰

حیض کبھی جاری کبھی بند، کریازوٹ ۳۰
" چلنے یا بیٹھنے سے رک جائے ، صرف لیٹی ہوئی حالت میں جاری رہے، کریازوٹ ۲۰۰
" صرف چلنے میں جاری رہے، چلنا بند کہ حیض بند، لیلیم ٹگ ۳۰
" " دن میں جاری رہے، کاسٹیکم ۳۰
" " رات میں " " ، بووسٹا ۳۰
" " " " " یا صرف لیٹی ہوئی حالت میں ، مگنیشیا کارب ۳۰
ہر پاخانہ کے وقت رحم سے خون کا اجراء ، پلاٹینا ۳۰
جب بچہ پستان کو منہ لگائے شرمگاہ سے خون جاری ہو ، سلیسیا ۳۰
حیض کا خون بجائے رحم کے کسی اور جگہ سے آئے ، خون سیاہ ، ہمامیلس ۳۰
" " " ناک سے آئے ، برائی اونیا ۳۰
خون تھوکنا حیض کے رک جانے سے ، سنگونیریا ۳۰
" " " " اور شدید کھانسی ، سینی شیو ۳۰
حیض بے قاعدہ اور کم ، لیکیسس ۳۰
" " اور زیادہ ، کلکیریا ۳۰
" قبل از وقت اور زیادہ مقدار میں ، اپیکاک ۳۰
" " اور کم مقدار میں ، لیلیم ٹگ ۳۰
" دیر میں اور زیادہ مقدار میں ، ڈلکامارہ ۳۰
" " اور کم مقدار میں ، پلساٹیلا ۳۰
" " " " " یا بالکل بند ، شدید ترین تکلیف کے ساتھ ،
زنتھا کسائلم ۳۰

پاؤں بھیگنے یا مرطوب جگہ رہنے سے حیض رک جائے اور سیلان میں درد پیدا ہو جائے ،
رسٹاکس ۳۰

حیض کی خرابیوں کے عوارض After affects

حیض کی خرابیوں سے نگاہ کی خرابیاں ، سائکلمن ۲۰۰
" " " شدید کھانسی یا نفث الدم ، سینی شیو ۳۰
" نہ ہونے یا رک جانے سے ، ہسٹیریا ، کونیم ۲۰۰
" کی بے قاعدگیوں سے دماغی اور قلبی تکالیف ، سمی سی فوگا ۳۰
" کی خرابیوں سے مرگی یا تشنجی دورے ، لیکیسس ۳۰

خارش ، کھجلی ITCH PRURIGO

کھجلی کے تر اور خشک دانے ، مواد گندہ ، بودار ، تکلیف عموماً موسم سرما میں ، سورینم ۲۰۰
بالوں والی جگہ پر اور جوڑوں کے خم میں کھجلی کے دانے ، نیٹرم میور ۲۰۰
خارش کو ٹھنڈے پانی سے آرام ہو ، کیلیڈیم ۲۰۰
" کو تیز گرم پانی سے سکون ، اناکارڈیم ۲۰۰
شدید خارش مگر دانہ ایک نہ ہو ، ڈالی کس ۳۰
خشک کھجلی کو کھجلاتے کھجلاتے خون نکل آئے ، الیومنا ۲۰۰
کھجلی کے دانے زیادہ تر گھٹنوں پر ، کہنیوں اور دیگر جوڑوں کی تہہ میں ٹھنڈک سے
تکلیف ، سیپیا ۲۰۰
خشک کھجلی خارش کی رات کے وقت زیادتی کھجلاتے کھجلاتے جلن ہونے لگے ، سلفر ۳۰

ترکھجلی کے سوزشی دانے، ددورے، یا چھوٹی چھوٹی پھڑیاں، جن سے شہد کی سی رطوبت
رسا کرے، گریفائیٹس ۲۰۰
خشک یا تر کھجلی کے دانے، آبلے، رطوبت تیز، رات کو تکلیفات کی زیادتی، مرک ۳۰
کھجلی کے دانے یا اکوتہ جو ٹیکے کی خرابیوں سے پیدا ہوا ہو، مزریم ۲۰۰
آبلے یا دانے جن کی جڑ میں سرخی ہو، رطوبت جس جگہ لگے جلن پیدا کر دے، مزریم ۳
پکنے والے دانے، جو آپس میں مل جائیں، خون نکلے، بستر کی گرمی سے اور رات میں
تکلیف کی زیادتی، مرک کار ۳۰
جلن اور خارش، سخت چھلکے دار، سیاہی مائل آبلے یا دانے، رات کو اور ٹھنڈے،
اور مرطوب موسم میں تکلیف کی زیادتی، رسٹاکس ۲۰۰
آبلے یا دانے، گول، نیلے، پنیلے، جلن کے ساتھ، جو زخموں میں تبدیل ہو جائیں،
انٹم ٹارٹ ۳۰
جب کسی حصۂ جسم میں ٹھنڈک لگے تو کھجلی ہونے لگے، ایریکس ۳۰
شدید خارش جس سے جلد چھل جائے، چمبل، پٹرولیم ۲۰۰
انہوریاں، گرمی میں دانے، بارش کے موسم میں، رسٹاکس ۲۰۰
اون کے کارخانوں میں کام کرنے والوں کی کھجلی، ہیپر سلفر ۲۰۰
کھجلی کے دانے خصوصاً جوڑوں کے گرد، گرمی سے زیادتی، ایتھوزا ۲۰۰
انہوریاں، گرمی دانے، گرمی کے موسم میں انٹم کروڈ ۳۰
انگلیوں میں کھجلی کے دانے، اکوتہ، موسم سرما میں، پٹرولیم ۲۰۰
کھجلی کے دانے ہاتھوں سے کہنیوں تک اور پاؤں سے گھٹنوں تک، جسٹا ۳۰
چہرے پر کھجلی کے جلن دار دانے، ساٸکوٹہ ۳۰

پیڑو پر مسلسل خارش، اوپاس ۳۰

خسرہ MEASLES

حفظ ماتقدم کے طور پر پلساٹیلا ۳۰، یا مارنی لینم ۳۰، دن میں دو ایک بار دینا مفید ہوتا ہے دوران مرض میں پلساٹیلا اور بیلاڈونا مفید ترین دوائیں ہیں تنہا یا باری باری مناسب وقفہ پر دیتے رہیں تو کوئی پیچیدگی نہیں پیدا ہوتی اور مرض کا کورس نہایت آسانی سے پورا ہو جاتا ہے۔

درد سر، چہرہ پر ورم، حلق میں درد، کھانسی خشک، جلد سرخ، بیلاڈونا ۳۰
نزلاوی رطوبت زیادہ، مریض گرمی نہ برداشت کر سکے، پلساٹیلا ۳۰
بے حد بے چینی، تمام جسم میں شدید درد، رسٹاکس ۳۰
پریشان کن نزلہ، آنکھ اور ناک سے پانی کی زیادتی، یوفریشیا ۳۰
دانوں کے دب جانے سے تشنجی کیفیات، کیوپرم ۳۰
خسرہ کے بعد قبض، اوپیم ۲۰۰
خسرہ کے بعد منہ میں ورم یا زخم، مرک کار ۳۰
خسرہ کے بعد ہوا کی نالیوں میں ورم اور کھانسی، اوباری ۳۰

خصیوں کی بیماریاں نوطے DISEASES OF TESTICLES

ورم اور درد Orchitis

خصیوں میں ورم اور درد، یا خصیہ کی رگوں کا پھول جانا، پلساٹیلا ۲۰۰

فوطے متورم، ایک یا دو توں، خصوصاً داہنا، سختی اور درد، دوڈو ڈنڈری ۲۰۰
خصیوں کا مزمن ورم اور درد، سپنجیا ۳۰-۲۰۰
سوزاک کے غلط علاج سے ورم اور درد پیدا ہو جائے، یا مریض میں سوزاک کی ہسٹری ہو، کلمٹس ۳۰
ورم، درد، گومڑ یا گانٹھیں داہنے میں، ارجنٹم نائٹ ۲۰۰

فوطوں میں خارش Prurigo Scroti

فوطوں پر پسینہ اور کھجلی، پٹرولیم ۳۰
فوطوں پر شہوت انگیز خارش، امبرا ۳۰
عضو مخصوص اور فوطوں میں شدید خارش - کاربونیم سلف ۲۰۰
فوطوں اور گلہڑیوں میں تر کھجلی کے دانے، سارساپریلا ۳۰
فوطوں میں شدید کھجلی کہ رات کو نیند نہ آئے، آرٹیکا یورنس ۳۰
فوطوں میں کھجلی گویا کوئی چیز کاٹ رہی ہے، فاسفورس ایسڈ ۳۰

چوٹ Bruises of the

چوٹ کی وجہ سے خصیوں میں پتھر کی سختی اور درد، کونیم ۲۰۰
خصیوں میں سختی اور اعصابی درد، ورم مٹ ۲۰۰
خصیے سکڑے ہوئے اور قوت باہ میں کمی، آئیوڈیم ۲۰۰
خصیوں میں دبانے والا اور چوٹ کا سا درد اور ورم، سپنجیا ۳۰
داہنے فوطے میں سخت گومڑ یا گانٹھیں، ارجنٹم مٹ ۲۰۰

خصیے غیر نشوونما یافتہ

خصیے لاغر، چھوٹے دبے حس اور مرجھائے ہوئے، اورم مٹ ۲۰۰
خصیے سوکھ جائیں اور پیشاب کی تکلیفات، اچمافیلا ۳۰
خصیے اور آلات تناسل ڈھیلے اور ٹھنڈے، فاسفورک ایسڈ ۲۰۰

فوطوں میں پانی بھر جانا، ہائڈروسل Hydrocele

ہائڈروسل (پانی اُتر آئے) کاربونیم سلف ۲۰۰
فوطوں میں پانی بھر جانا، آلات تناسل میں جلن اور درد، سلیسیا ۳۰
" " " اُتر آئے، درد کریں، ٹھنڈک سے تکلیف اور سینکنے سے سکون،
روڈوڈنڈرن ۳۰
خصیوں کا بڑھنا، پانی بھر جانا، اور خصیہ کی نسوں میں درد، اورم مٹ ۲۰۰
خصیوں کا پھیلنا، سلیسیا ۲۰۰، ۱۰۰۰
خصیے غبارے کی طرح پھولے ہوئے، ڈیجی ٹیلس ۲۰۰

متفرق

خصیوں کا اوپر کو کھنچ جانا، کلمٹس ۲۰۰
گلسوؤں (کرمل) کا ورم خصیوں میں اتر آئے، پلساٹیلا ۲۰۰
خصیوں اور مذی کی نالیوں میں گلٹیاں، سفلینم ۲۰۰
فوطوں پر زخم جس سے نیم شفاف رطوبت نکلے۔ سٹرکیتا ۳۰
خصیوں کا حرکت کرتے محسوس ہونا، تھوجا ۲۰۰

فوطوں کی دق، کاربونیم سلف ۲۰۰
فوطوں کی تھیلی میں استسقائی ورم، آرسینک ۲۰۰

خصیۃ الرحم کی تکلیفات DISEASES OF OVARIES

بائیں خصیۃ الرحم میں درد اور ورم جس میں حیض کے جاری ہونے سے سکون ہو، لیکیسس ۳۰
" " " میں گومڑ گانٹھیں اور درد، ارجنٹم مٹ ۳۰
" " " میں نیچے دبانے والے درد جو رانوں تک جائیں اور ورم یا گومڑ، ایلیم ٹگ ۳۰
" " " میں زخم، پھوڑا اور بے حد تپکن، پائروجن ۲۰۰
داہنے خصیۃ الرحم میں درد جو دبانے سے کچھ کم ہو، پیلیڈیم ۲۰۰
" " " میں نیش زنی کے سے شدید درد اور بہت زیادہ ورم، ایپس ۳۰
" " " میں درد، ورم اور گومڑ وغیرہ، کلکیریا آئڈ ۲۰۰
" " " متورم اور گومڑ اور دو حیضوں کے درمیانی وقفہ میں مسلسل سیلان خون
سیکیل ۳۰
درد اور ورم حیض کی کمی سے یا حیض رک جانے سے، پلساٹیلا ۳۰
مزمن تکلیفات، سختی گومڑ اور کمی حیض، کونیم ۳۰
" " " اور حیض کی زیادتی، پلاٹینا ۲۰۰
درد اور بیحد ذکی الحسی کہ ہاتھ لگانے کی بھی برداشت نہ ہو، ہیپر سلفر ۳۰
جلن دار اور کاٹنے والے درد، پیشاب کی تکلیفات کے ساتھ کینتھرس ۳۰
ورم اور درد بحالت حمل، یا زیادہ تر حیض کے دوران اور اخراج خون زیادہ، ہمامیلس ۳۰
سن یاس میں خصیۃ الرحم کی تکلیفات، سمی سی فوگا ۲۰۰

خواب DREAMS

نیند آتے ہی چونک پڑنا، خواب ڈراؤنے اور پریشان کن، بیلاڈونا ۳۰

نہایت بے چینی، کاروبار کے پریشان کن خواب، دھڑکن، رسٹاکس ۳۰

دن میں جو کاروبار کیا ہے، رات کو اسی کے خواب نظر آئیں، برائی اونیا ۳۰

خواب میں کالی بلیاں نظر آئیں، ڈفنی انڈیکا ۳۰

موت کے ڈراؤنے خواب، خاص طور پر بائیں کروٹ لینے پر، تھوجا ۲۰۰

بے سروپا خواب، پلساٹیلا ۲۰۰

خواب میں کتے نظر آئیں، سلفر ۳۰

خواب میں سانپ نظر آئیں، لیک کینینم ۲۰۰

کیڑے مکوڑوں کے خواب نظر آئیں، نکس وامیکا ۲۰۰

چوروں کے خواب نظر آئیں، نیٹرم میور ۲۰۰

برہنہ آدمیوں کے خواب نظر آئیں، پلساٹیلا ۲۰۰

پانی کے خواب نظر آئیں، بیلاڈونا ۲۰۰

خواب میں آگ نظر آیا کرے، رسٹاکس ۲۰۰

خواب پیشاب کرنے کے اور بعد میں واقعی پیشاب کر دے، کریاڑوٹ ۲۰۰

خواب سے جاگنے کے بعد سو جائے اور پہلے خواب کا سلسلہ پھر جاری ہو جائے، نیٹرم کارب ۲۰۰

خوف، ڈر FRIGHT

تنہائی کا ڈر، جھوٹا رات کو بستر میں، کالی کارب ۳۰
رات کے وقت اندھیرے میں رہنے سے ڈر، سٹرامونیم ۳۰
موت کا خوف جب تنہا ہو، یا بستر میں لیٹتے وقت نہایت بے چینی، آرسینک ۳۰
" " ، موت کی پیشین گوئی کرے اور دن تک بتائے، نہایت پریشان، اکونائٹ ۳۰
خوف اپنے بیمار ہو جانے کا، پلساٹیلا ۲۰۰
" اپنے پاگل ہو جانے کا، پلساٹیلا ۲۰۰
" پانی سے، پانی کی آواز سے، ہائڈروفوبینم ۲۰۰
" خیالی تکلیفات سے، ہائڈروسیانک ایسڈ ۲۰۰
" " خطرات سے، سمی سی فوگا ۲۰۰
جن، بھوت، پریت اور خیالی چیزوں سے خوف اور ان سے بھاگنا، بیلاڈونا ۲۰۰
ہر وقت چوروں کا ڈر رہتا رہے، آرسینک ۳۰
ذرا ذرا سی بات پر ڈر جایا کرے (ڈرپوک) کالی کارب ۲۰۰

ڈر جانے کے عوارض After affects

ڈر جانے کی وجہ سے مختلف قسم کی تکلیفات پیدا ہوں، سٹرامونیم ۲۰۰
ڈر جانے کے بعد دست آنے لگیں، پلساٹیلا ۳۰
ڈر جانے کی وجہ سے مرگی یا تشنجی دورے، یا مختلف قسم کی تشنجی تکلیفات، کیوپرم ۲۰۰

بے ہوشی یا تشنجی دورے، ادیم ۲۰۰
ہسٹریائی کیفیتیں، یا بچوں میں تشنجی دورے، اگنیشیا ۳۰

خون کی بیماریاں DISEASES OF BLOOD

خون میں سمیت پیدا ہو جائے اور مسلسل پھوڑے نکلتے رہیں، اکنیشیا مدر ٹنکچر
متعدی بخاروں میں خون سمیت، شدید پیاس، بے چینی، آرسینک ۳۰
خون میں سمیت، آپریشن کے بعد، یا زخموں کی گندگی وغیرہ سے، آرسینک ۳۰
زہریلے اور سمی بخار، عفونتی بخار، پائروجن ۲۰۰
خون میں سفید اجزاء کی زیادتی، تلی کے مقام پر درد اور بے چینی، سینتھس ۳۰
" " " " چہرہ زرد، ملیریا کہنہ، نیٹرم میور ۲۰۰
" " " " استسقائی ورم، پاؤں ٹھنڈے چپچپے، سردی سے تکلیفات
کلکیریا ۳۰
خون کی نالیوں میں خرابی آجائے، وریدیں موٹی ہو جائیں، ہمامیلس ۲۰۰
جلد کے نیچے خون جمع ہونے پر جلد میں دھبے پڑ جائیں اور چوٹ کا سا احساس، آرنیکا ۳۰
تمام جسم پر سرخ سرخ چٹے پڑ جائیں، بیلاڈونا ۳۰
" " " " بخار بے چینی، اکونائٹ ۳۰
خون پھٹ جائے، کروٹیلس ۳۰
خون کے دباؤ کی زیادتی (ہائی بلڈ پریشر) ریڈیم برومائیڈ ۳۰
" " کمی (لو بلڈ پریشر) سائی میرن ۳۰

داد RINGWORM

تمام جسم پر داد، ٹیلیوریم ۳۰ - ۲۰۰
جسمانی نشوونما بے قاعدہ، پیر بہت زیادہ ٹھنڈے اور تر معلوم ہوں، کلکیریا ۲۰۰
معدے کی خرابیوں کی وجہ سے متلی، تیزابیت، تلوؤں میں جلن، سلفر ۳۰
اور سلفر کے استعمال کے بعد سیپیا ۲۰۰
شدید کھجلی کھجلانے سے پانی نکلے، بارش کے موسم میں زیادتی، نیٹرم سلف ۲۰۰
دوران علاج کبھی کبھی بسی لینم ۲۰۰ دے دیا کریں ۔

دانت کی تکلیفیں TEETH TROUBLES

دانت سن محسوس ہوں، اچائنا ۳۰
عقل داڑھ نکلنے کی تکلیفات، مگنیشیا کارب ۲۰۰
دانتوں کے کنارے تیز، جو مسوڑھوں اور گالوں کو زخمی کر دیں، ایلو ۲۰۰
دانت کھٹے محسوس ہوں، امونیا کارب ۳۰
" " " " ، دوران حیض، مرک سال ۳۰
دانتوں کے متورم اور لمبے ہونے کا احساس، کاسٹیکم ۲۰۰
جیسے دانتوں میں ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہے، کوکس کیکٹائی ۳۰
" " سے " نکل رہی ہے، نیٹرم سلف ۳۰
ٹھنڈی ہوا دانتوں میں لگنے سے تکلیفات کی زیادتی، ہیپر سلفر ۳۰
دانت جڑوں سے خراب ہوں، مزیریم ۲۰۰

دانت کناروں سے خراب ہوں، سٹافی سیگریا ۲۰۰
پائیریا، مسوڑھوں سے مواد اور خون، کالی کارب ۲۰۰
دانتوں میں کیڑا، دانت سیاہ پڑ جائیں اور گل جائیں، کریازوٹ ۳۰
دانت جلد جلد سیاہ ہوتے جائیں، گلنے لگیں، دانت میں کیڑا لگ جائے، سٹافی سیگریا ۳۰
مسوڑھوں سے خون اور مواد، دانت سیاہ ہو جائیں، ہلیں، مرک سال ۳۰
مسوڑھے متورم، زخمی، یا مسوڑھے دانتوں کو چھوڑ دیں، مرک سال ۳۰
مسوڑھوں کے زخم کے ساتھ ساتھ جبڑے کی ہڈی بھی ماؤف ہو جائے، فاسفورس ۳۰
دانت جلد جلد بوسیدہ ہوتے جائیں اور لمبے معلوم ہوں، مزیریم ۳۰
بچوں کے دانتوں کی قبل از وقت بوسیدگی، سٹافی سیگریا ۲۰۰

درد دانت Toothache

دانتوں میں اس قدر ذکی الحسی کہ زبان دانتوں میں لگ جانے سے بھی تکلیف بڑھ جائے، ٹھنڈی ہوا سے سکون، مزیریم ۲۰۰
درد دانت جس کو دبانے اور دانت پر دانت رکھ کر دبانے سے سکون ہو، چائنا ۳۰
" " میں ٹھنڈے پانی سے سکون ہو، کافیا ۳۰
" " " صرف کھاتے وقت، کالی کارب ۳۰
" " " کھانا کھاتے وقت کمی ہو، سپائی جیلیا ۳۰
" " " بحالت حمل، مگنیشیا کارب ۳۰
" " دوران حیض، سٹافی سیگریا ۳۰

درد دانت میں دودھ پلاتے وقت، چائنا ۳۰

دانت کی جڑ میں ورم، دانت بوسیدہ، دانت گلے ہوئے اور شدید درد، مرک سال ۳۰

دانت دردناک اور بوسیدہ، کیڑا لگے ہوئے، لیکن مسوڑھوں میں ورم وغیرہ نہ ہو، کریازوٹ ۳۰

دانت میں درد مرطوب جگہوں میں رہ کر کام کرنے سے، رسٹاکس ۳۰

دانتوں کا ناسور، مسوڑھے متورم پکے ہوئے، لائکوپوڈیم ۳۰

درد کی زیادتی ٹھنڈی یا گرم غذا دانتوں میں لگ جانے سے، مگنیشیا سلف ۳۰

درد دانت جو گرم و سرد دونوں سے بڑھے، پلانٹیگو ۳۰، مدر ٹنکچر خارجی طور پر بھی لگائیں

درد دانت میں ٹھنڈے پانی سے تکلیف، دانت کیڑا لگے ہوئے سیاہ اور ریلیں، سٹافی سیگیریا ۲۰۰

ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈک سے درد دانت میں زیادتی، کلکیریا کارب ۳۰

گرم چیزیں کھانے پینے سے درد میں زیادتی، رات کو تکلیف بڑھے، کیموملا ۳۰

درد دانت، مسوڑھوں میں ورم، گال متورم، ٹھنڈک سے تکلیف، بیلاڈونا ۲۰۰

شدید درد، رہ رہ کر ہو یا نزلہ کی وجہ سے، بیلاڈونا ۲۰۰

ٹھنڈی ہوا اور ٹھنڈے پانی سے سکون، گرمی اور گرم چیزوں سے تکلیف، پلساٹیلا ۲۰۰

دانت نکلوانے کے بعد اگر خون بند نہ ہوتا ہو تو ہیمامیلس ۳۰

دانت گرنے کے بعد اگر مسوڑھا پک جائے اور جبڑے کی ہڈی ماؤف ہو جائے، فاسفورس ۳۰

درد دانت میں اگر کوئی علامت نہ ملے، پلانٹیگو ۳۰ اور اسی کا مدر ٹنکچر لگائیں۔

دانت نکلنے کے زمانہ کی تکلیفیں DENTITION

دبلے پتلے کمزور بچوں کے دانت دیر میں نکلیں، کلکیریا فاس ۳۰

دست سبز زرد کھٹے بودار، پاڈوفائلم ۳۰

کٹی ہوئی گھاس کی طرح نہایت سبز چھٹکی دار دست، درد کے ساتھ، مگنیشیا کارب ۳۰

بچے کے جسم سے کھٹی بو آئے، دست سبز کھٹے، کلکیریا کارب ۳۰

بے حد چڑچڑے بچے، دست پانی کے سے کھٹے سبز، ایک گال سرخ، کیموملا ۳۰

درد کے ساتھ دست منہ کو آجائے، زبان پر لال لال دانے، زبان سرخ، منہ سے رال بہے،

مرک سال ۳۰

دست، منہ آجائے، منہ میں سفید سفید دانے، نیچے کی جانب حرکت بچہ ڈرے، بورکس ۳۰

چور دانت نکلیں، دست سفید سفید، بورکس ۳۰

دانت نکلنے کے زمانہ میں دست، ہاضمہ خراب، کلکیریا فاس ۳۰

دبلے پتلے، چڑچڑے بچے، جوں ہی دانت نکلیں سیاہ ہو جائیں، کریازوٹ ۳۰

دانت نکلنے کے زمانہ میں بخار، بے چینی، جسم پر خشکی، اکونائٹ ۳۰

" " " تشنجی کیفیات، بچہ ناک ملے، ہونٹ نوچے، آرم ٹرائفلم ۳۰

دستوں میں سوتی کیڑے نکلیں، بچہ نہایت ضدی، ناک ملا کرے، سنا ۳۰

دودھ کے دانت گرے ہوئے عرصہ ہو جائے اور نیا دانت نہ نکلے، کلکیریا کارب ۲۰۰

(دیکھئے مسوڑھے)

دانے ERUPTIONS

مختلف قسم کے جلدی دانے، خشک یا جلد پر معمولی سی نمی آجائے، جلن، سلفر ۳۰
اُنہوریاں (گرمی دانے) بارش کے موسم میں، رسٹاکس ۳۰
" " " گرمیوں کے موسم میں، انٹم کروڈ ۳۰
کھرنڈدار دانے چیچک کے سے تمام جسم پر، انٹم ٹارٹ ۳۰
چہرے پر دانے، سن بلوغ میں چہرے پر مہاسے، کالی بروم ۳۰
کمر کے گرد، کھجلی کے دانے، پالی گونم ۳۰
دانوں کی وجہ سے جلد سیاہ، یا مٹیالے رنگ کی ہو جائے، آرسینک ہائڈرو ۳۰
" " " نیلی، کالی یا نیلگو ہو جائے۔ ارجنٹم نائٹ ۲۰۰
کلائیوں پر کھجلی کے دانے، کالی بائکرام ۳۰
" کے اردگرد ایسے دانے جیسے پہونچی پہنی ہے، انیلیم ۳۰
تمام جسم پر کھرنڈدار آتشکی دانے، رات کو تکلیف کی زیادتی، مرک ۳۰
حجامت کے بعد دانے پڑجائیں۔ سلفر آئڈ ۲۰۰
تمام جسم پر کھرنڈدار آتشکی دانے، مزمن حالات میں، نائٹرک ایسڈ ۲۰۰
" " باجرے کی طرح کے دانے، سارساپریلا ۳۰۔ ۲۰۰

درد پسلی، پلوریسی، ذات الجنب PLEURISY

ابتدائی مرحلہ میں بخار، بے چینی، سرد خشک ہوا سے تکلیف، اکونائٹ ۳۰
گرم و خشک ہواؤں سے تکلیف، برومیئم ۳۰
سینہ بلغم سے بھرا ہوا، چہرہ نیلگوں، غنودگی، سانس میں دقت، بلغم نہ خارج ہو، انٹم ٹارٹ ۳۰

خشک ہلا دینے والی کھانسی، سانس چھوٹی اور تکلیف سے، بائیں طرف نہ لیٹا جا سکے،
فاسفورس ۳۰
داہنی طرف سوئیاں چبھنے والا درد، رات کو تکلیف کی زیادتی، داہنی طرف نہ لیٹا جا سکے،
مرک سال ۳۰
پلوریسی اور نمونیا ساتھ ساتھ، سینگا ۳۰
سوئیاں چبھنے کے سے درد، زیادہ تر داہنی جانب، خشک کھانسی کی ۳ بجے صبح
زیادتی، کالی کارب ۳۰
شدید درد، ہر حرکت سے تکلیف بڑھے، دبا کر لیٹنے سے سکون ہو، برائی اونیا ۳۰
بخار تیز، چہرہ سرخ، درد والی جانب نہ لیٹا جا سکے، بیلاڈونا ۳۰
مزمن پلوریسی، پھیپھڑے مواد سے بھرے ہوئے اور دق کا اندیشہ۔ ہیپر سلف ۳۰
پسلیوں میں تیز تیز لگنے کے مانند درد، خشک کھانسی، بازو ہلانے سے سانس لینے میں
تکلیف، اسکلی پیاز ۳۰

بچوں کی پسلی چلنا

بالکل ابتدائی حالت میں بخار، بے چینی، گھبراہٹ، اکونائٹ ۳۰
خشک کھانسی، قبض، بخار، برائی اونیا ۳۰
کھانسی، سینہ بلغم سے بھرا ہوا مگر خارج نہ ہو، غنودگی، بچہ سانس نہ لے سکے،
انٹم ٹارٹ ۳۰
خشک کھانسی، سینہ بے حد جکڑا ہوا، سانس میں تکلیف، نمونیہ کا اندیشہ، فاسفورس ۳۰

درد سر HEADACHE

اسباب Causes

شدید سر درد، پاخانہ پر زور لگانے سے، انڈیم ۳۰
کھانسنے سے کھوپڑی پھٹتی معلوم ہو، کیپسیکم ۳۰
حیض رک جانے سے، سورینم ۲۰۰
ہر کھانسی کے جھٹکے سے درد سر، نیٹرم میور
دستوں کے رک جانے سے، پاڈوفائلم ۳۰
زیادہ کھانے یا زیادہ شراب پینے سے، نکس وامیکا ۳۰
زیادہ دماغی کام کرنے سے، پکرک ایسڈ ۳۰
لُو لگنے سے شدید درد سر اور تپکن، گلونائن ۳۰
لُو لگنے سے درد ایسا معلوم ہو کہ سر کے گرد کسی ہوئی پٹی بندھی ہے، کیکٹس ۳۰
مٹھائی کھانے سے درد سر، آئرس ۳۰
ملائی کی برف کھانے کے بعد، پلساٹیلا ۳۰
جگر کی خرابیوں کی وجہ سے مسلسل پیشانی میں درد، لپٹنڈرا ۳۰
معدہ کی خرابی سے خصوصاً شراب کی زیادتی سے، روٹا ۳۰
ریاحوں کی زیادتی کی وجہ سے درد سر، کنابس انڈیکا ۳۰
سر ہلانے سے سر درد، ہیپر سلفر ۳۰
درد سر زنانہ آلات تناسل کی خرابیوں کی وجہ سے، سمی سی فوگا ۳۰
مرگی کے دورے کے بعد، کاسٹیکم ۳۰

دردسر موسم کی تبدیلی سے، رسٹاکس ۳۰
" سرد وخشک موسم میں، ہیپر سلفر ۳۰
" ابر آلود موسم میں، رسٹاکس ۳۰
" گرمی کا موسم شروع ہونے پر، نیٹرم کارب ۳۰
" ناچنے سے، ارجنٹم نائٹ ۳۰
سن یاس میں چاند پر جلن دار درد، لیکیسس ۳۰
دردسر، دوسرے اعضا کے درد یا دوسری جسمانی تکلیفوں کی ہمدردی میں، فیرم پائروفاس ۳x
بوڑھے آدمیوں کا مزمن دردسر، آیوڈیم ۳۰

دردِ شقیقہ *Hemicrania*

بائیں جانب کا اعصابی دردشقیقہ، صبح شروع ہو، اور دوپہر کو انتہا سے زیادہ، شام تک کم ہو، سپائی جیلیا ۳۰
زیادہ تر بائیں آنکھ کے اوپر درد، معدہ کی خرابی، تیزابیت اور ڈکاروں کے ساتھ، کاربوویج ۳۰
داہنے طرف کا دردشقیقہ جو سورج کے ساتھ گھٹے اور بڑھے، بعض اوقات صفراوی قے، سنگونیریا ۳۰
دردسر جو ایک آنکھ پر قائم ہو، خصوصاً داہنی پر، جوں جوں بڑھتا جائے بینائی تیز ہوتی جائے، کالی بائکرام ۳۰
داہنی طرف کا دردشقیقہ، دس بجے دن میں انتہائی زیادتی، آنکھ سے آنسوؤں کی کثرت، نیٹرم میور ۲۰۰
دردشقیقہ جو دائیں بائیں دیکھنے سے کم ہو، اولنڈر ۳۰

عام کیفیات

سر میں بھاری پن، درد اور تپکن، روشنی اور لیٹ جانے سے تکلیفات کی زیادتی بیلاڈونا
صبح جیسے ہی مریض کی آنکھ کھلے درد محسوس ہو، قبض، خشکی، برائی اونیا ۳۰
درد سر صبح چارپائی سے اٹھنے کے بعد محسوس ہو، نکس وامیکا ۳۰
یکایک درد سر، پیشانی میں ناک کی جڑ کے قریب کھچن، پریشانی، اکونائٹ ۳۰
درد جو صبح سورج نکلنے پر شروع ہو اور سورج ڈوبنے پر کم ہو۔ نیٹرم میور ۳۰
جوں جوں درد سر بڑھتا جائے، بینائی کم ہوتی جائے، زنکم
" " " " ، بینائی تیز ہوتی جائے، کالی بائکرام ۳۰
معدہ کی خرابی اور کھانے پینے کی بے اعتدالیوں سے نکس وامیکا ۳۰
شدید درد سر، معمولی سی حرکت سے، یہاں تک کہ آنکھوں کی حرکت سے بھی زیادتی ہو، برائی اونیا ۳۰

درد سر سے پہلے بینائی میں دھندلا پن، کالی بائکرام ۳۰
" کے دوران " " " " آئرس ورس ۳۰
" کے بعد " " " " سلیسیا ۳۰
درد سر ہمیشہ نیند کے بعد بڑھے، زیادہ تر ایک جانب، لیکیسس ۳۰
درد سر، دماغی محنت سے، فکر و پریشانیوں سے، آنکھ کے ڈھیلوں میں درد، سمی سی فوگا ۳۰
درد سر گدی سے شروع ہو کر داہنی آنکھ پر قائم ہو جائے، سنگونیریا ۳۰
" " " " بائیں آنکھ پر " " " سپائی جیلیا ۳۰
" " " " دونوں آنکھوں پر " " " سلیسیا ۳۰
" " " " آگے کی طرف پھیلے، جلسی میم ۳۰

درد سر گدی سے شروع ہو کر کندھوں تک پھیلے ، جلسی میم ۳۰
〃 〃 〃 پیچھے کی طرف پھیلے ، چائنا ۳۰
گردن کی پشت میں مسلسل ہلکا ہلکا درد۔ ہیلی بورس ۳۰
رنج و غم، فکر اور پریشانیوں سے جو زیادہ مقدار میں پیشاب ہو جانے سے کم ہو، اگنیشیا ۳۰
صفراوی سر درد، چکر اور متلی کے ساتھ، آئرس درس ۳۰
مزمن درد سر، سر کو گرم کپڑے میں لپیٹنے اور گرمی سے سکون ہو، سلیسیا ۳۰
〃 〃 اور معدہ کی خرابیاں، سر کو سینکنے سے سکون ہو، مگنیشیا فاس ۳۰
درد سر کو ٹھنڈک پہونچانے اور ٹھنڈی چیزیں لگانے سے سکون ہو، ایلو ۳۰
〃 دھوپ سے یا گرمی اور مصنوعی تیز روشنی میں کام کرنے سے، گلونائن ۳۰
〃 گانے سے بڑھے، کافیا ۳۰
〃 ساز کی آواز سے بڑھے، فائی سوسٹگما ۳۰
〃 کی حالت میں دماغی اور سوچنے کی قوت بڑھے، فاسفورس ۳۰
〃 〃 〃 سننے کی قوت بڑھے ، فائی ٹولکا ۳۰
〃 〃 〃 بینائی تیز ہو جائے ، کالی بائکرام ۳۰
〃 〃 〃 بینائی میں کمی، دھندلاپن، قے کے ساتھ، آئرس درس ۳۰
〃 حیض کے پہلے، کریازوٹ ۳۰
〃 صرف حیض کے دوران، نیٹرم میور ۳۰
〃 حیض رک جانے سے ، پلساٹیلا ۳۰
〃 کی نکسیر سے زیادتی ہو، یورکس ۳۰
〃 کی نکسیر سے کمی ہو، ملی لوٹس ۳۰

درد سر تمباکو نوشی سے بڑھ جائے، اگنیشیا ۳۰
〃 〃 〃 سے آرام ملے، ار ینیا ڈیڈیا ۳۰
〃 کو پیچھے کی طرف سر جھکانے اور لیٹنے سے آرام ملے، گلونائن ۳۰
〃 کو آگے کی طرف جھکنے اور لیٹنے سے تکلیف ہو، بیلاڈونا ۳۰
〃 میں کھانے سے سکون ہو، سورینم ۲۰۰
〃 میں دبانے والے ناقابل برداشت درد، سوچنے سے زیادتی، کیمومیلا ۳۰
بال کٹانے سے سر درد، بیلاڈونا ۳۰
درد سر صبح نہانے کے بعد، فاسفورس ۳۰
پانی چلنے کی آواز سے سر درد، ہائڈروفوبنیم ۲۰۰
جماع کے بعد درد سر، سیپیا ۳۰
طالب علموں کا درد سر، کلکیر یا فاس ۳۰
کشتی یا جہاز میں سوار ہونے سے قے، درد سر، چکر، کوکولس ۳۰
درد سر کی وجہ سے مجبوراً لیٹنا پڑے، فیرم ۳۰
درد سر صرف لیٹی ہوئی حالت میں، کاربو وج ۳۰
ملائی کی برف کھانے کے بعد، پلسا ٹیلا ۳۰
درد سر میں ٹوپی کا بوجھ بھی برداشت نہ ہو، کاربو وج ۳۰
موسموں کی تبدیلی پر درد سر، رسٹاکس ۳۰
ہسٹریائی درد سر، اسافوٹیڈا ۳۰
شدید ترین درد سر، معلوم ہو کہ سر پھٹا جا رہا ہے۔ اوسنیا بارٹیا X ۱

درد سینہ یا سینہ میں درد PAIN IN CHEST

ٹھنڈ لگ جانے سے یکایک درد پیدا ہو جائے، اکونائٹ ۳۰

داہنی پسلیوں کے نیچے سانس لیتے وقت سوئیاں چبھنے والا درد، چیلیڈونیم ۳۰

داہنے سینے کے نیچے کی جانب دکھن، کالی کارب ۳۰

بائیں " " " " " ، نیٹرم سلف ۳۰

زیادہ تر بائیں جانب سینہ کے نچلے حصہ میں بوجھ کا سا درد، حرکت سے تکلیف،

رینن کولس بلب ۳۰

تیز درد سانس لینے سے، چھونے سے اور معمولی حرکت سے بھی تکلیف ہو، برائی اونیا ۳۰

سانس لینے پر سینے میں تیز درد جس کو دھونے اور ٹھنڈے پانی سے سکون ہو، بورکس ۳۰

درد ٹھنڈ لگ سے، نہانے سے یا بارش میں بھیگنے کی وجہ سے، ارسٹاکس ۳۰

پتھر کاٹنے والوں کے سینہ کی تکلیفات، سلیسیا ۳۰

سینہ میں درد، تھکن، محنت یا زیادہ بوجھ اٹھانے سے، آرنیکا ۲۰۰

کوڑی پر جلن دار اور زخم کا سا درد، سنگونیریا ۳۰

" شدید درد، ورم، قبض، برائی اونیا ۳۰

" " " ، ریاحوں کی زیادتی، کاربو ویج ۳۰

درد شکم یا قولنج COLIC

درد شکم بیحد ذکی الحسی کے ساتھ کہ پیٹ نہ چھوا جا سکے، نیٹرم کارب ۳۰

شکم میں کاٹنے والے شدید درد، سینکنے اور آگے کی طرف جھکنے سے سکون ہو، کالوسنتھ ۲۰۰

شدید ترین درد، ریاحی درد کے دورے، پیچھے کی طرف اکڑنے سے سکون ہو، ڈرائسکوریا ۳۰
پیٹ میں درد، کمر میں درد کے ساتھ، آرمو ریسیا ۱۲
فم معدہ میں درد جو پیٹھ تک جائے، کالی کارب ۳۰
پیٹ میں شدید درد، جو رہ رہ کر ہو، بیلا ڈونا ۳۰
ریاحی درد ناقابل برداشت، کیمو میلا ۲۰۰
شدید درد جو آہستہ آہستہ بڑھے اور آہستہ آہستہ کم ہو، سٹانم ۳۰
پیٹ میں درد کھانے کے فوراً بعد، نکس موسکاٹا ۳۰
〃 〃 〃 ایک گھنٹہ بعد، نکس وامیکا
〃 〃 〃 تین چار گھنٹے بعد، انار کارڈیم ۳۰
حیض کے دوران پیٹ میں ریاحی درد، کوکولس ۳۰
درد شکم، شدید ترین قبض کے ساتھ، پلمبم ۳۰
〃 〃 پیشانی پر پسینہ، اور مُردنی کی سی کیفیتیں، وریٹرم البم ۳۰
〃 〃 اور اپھار، مگنیشیا فاس ۱۲ ×
(دیکھئے معدہ کی تکلیفیں)

دردِ کمر LUMBAGO

کمر میں درد، چوٹ سے، تھکن سے، یا بھاری بوجھ اٹھانے سے، آرنیکا مارنٹ ۲۰۰
سانس لینے پر کمر میں چوٹ کا سا درد، رات کو تکلیف کی زیادتی، مرک سال ۳۰
پیٹھ یا کمر کا درد پسینہ اور کمزوری کے ساتھ، زیادہ تر داہنی جانب، کالی کارب ۳۰
کمر میں اکڑن کا سا درد ٹھنڈی اور مرطوب ہواؤں کی وجہ سے مسلسل حرکت سے سکون، رسٹاکس ۳۰

درد ہر حرکت پر بڑھے، چھونے سے ذکی الحسی اور دبانے سے سکون، برائی اونیا ۳۰

کمر میں درد جو پیٹ کے بل لیٹنے سے کم ہو، اسٹیک الیسڈ ۳۰

کمر یا پیٹھ کے درد میں چت لیٹنے سے کمی ہو، روٹا ۳۰

درد کمر کی وجہ سے مریض بیٹھ نہ سکے، کلکیریا سلف ۳۰

بواسیر کے مریضوں کا درد کمر جس میں چلنا دشوار ہو اور اٹھنا مشکل، اسکولس ۳۰

کمر کا درد جو بیٹھنے اور رات کے جاگنے سے بڑھے اور حرکت سے کم ہو، ایلو ۳۰

" " موسم کی نمی، یا بھیگ جانے کی وجہ سے، ڈلکامارا ۳۰

" " رفع ہو جائے، انزال یا احتلام کے ہو جانے سے، زنکم ۳۰

" " آلات تناسل زنانہ کی بے قاعدگیوں سے، زنکم ۳۰

" " سیلان رحم کی وجہ سے، یوپین ۶

" " زیادہ تر حیض کے وقت، اور حیض میں کمی، بر برس ۳۰

" " موچ یا تھکن سے پیدا ہو، کلکیریا فلور 12×

" " جو چوتڑوں سے ہوتا ہوا رانوں تک آئے، سمی سی فوگا ۳۰

کمر اور نچلے اعضاء بالکل سن، کلکیریا فاس ۳۰

داہنے کولہے کی ہڈی بالکل سُن جس کو دبا کر لیٹنے سے سکون ہو، ایپس ۳۰

ایک ہڈی سے دوسری ہڈی تک کمر میں کھنچن کے سے شدید درد جو پیڑو تک جائے،

سبائنا ۳۰

کمر میں درد گردوں کی تکلیفات کے ساتھ جو رانوں تک پہونچے۔ بر برس ۳۰

دست، اسہال DIARRHOEA

سفید مٹیالے پانی کے سے بغیر درد کے دست، جس میں کوئی کمزوری نہ محسوس ہو،
فاسفورک الیسڈ ۳۰

صبح سویرے کے دست جس سے مریض بستر چھوڑنے پر مجبور ہو، سلفر ۳۰

سردی لگ جانے سے یا مرطوبیت کی وجہ سے دست، ڈلکامارا ۳۰

بغیر درد کے، کمزور کرنے والے پانی کے سے دست، چائنا ۳۰

دست زیادہ تر دن کے وقت، پٹرولیم ۳۰

〃 〃 تر رات کے وقت، بغیر درد کے پلساٹیلا ۳۰

کٹی ہوئی گھاس کے مانند سبز، جھاگدار، کھٹے دست، مگنیشیا کارب ۳۰

چپچپے اور خون آمیز دست مروڑ کے ساتھ، مرک کار ۶

مختلف اقسام کے دست، کوئی دو پاخانے یکساں نہ ہوں، پلساٹیلا ۳۰

اسہال کہنہ جو کسی طرح قابو میں نہ آئیں، نیٹرم سلف ۲۰۰

کمزور کرنے والے پانی کے سے دست درد کے ساتھ، پیشانی پر ٹھنڈا پسینہ، ویریٹرم البم

پانی کے سے پتلے دست، پاخانہ پچکاری کی مانند نکلے، کروٹن ٹگ ۳۰

متعدی اور زہریلے دست، پائروجین ۲۰۰

سونے کے رنگ کے زرد دست، چیلیڈونیم ۳۰

بوڑھے آدمیوں کے، زیادہ مقدار میں، پانی کے سے دست، گمبوجیا ۳۰

دست اور جلدی تکلیفات یکے بعد دیگرے، سورینم ۲۰۰

پاخانہ سونے کی حالت میں نکل جائے، کونیم ۳۰

پاخانہ غفلت میں خطا ہو جائے، ہائیوسیامس ۳۰
دست اور قے مسلسل اور زیادہ مقدار میں پانی کی شدید پیاس، ڈلکا مارہ ۳۰
پانی کے سے دستوں میں پاخانہ کے سے ٹھوس ٹکڑے نکلیں، انٹم کروڈ ۳۰
شدید متلی اور کمزوری کے ساتھ دست، غذا کی خوشبو یا خیال سے متلی، کالچیکم ۳۰
صبح کے دست، پانی کے سے سبز، زرد، اور ریاح کی زیادتی، پاڈوفائلم ۳۰
دست جیسے ہی کوئی چیز آنتوں میں پہونچے، مبرز کے کھلے ہونے کا احساس، فاسفورس ۳۰
پیچش کے سے دست جو کم سے کم کھانے یا پینے سے بھی بڑھ جائیں، شدید درد، کالوسنتھ ۳۰
پانی کے سے پتلے دست، تھوڑے پانی کی شدید ترین پیاس، آرسینک ۳۰
سبز یا سبزی مائل دست، مروڑ یا متلی کے ساتھ، اپیکاک ۳۰
دست میں سفید یا سبز آنوؤں کے ذرات، کیمومیلا ۳۰
سبز دست، پھینے دار، چھلکی دار، بیلاڈونا ۳۰
بدہضمی کی وجہ سے دست، نکس وامیکا ۳۰
افیون کے بعد (افیونیوں) کے دست، پلساٹیلا ۳۰
بالائی کے برف کے بعد دست، آرسنک ۳۰
عفونتی (زچہ خانہ کے) دست، پائروجن ۲۰۰
بھیگ جانے کے بعد، یا پیر بھیگنے کے بعد دست، رسٹاکس ۳۰
کسی مجلس یا محفل میں جانے کے لئے تیار ہونے پر اعصابیت کی وجہ سے دست،
ارجنٹم نائٹ ۳۰ - ۲۰۰
سرد موسم میں یا سرد مرطوب موسم میں دست، ڈلکا مارا ۳۰
حمل کے دوران دست، فاسفورس ۳۰

دست حیض کے قبل، بووسٹا ۳۰

〃 〃 کے دوران، وریٹرم البم ۳۰

〃 〃 کے بعد، لیکیسس ۳۰

〃 〃 کے پہلے اور دوران میں، بووسٹا ۳۰

〃 〃 〃 〃 〃 〃 اور ہیضہ کی سی کیفیتیں، امونیم کارب ۳۰

〃 آلو کثرت سے کھانے سے، الیومنا ۲۰۰

〃 پیاز کثرت سے کھانے سے، پلساٹیلا ۳۰

〃 سبز ترکاریاں زیادہ کھانے سے، نیٹرم سلف ۳۰

〃 چیچک کا ٹیکہ لگنے کے بعد، تھوجا ۲۰۰

〃 غم اور غصّہ کے بعد، کالوسنتھ ۲۰۰

〃 غذا کی بے احتیاطی سے، پلساٹیلا ۳۰

〃 گرمی کی زیادتی سے، پلساٹیلا ۳۰

〃 گوشت زیادہ کھانے سے، کاسٹیکم ۳۰

〃 عیاشیوں کی بدولت، نکس وامیکا ۳۰

〃 مچھلی کھانے سے، چائنم آرس ۳۰

〃 ناشتہ کے بعد، نیٹرم سلف ۳۰

〃 نوبتی (یعنی ایک دن دست، دوسرے دن قبض) چائنا ۳۰

〃 ہیضہ کی وبا کے دوران، اپی کاک ۳۰

〃 زیادہ تر موسم بہار میں، لیکیسس ۳۰

〃 〃 〃 〃 خزاں میں، کالچیکم ۳۰

دست زیادہ تر موسم سرما میں، نائٹرک ایسڈ ۳۰
〃 〃 موسم گرما میں، چائنا ۳۰
〃 بری خبر سننے یا خوف سے، جلسی میم ۳۰
〃 اچانک خوشی سے، اوپیم ۲۰۰
〃 گرم دودھ پینے کے بعد، نکس موسکاٹا ۳۰
کھانا کھاتے کھاتے یا کھانے کے فوراً بعد دست، فیرم ۳۰
دستوں سے تمام تکلیفات میں کمی، زنکم ۳۰
مزید وضاحت کیلئے دیکھئے پاخانہ اور قبض کا بیان)

دست بچوں کے، اسہال DIARRHOEA INFANTUM

ہر قسم کے دستوں میں جب حرارت ساتھ ہو، بپٹیشیا ۳۰
دست جیسے پاخانہ میں چربی کے ذرات ملے ہوئے ہیں، فاسفورک ایسڈ ۳۰
دست اور بچی ساتھ ساتھ، ڈلکامارا ۳۰
〃 اور پیروں پر ورم، کلکیر یا کارب ۳۰
〃 اور جلدی تکلیفات یکے بعد دیگرے، سورنیم ۲۰۰
ہرے رنگ کے دست اور زکام وحرارت، بیلاڈونا ۳۰
دست اور قے اور زیادہ پانی کی شدید پیاس، ڈلکامارا ۳۰
ہرے دست اور متلی و قے ساتھ ساتھ، اپیکاک ۳۰
دانت نکلنے کے زمانہ میں خصوصاً چڑچڑے اور ضدی بچوں کے لئے، کیمومیلا ۳۰
دست جب بچوں کو صرف اوپر کا دودھ دیا جارہا ہو، کلکیر یا کارب ۳۰

دست جب بچوں کو اوپر کے دودھ کے ساتھ ماں کا دودھ بھی دیا جارہا ہو، کلکیریا فاس ۳۰
کٹی ہوئی گھاس کے مانند نہایت ہرے دست، مگنیشیا کارب ۳۰
جب بھی بچہ دودھ پیئے قے کر دے، دودھ بالکل ہضم نہ ہو، ایتھوزا ۳۰
دودھ پینے کے بعد دستوں کی زیادتی، سیپیا ۳۰
کھٹی بو والے دست، کھٹی قے اور بچوں کے جسم سے کھٹی بو آئے، کلکیریا کارب ۳۰
بچوں کے ہر قسم کے دستوں میں فیرم فاس ۶x، کلکیریا فاس، نیٹرم فاس ۶x ملا کر دیں۔

دق PHTHISIS

جلد میں خشکی، بے چینی، اکساہٹ پیدا کرنے والی کھانسی۔ اکونائٹ ۳۰
غذا جزو بدن نہ ہوتی ہو اور بدہضمی کی سی کیفیات، کلکیریا کارب ۳۰
جسم جلد جلد لاغر ہو رہا ہو اور جسمانی غدود بڑھ رہے ہوں، آئیوڈیم ۲۰۰
جسم میں سوئیاں چبھنے والے درد، ۳-۴ بجے صبح کھانسی کی زیادتی، کالی کارب ۳۰
پھیپھڑے میں مزمن ورم، کھانسی میں زنگ کے رنگ کا بلغم، بائیں جانب لیٹنے میں تکلیف، فاسفورس ۳۰
کھانسی کی صبح کے وقت زیادتی، سینہ اور کندھوں میں درد، برائی اونیا ۳۰
کھانسی میں بلغم میٹھا، زرد یا سبز زیادہ مقدار میں، کمزور کرنے والے پسینوں کی زیادتی، سٹانم ۳۰
تپ دق کے مریض جن کو بار بار نزلہ ہو جایا کرے، سولی ڈیگو مدر ٹنکچر
پھیپھڑوں کی جلد جلد بڑھنے والی دق کی ابتداء میں، ٹھیوبرکولینم ۳۰۔ ۲۰۰
تکلیف دہ خشک کھانسی، بلغم خون آمیز، سینہ میں درد، دق کی تمتماہٹ، سینی شیو ۳۰

روز افزوں لاغری، کمزوری، بخار، مسلسل کھانسی، آرسینک آئڈ ۳۰
پھیپھڑوں میں مزمن ورم، رات کے پسینے، قبض اور پیشاب میں ریت، لائکوپوڈیم ۳۰
پھیپھڑے ڈل ہو جائیں، سرسراہٹ والی کھانسی، سینہ میں بلغم کی کھڑکھڑاہٹ،
ہیپر سلفر ۳۰
دورے والی کھانسی جو رات کو زیادہ ہو، غذا یا بلغم کی قے، ڈروسرا ۳۰
آنتوں کی دق جس کا سبب پرانی پیچش ہو، ارجنٹم نائٹ ۲۰۰
اگر باعث مرض کثرت مجامعت یا دیرینہ رنج و غم ہو، فاسفورک ایسڈ ۳۰
پتھر کاٹنے والوں اور ملوں میں کام کرنے والوں کی دق میں کلکیریا کا خیال رکھیے۔
ہر مرحلہ اور ہر درجہ میں بپٹیشیا ۳۰ نہایت مفید ہے۔
(نیز دیکھیے دق کا بخار، کھانسی، سل)

دل کی تکلیفیں HEART TROUBLES

درد دل *Angina Pectoris*

قلبی درد نیچے سے اوپر کی جانب جائے، سفلینم ۲۰۰
" " اوپر سے نیچے کی جانب آئے، میڈورنیم ۲۰۰
درد بائیں بازو میں درد کے ساتھ، حرکت سے زیادتی، لٹروڈکٹس ۳۰
تیز درد جو ذرا سی حرکت سے بڑھ جائے، برائی اونیا ۳۰
بہت تیز درد، دل کے مقام میں دھڑکن، بے چینی، سپائی جیلیا ۳۰
دل میں سوئیاں چبھنے کے سے درد، پریشانی، بے چینی، اکونائٹ ۳۰

درد دل کے ساتھ پورے بائیں بازو میں درد، ہاتھ سُن اور غشی کی سی کیفیت، ناجا ۳۰
دل میں سوئیاں چبھنے کے سے درد، جس سے سانس میں دقت ہو اور حرکت سے تکلیف، کیکٹس ۳۰

بواسیر کا خون رک جانے سے قلبی تکلیفات، کالنسونیا ۳۰
درد دل حیض سے قبل اور حیض کے دوران، لیتھم کارب ۳۰
" " بائیں جانب، لیٹنے سے کم ہو، ڈیجی ٹیلینم ۳۰

دھڑکن، اختلاج Palpitation

داہنی کروٹ لیٹنے سے دھڑکن ہو، ایلومن ۳۰
بائیں کروٹ لیٹنے سے دھڑکن ہو، کیکٹس ۳۰
دل کی حرکت سے تمام جسم ہلتا محسوس ہو، نیٹرم میور ۳۰
دھڑکن اس قدر تیز ہو کہ ہر حصہ جسم سے سُنی جا سکے، امونیم کارب ۳۰
" بدہضمی سے، کھانے کے بعد، قبض، نکس وامیکا ۳۰
" کھانے کے بعد، ریاح کی زیادتی کی وجہ سے، ڈکاروں سے کمی ہو، کاربو ویج ۳۰
چائے، قہوہ، یا تمباکو کی کثرت سے دھڑکن، اگریکس ۳۰
دھڑکن اور دل کی بے قاعدہ حرکات، ایبرس ۶
ہسٹریا کے دوروں کے دوران اعصابی دھڑکن، موسکس ۳۰
قلب کی ضربات بے قاعدہ جو گردن تک محسوس ہوں اور جس سے سر ہلے، پرونس پیڈی کونس ۳۰
دھڑکن بائیں بازو میں درد کے ساتھ یا بازو سُن، کیکٹس ۳۰

سن یاس میں دھڑکن، لیکیسس ۳۰
کھانے پینے یا تمباکو نوشی کے بعد دھڑکن، اگنیشیا ۳۰
ہسٹریکل یا جذباتی آدمیوں میں رونا آئے، طبیعت مایوس، اگنیشیا ۳۰
معمولی سی محنت یا حرکت سے دھڑکن اور تنفس تیز، کنولیریا ۳۰
بواسیر کے مریضوں میں دھڑکن، کالن سونیا ۳۰
گٹھیا کے مریضوں میں درد قلب، سٹرونشیم کارب ۳۰-۲۰۰
دھڑکن کی زیادتی حلق میں محسوس ہو نبض بھری ہوئی، بیلاڈونا ۳۰
ملیریا کے مریضوں میں شدید دھڑکن، نیٹرم میور ۳۰
شدید اور جلد قابو میں نہ آنے والی دھڑکن، ہائیڈروسانک ایسڈ ۳۰
دھڑکن شدید لیکن نبض کی رفتار کم، افنڈرا د لگرس ۱۲
دل کی ضربات بے قاعدہ اور درمیان میں چھوٹ جائیں، ڈیجی ٹیلس ۳۰
دھڑکن اور غشی کے دورے، حرکت سے یا جھکنے سے زیادتی ہو، تھریڈین ۳
سینہ سکڑن کا احساس اور شدید دھڑکن، کیکٹس ۳۰
نبض بے قاعدہ، اعصابی دھڑکن، دم پھولے، اور استسقائی کیفیتیں، سٹروفینتھس مدرٹنکچر

متفرق قلبی تکلیفیں

ورم گردہ کے بعد ورم حجاب القلب، آرسینک ۳۰
دل کی کمزوری، قلبی تکلیفات کے ساتھ استسقاء، دم پھولنا، کریٹیگس مدرٹنکچر
یہ خیال کہ ادھر حرکت بند کی اور ادھر دل کی حرکت بند ہوئی، جلسی میم ۳۰

یہ خیال کہ ادھر حرکت کی اور ادھر دل کی حرکت بند ہوئی، ڈیجی ٹیلس ۳۰
مریض کو ہر وقت اپنا قلب رکتا محسوس ہو خواہ وہ حرکت کرے یا نہ کرے، الوبیلیا ۳۰
دل میں بھچنے کا احساس، گویا دل کسی نے دبا ڈالا ہے۔ آئیوڈیم ۳۰
دل کے کھلنے اور بند ہونے کا احساس، گویا کوئی دل کو دباتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے۔
لیلیم ٹگ ۳۰
دل میں بھاری پن کا احساس، حوالی قلب میں درد، پست ہمتی، ناجا ۳۰
مرغن غذاؤں سے بدہضمی کی وجہ سے قلبی تکلیف، پلساٹیلا ۳۰
ایسا معلوم ہو کہ قلب سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، کنابس سٹائیوا ۳۰
〃 〃 دل پانی میں ڈوبا جا رہا ہے جیسے بیوفو ۲۰۰
قلب کا استسقاء، دو قدم بھی چلنا دشوار ہو، سینہ پر گرمی محسوس ہو اور سانس میں دقت، ایپس ۳۰
مریض کو خود اپنے دل کا احساس ہو، ایبرس ۶
بائی کے دردوں کی وجہ سے قلب ماؤف ہو، کالمیا ۲۰۰
بواسیر کا خون رک جانے سے قلبی تکلیفات، کالن سونیا ۳۰
قلب کی ضربات اس قدر کمزور کہ بالکل نہ سنائی دیں، کالچیکم ۳۰
جاگنے پر دل میں سکرٹن کا احساس ہو، لیکیسس ۳۰
چلتے وقت دل میں تنگی محسوس ہو، آرسینک ۳۰
دل میں سکرٹن جیسے دل کستا جا رہا ہے، کیکٹس ۳۰
قلبی تکلیفات کے ساتھ کسی بھی مخرج سے خون آئے۔ کیکٹس ۳۰
قلبی تکلیفات میں نبض، درمیان میں ضربات چھوڑ دے، ڈیجی ٹیلس ۳۰

قلب میں کسی زندہ جانور کے پھڑکنے کا احساس، سائکلمن ۳۰

دماغی تکلیفیں BRAIN TROUBLES

اجتماع خون *Inflammation*

چوٹ محنت یا سخت ورزش کی وجہ سے تکلیف، آرنیکا مانٹ ۲۰۰

پرانی چوٹوں کے اثرات بد، نیٹرم سلف ۲۰۰

حیض رک جائے/تیز دھوپ یا سخت گرمی کی وجہ سے سر میں شدید تپکن اگلونائن ۳۰

دانے نکل کر دب جائیں، یا دانت نکلنے کے زمانہ میں تشنجی تکلیفات، غفلت و بے چینی، کیوپرم ۳۰

چہرہ سرخ، پتلیاں پھیلی ہوئیں اور تیز ہذیان، بیلاڈونا ۲۰۰

خیالات یکسو نہ ہو سکیں اور سر کے گرد کسی ہوئی پٹی بندھی محسوس ہو، جلسی میم ۳۰

دماغ میں لہریں اٹھتی محسوس ہوں، آگزلک ایسڈ ۲۰۰

دماغ بالکل سن محسوس ہو، گریفائٹس ۲۰۰

غنودگی، غفلت، ہوش میں لانا دشوار ہو، اوپیم ۲۰۰

دماغ کا نرم ہو جانا، فاسفورس ۲۰۰

دماغی کمزوری *Imbecility*

دماغ کمزور، کوئی چیز یاد نہ رہے۔ زنکم فاس ۳۰

عقل اور حافظہ میں کمی، دماغی کمزوری کی وجہ سے کوئی دماغی کام نہ ہو سکے، زنکم پکرک ۲۰۰

دماغ کی اعصابی کمزوری، فاسفور الیسڈ × ۱ پانچ قطرے نصف گلاس پانی میں۔
طالب علموں کی دماغی کمزوری، کلکیر فاس ۱۲
دماغی کام کرنے میں دشواریاں، زنکم میٹ ۳۰
حد سے زیادہ دماغی وجسمانی کمزوری، مریض نہ پڑھ سکے نہ یاد رکھ سکے، برٹیاکارب ۲۰۰
رطوبات زندگی کے ضائع ہونے سے دماغی جسمانی اور اعصابی کمزوری، چائنا ۳۰
حافظہ اور دماغ کمزور، خیالات منتشر، دماغی کیفیت ہر وقت تبدیل ہوتی رہے،
نکس موسکاٹا ۲۰۰

(مزید تفصیل کے لئے دیکھئے حافظہ کا بیان)

متفرق دماغی کیفیتیں

یکایک خوشی سے دماغ متاثر ہو اور اس کے اثرات، کافیا ۳۰
یکایک غم سے 〃 〃 〃 〃 ، اگنیشیا ۳۰
یکایک غصہ سے 〃 〃 〃 〃 ، سٹافی سیگریا ۲۰۰

اندھیرے سے تکلیفات میں اضافہ ہو، سٹرامونیم ۳۰
فضول بکواس کرتے رہنا۔ برائی اونیا ۲۰۰
اپنے اوپر سے اعتماد اٹھ جائے، اناکارڈیم ۲۰۰
مسلسل یہ خیال قائم رہے کہ جیسے کچھ بھول گیا ہوں، آئیوڈیم ۲۰۰
کسی بات میں استقلال نہ ہو، نہایت غیر مستقل مزاج، اگنیشیا ۳۰
اپنی صحت کے متعلق خواہ مخواہ کی فکر و پریشانی، نائٹرک ایسڈ ۲۰۰
اپنی صحت و شفا کی طرف سے مایوسی، کلکیریا ۲۰۰

دماغی محنت سے دماغی پراگندگی اور پریشانی، نیٹرم کارب ۲۰۰
دماغی کام کرنے کی خواہش، ٹیرنٹولا ۲۰۰
ہر ایک کو اپنے سے کمتر سمجھے (مغرور) پلاٹینا ۲۰۰
ہر ایک کو اپنے سے بڑا محسوس کرے (احساس کمتری میں گرفتار) ہایوسیامس ۲۰۰
خیالی تصورات، بے بنیاد توہمات، ہایوسیامس ۲۰۰
تنک مزاجی، معمولی معمولی باتوں پر بگڑنا، نکس وامیکا ۲۰۰
بے وقوفانہ خیالات اور بہت زیادہ بکواس کرنے والا۔ لیکیسس ۲۰۰
دماغی سستی، نہ کچھ پڑھ سکے اور نہ کچھ یاد رکھ سکے، برائیٹا کارب ۲۰۰
کسی بات کو بار بار کہا جائے جب ہی سمجھ میں آئے، زنکم ۲۰۰
روشنی سے نفرت، روشنی نہایت ناگوار معلوم ہو، کونیم ۲۰۰
معمولی معمولی باتوں پر رونے لگنا، کاسٹیکم ۲۰۰
سوچنے سے تکلیفات میں زیادتی، آگزلک ایسڈ ۲۰۰
" " " میں کمی، ہیلی بورس ۲۰۰
مذہبی مالیخولیا۔ وریٹرم البم ۲۰۰
لعنت ملامت کرنے پر بے غیرتی کی ہنسی، گریفائٹس ۲۰۰
دماغی تکلیف اور جسمانی تکلیف یکے بعد دیگرے، پلاٹینا ۲۰۰

(دیکھیے غصہ)

دمچی میں درد COCCYGODYNIA

دمچی کی ہڈی کی نوک پر بے انتہا کھجلی، بووسٹا ۲۰۰

دمچی میں بے انتہا درد، بیٹھنے سے شدید تکلیف اور چلنے سے کچھ سکون، کریازوٹ ۲۰۰
" " " اور چھونے اور چلنے سے شدید تکلیف، کالی بائکرام ۲۰۰
" " " پیشاب کرتے وقت، گریفائٹس ۲۰۰

دمچی میں پھوڑے کا سا درد یا بوجھ، سلیسیا ۲۰۰
" " کھینچنے والے یا چوٹ کے سے درد، کاسٹیکم ۲۰۰
سیون پر یا دمچی کی ہڈی کے نیچے زخم - پی اونیا ۲۰۰
دمچی میں درد اور خون کی قے یکے بعد دیگرے - لیڈم ۲۰۰
" اور ریڑھ کی چوٹوں کے لئے مخصوص ہے، ہائپریکم ۲۰۰ - ۱۰۰۰

دمہ ASTHMA

دمہ جس کی ابتدا زکام سے ہو - ڈلکامارا ۳۰
سانس کی تکلیف صبح سویرے، معدہ کی خرابیاں، نکس وامیکا ۳۰
خالص دورے والا دمہ، دورہ کے بعد قے ہو، کیوپرم ۳۰
نزلی دمہ، بلغم نکل جانے سے سکون، کیلیڈیم ۲۰۰
دمہ اور سینہ کی تکلیفات سرد مرطوب موسم میں یا مرطوب مقامات پر رہنے سے، نیٹرم سلف ۲۰۰
دمہ اور سینہ کی تکلیفات سرد خشک موسم میں، ہیپر سلفر ۳۰
" " " گرم مرطوب موسم میں، اپی کاک ۳۰
دمہ زیادہ تر موسم سرما میں، سورینم ۲۰۰

دورہ آدھی رات کے بعد، مجبوراً اٹھ کر بیٹھنا پڑے، اور آگے جھکنے سے سکون ہو، آرسنک ۳۰

دورہ عام طور پر ۳ بجے سے ۵ بجے صبح تک، ٹھنڈک سے تکلیف، کالی کارب ۳۰

نزلہ اور کھانسی کے ساتھ دمہ کی تکلیف، بلغم بہت کم، اپیکاک ۳۰

بلغم بہت زیادہ، لیکن آسانی سے نہ نکلے، یا مریض کمزوری کی وجہ سے نکال نہ سکے، انٹم ٹارٹ ۳۰

سوزاک کے دب جانے سے، میڈرونیم ۲۰۰

سانس اندر لینے میں آسانی ہو اور باہر نکالنے میں تکلیف، کالی کارب ۳۰

〃 〃 تکلیف ہو 〃 〃 〃 آسانی، آرسنک ۳۰

دق کی خاندانی ہسٹری کے ساتھ دمہ، ڈروسرا ۲۰۰

سورک ہسٹری کے ساتھ دمہ، سورینم ۲۰۰

اگر ہسٹری میں نمونیہ یا مزمن کھانسی موجود ہو، آرسنک آئڈ ۳۰

دمہ کی تکلیفات میں لیٹنے سے سکون، سورینم ۲۰۰

مریض لیٹ ہی نہ سکے، مجبوراً دن رات بیٹھا رہے، اریلیا ۶

کھانسی اور سانس کی تکلیف، سینہ میں درد، اٹھ کر بیٹھنا پڑے، برائی اونیا ۳۰

تکلیفات سرد خشک موسم میں، جسم کا کوئی بھی عضو کھل جائے، کھانسی آنے لگے، ہیپر سلفر ۳۰

ہر نئے زکام کے ساتھ کھانسی اور دمہ کی سی کیفیت، نیٹرم سلف ۲۰۰

ہر مرتبہ زکام کے ساتھ کھانسی اور دمہ کی سی کیفیت، سنگونیریا ۳۰

دمہ اور دست ساتھ ساتھ، نیٹرم سلف ۲۰۰

بائی کے درد کے مریضوں میں دمہ، نیزک ایسڈ ۳۰

پتھر کاٹنے والوں کا دمہ اور سینہ کی تکلیفات، سلیسیا ۳۰
چلنے، پھرنے، کام کرنے اور اونچائی پر چڑھنے سے دم پھولنے لگے، آرسنک ۳۰
تقریباً ہر کیس میں بغیر کسی علامت کے بلاٹا مدر ٹنکچر مفید ہے۔ ۵۔ ۱۰ قطرے فی خوراک
(مزید تفصیلات کے لئے دیکھئے کھانسی)

دودھ پلانے کے زمانہ کی تکلیفیں LACTATION

پہلی دفعہ دودھ اترنے پر پستانوں میں درد اور بھاری پن، برائی اونیا ۳۰
اسی طرح دودھ چھڑاتے وقت پستان بھاری ہو جائیں، برائی اونیا ۳۰
دودھ دیر میں پیدا ہو اور کم، اسافوٹیڈا ۳۰
دودھ کی تراوش نہایت کم یا بالکل نہ پیدا ہو، ریسی نس ۳۰
دودھ چھڑانے کے بعد دودھ سکھانے کے لئے، لیک کین ۲۰۰
سخت دھکا لگنے، دب جانے، یا چوٹ آجانے کی وجہ سے پستانوں میں درد اور ورم،
کونیم ۲۰۰
جب بچہ دودھ پینا شروع کرے تو درد پیٹھ اور کمر میں پہونچے، کروٹن ٹگ ۳۰
" " " " " رحم میں پہونچے، پلساٹیلا ۳۰
" " " " " " تمام جسم میں پھیلے، فائی ٹولکا ۳۰
" " " " " تو اندام نہانی سے خون جاری ہو جائے، سلیسیا ۳۰
دوران رضاعت پستانوں سے خود بخود دودھ بہنے لگے، کیمو ملا ۳۰
دودھ چھڑانے کے بعد " " " " " ، کونیم ۳۰
" پلانے کے بعد پستان خالی ہونے پر درد جس کو دبانے سے آرام ملے، بورکس ۳۰

دودھ پتلا، کھٹا اور کمزور، کلکیر یا ۳۰

ماں کے دودھ کی خرابی سے بچہ کو ماں کے دودھ سے نفرت، قے اور دست آنے لگیں، نیٹرم کارب ۳۰

حیض ہونے کی وجہ سے اگر دودھ رک جائے یا کم ہو جائے، اتھائی روڈینم ۳۰

عرصہ تک دودھ پلانے سے کمزوری - چائنا ۲۰۰

دورے تشنّجی CONVULSIONS

اُم الصبیان وغیرہ کے *Infantile Convulsion*

دانت نکلنے والے بچوں میں، بچے نہایت چڑچڑے ضدی، پانی کے سے سبز دست، کیمو ملا ۳۰

بچہ کو دودھ بالکل ہضم نہ ہو، بچہ جب دودھ پیئے قے کر دے، ایتھوزا ۳۰

دورے، پیٹھ مڑ کر کمان کی طرح ہو جائے، سائی کوٹا ۳۰

عضلات میں مسلسل تشنّج اور کپکپی، دانت بیٹھے ہوئے اور سانس میں تنگی، سائی کوٹا ۳۰

دورے، چیچک کا ٹیکہ لگوانے کے بعد، سلیسیا ۳۰

چیچک کے دانے اچھی طرح نہ نکلیں یا نکل کر دب جائیں، انٹم ٹارٹ ۳۰

مختلف نکاتی اُبھاروں کے دب جانے سے، زنکم ۳۰

ڈر جانے کی وجہ سے عموماً نیند کی حالت میں، اوپیم ۲۰۰

سرزنش کے بعد یا خوف سے، جو ٹھنڈی سانس لینے پر ختم ہو، اگنیشیا ۳۰

اگر بچوں کو سوتی کیڑوں کی شکایت رہتی ہو، سنا ۳۰

مختلف اقسام کے

دورے غذا کی بے اعتدالیوں سے ہاضمہ خراب، نفخ، سائی کوٹا ۲۰۰
ناکافی غذا اور کمزوریوں کی وجہ سے، کلکیریا ۳۰
غصّہ کی شدت سے، نکس وامیکا ۳۰
دورے بہت جلد جلد اور بار بار ہوں، ارٹی میشیا ۶x
چہرہ سرخ، آنکھوں میں چمک، سرگرم، شدید تشنج، بیلاڈونا ۲۰۰
پانی دیکھنے سے تشنجی دورے پیدا ہوں، ہائڈروفوبینم ۲۰۰
نیند یا غنودگی سے جب جگایا جائے دورہ شروع ہوجائے، نکس موسکاٹا ۳۰
غموں کے بعد یا محبت کی ناکامیابی پر، ہایوسیامس ۳۰
شدید چوٹ آجانے کی وجہ سے دورے شروع ہوجائیں، ہایپریکم ۲۰۰
دورے درد شکم کے دوران، پلمبم ۳۰
" حیض کے دوران، اوئنتھی کروکاٹا ۳۰
" جماع کے دوران، بیوفو ۲۰۰
" " بعد، اگریکس ۲۰۰
(دیکھئے مرگی، ہسٹیریا)

دیوانگی، پاگل پن MANIA

مذہبی دیوانگی، پاگل پن، ہذیان، کپڑے نوچنا، رونا دھونا، گندی چیزیں کھانا، پیشانی پر ٹھنڈا پسینہ، وریٹرم البم ۲۰۰ — ۱۰۰۰

دیوانگی، باتونی، بیوقوفانہ قہقہے، مریض بالکل برہنہ ہو جایا کرے، ہایوسیامس ۲۰۰۔۱۰۰۰
شرابیوں اور عیاشیوں کی دیوانگی، نکس وامیکا ۲۰۰۔۱۰۰۰
حسد، رقابت اور عشق و محبت کی ناکامیوں کی وجہ سے، ہایوسیامس ۲۰۰۔۱۰۰۰
خواہشات نفسانی کے مسلسل دبے رہنے کی وجہ سے، کونیم ۲۰۰۔۱۰۰۰
چیزوں کو توڑنا پھوڑنا، دانت پیسنا، تشدد کی طرف مائل، آنکھیں سرخ، چہرہ سرخ،
بیلاڈونا ۲۰۰۔۱۰۰۰
بیحد پست ہمتی، ہوش و حواس زائل ہونے کا اندیشہ، کلکیریا کارب ۲۰۰۔۱۰۰۰
مستقبل تاریک اور ہر چیز میں تاریکی ہی دکھائی دے، خودکشی کے خیالات،
سمی سی فوگا ۲۰۰۔۱۰۰۰
کثرت جماع اور مشت زنی وغیرہ کی زیادتی کے نتیجے میں، ہایوسیامس ۲۰۰۔۱۰۰۰
شکی، وہمی اور بے سروپا خیالی تکلیفات میں مبتلا، اگنیشیا ۲۰۰۔۱۰۰۰
نقاطی دانوں کے دب جانے کی وجہ سے، زنکم ۲۰۰
یا دوسرے جلدی امراض جو بیرونی علاج سے دبا دیئے گئے ہوں، سورینم ۲۰۰
جماع کی دیوانگی، مریض بالکل برہنہ ہو جائے، ہایوسیامس ۲۰۰۔۱۰۰۰
مریض شہوت انگیز قصے بیان کیا کرے، بے خود ہو کر سسکیاں بھرا کرے اور
چلائے، سٹرامونیم ۲۰۰۔۱۰۰۰
حیض کے رک جانے کی وجہ سے، پلساٹیلا ۲۰۰
سن یاس کے زمانہ میں، لیکیسس ۲۰۰۔۱۰۰۰

عفونتی دیوانگی Puerperal mania

دیوانگی حمل کے دوران، رونا دھونا، ہذیان بکنا، پیشانی ٹھنڈے پسینہ سے تر،
وریٹرم البم ۲۰۰

حیض بند اور شدید ہذیان، تشنجی کیفیتیں، کیوپرم ۲۰۰

زچاؤں میں خواہش نفسانی کی دیوانگی، شہوانی کیفیتوں کی شدت، پلاٹینا ۲۰۰۔۱۰۰۰

دیوانگی زچاؤں میں عفونتی بخاروں کے دوران، سمی سی فوگا ۲۰۰۔۱۰۰۰

بعد وضع حمل مریضہ دیوانی ہو جائے۔ سمی سی فوگا ۲۰۰۔۱۰۰۰

" " " بخار، سرسامی کیفیتیں اور دیوانہ پن، پائروجن ۲۰۰۔۱۰۰۰

ڈفتھریا، خناق DIPHTHERIA

حلق میں زخم اور گردن کے بیرونی غدود متورم، کروٹیلس ۳۰

" " " اور ناک اور نتھنوں سے چھیل دینے والی تیز رطوبت کا اخراج، آرم ٹرائفلم ۳۰

تالو بے حد متورم اور اس میں نیش زنی کا سا درد، ایپس ۳۰

حلق کے غدود متورم، زیادہ تر داہنی جانب، نگلنے میں سخت تکلیف، بیلاڈونا ۲۰۰

تکلیفات بائیں سے داہنی طرف جائیں، حلق میں نیلا پن، بیرونی دباؤ اور نیند کے بعد تکلیف کی زیادتی، لیکیسس ۳۰

مرض داہنی طرف شروع ہو کر بائیں طرف جائے، لائکوپوڈیم ۳۰

کبھی داہنا حصہ ماؤف ہو اور کبھی بایاں، باری باری، لیک کینینم ۲۰۰

زبان کی جڑ اور حلق میں سخت درد، معلوم ہو کہ حلق میں آگ کا گولہ رکھا ہوا ہے۔

فائی ٹولکا ۲۰۰

حلق کی بلغمی جھلّی اور غدود متورم، کوّا بڑھا ہوا نگلنے میں سخت درد، فائی ٹولکا ۲۰۰

حلق جھلی ہوئی متورم اور زخمی، نیش زنی کے سے جلن دار درد، چباتے وقت حلق میں درد، نائٹرک ایسڈ ۲۰۰

حلق میں گہرے زخم، حلق میں زخموں پر ایک جھلّی سی جو حلق کے نیچے حنجرہ تک جائے، کالی بائکرام ۲۰۰

حلق میں دانے بڑھ جائیں اور حلق پکنے کی شروعات، اگنیشیا ۳۰

ڈفتھیریا میں جب کہ دل کے فیل یا مفلوج ہو جانے کا اندیشہ ہو، ناجا ۲۰۰

وبائی خناق میں دوران علاج کبھی کبھی ڈفتھیریم ۲۰۰ دینا بہت مفید ہوتا ہے۔

(مزید دیکھیے حلق کی تکلیفات)

ڈکاریں ERUCTATION

جسم میں جس جگہ دباؤ، ڈکاریں آئیں، بووِسٹا ۳۰

ریڑھ کو دبانے یا سہلانے سے ڈکاریں، یا ریاح کا اخراج، اٹرو پینیم ۳۰

ڈکاروں سے پیشاب کی سی بو، اگنس کاسٹس ۳۰

〃 سے سڑے ہوئے انڈوں کی سی بو، آرنیکا ۲۰۰

معدہ میں اپھار، غذا کے مزہ کی ڈکاریں، کاربوویج ۳۰

ڈکاروں میں غذائی رطوبت حلق تک چڑھ آئے، فاسفورس ۳۰

معدہ پر دبانے سے ڈکاریں آئیں، سلفر ۳۰

ڈکاروں سے پیٹ کی تکلیفات بڑھ جائیں، چائنا ۳۰

ڈکاروں سے معدہ کی تکلیفات ہیں سکون ہو- کاربوو ج ۳۰
مسلسل ڈکاریں، چیلیڈونیم ۲۰۰
ڈکاریں دردسر کے دوران، مگنیشیا میور ۳۰
کھانسی کے بعد خالی ڈکاریں، یا ریاح کا اخراج، سنگونیریا ۳۰
ڈکاریں کھٹی غذا کے اجزاء کی، سلفر ۳۰
" کھاری، اوییم اینی مل ۳۰
" تیز اور بدبودار، اسافوٹیڈا ۳۰
" کڑوی اور کھٹی، چائنا ۳۰
" کھٹی، ہر چیز کھٹی، معدہ میں کھٹاس، لائکوپوڈیم ۳۰
" کڑوی کھانے کے بعد، لائکوپوڈیم ۳۰
" میٹھی، پلمبم ۳۰
" نمکین، کالی کارب ۳۰
" مٹھائی کھانے کے بعد، کاسٹیکم ۳۰
" خالی پیٹ یا روزہ رکھنے کی حالت میں، نکس وامیکا ۳۰
" کھٹی، شرابیوں کی، کلیجہ کا جلنا اور کھانے پینے کے بعد ڈکاریں، نکس وامیکا ۳۰
ڈکاروں کی کثرت حیض کے قبل، پلساٹیلا ۳۰
" " " حیض کے دوران، لیکیسس ۳۰
" " " سے متلی پیدا ہو، پلساٹیلا ۳۰
ڈکاروں سے منہ میں پانی بھر آئے خصوصاً کھانے کے بعد، کالی کارب ۳۰
(تفصیل کے لئے دیکھئے ریاح)

ذائقہ، مزہ TASTE

ذائقہ کڑوا عام طور پر، پلساٹیلا ۳۰
" " پانی کا، آرسینک ۳۰
" " گودے دار میٹھے پھلوں کا، آئیوڈیم ۳۰
" " دودھ کا، سیائنا ۳۰
" " روٹی کا، پلساٹیلا ۳۰
" " شکر کا، سنگونیریا ۳۰
" " ہر قسم کی غذا کا، چائنا ۳۰
" " مکھن کا، پلساٹیلا ۳۰
ذائقہ میٹھا دودھ کا، پلساٹیلا ۳۰
" " روٹی کا، مرک سال ۳۰
" " مکھن کا، پلساٹیلا ۳۰
" " گوشت کا، پلساٹیلا ۳۰
ذائقہ کھٹا عام طور پر، کلکیریا ۳۰
" " غذا اور پانی کھٹا معلوم ہو، نکس وامیکا ۳۰
" " تمام غذائیں کھٹی معلوم ہوں، لائکوپوڈیم ۳۰
ذائقہ نمکین ہر چیز کا، بیلاڈونا ۳۰
" " پانی کا، مرک سال ۳۰
" " غذا کا، آرسنک ۳۰

ذائقہ نمکین غذا میں نمک ہی نمک معلوم ہو، پلسا ٹیلا ۳۰
ذائقہ پھیکا ہر چیز کا، انار کارڈیم ۳۰
〃 〃 کتنا ہی نمک ڈالا گیا ہو، غذا پھیکی معلوم ہو، کوکوس ۳۰
〃 مرچوں کا سا، ہائڈرا سٹس ۳۰
〃 اچار کا سا تیز، پلسا ٹیلا ۳۰
〃 دھات کا سا، نیٹرم کارب ۳۰
〃 خون کا سا، خصوصاً کھانستے وقت، نائٹرک ایسڈ ۳۰
〃 قطعاً جاتا رہے، فاسفورس ۳۰
〃 〃 〃 〃 اور اس کے ساتھ قوت شامہ بھی، مگنیشیا میور ۳۰
〃 〃 〃 〃 زکام کے دوران ہر چیز کا، نیٹرم میور ۳۰
صبح کے وقت منہ میں برا سا ذائقہ، منہ سے بدبو آئے، نکس وامیکا ۳۰

ذیابیطس، پیشاب میں شکر DIABETES

ذیابیطس سادہ (جس میں محض پیشاب کی زیادتی ہوتی ہے) Diabetes

پیشاب پیلا مقدار میں زیادہ، سکوئلا ۶
〃 پانی کا سا سفید، زیادہ مقدار میں، رات میں زیادتی، فاسفورک ایسڈ x ۱
۱۰ قطرے
پیشاب کی زیادتی خصوصاً رات کو اور شدید بھوک، میورکس ۳۰
بوڑھے آدمیوں میں بار بار پیشاب کی حاجت، کاسٹیکم ۳۰ــ ۲۰۰

بوڑھے آدمیوں میں بار بار پیشاب کی حاجت، اور زیادہ مقدار میں جلسمی میم ۳۰۔۲۰۰
قہوہ یا چائے پینے کے بعد پیشاب کی زیادتی، اگنیشیا ۳۰
ذیابیطس میں فوطوں اور پاؤں میں استسقائی ورم۔ ارجنٹم مٹ ۲۰۰
پیاس کی شدت اور پیشاب کی زیادتی، یورینیم نائٹریٹ ۳۰

ذیابیطس حقیقی Diabetes mellitus

فاسفورک ایسڈ ×۱ بہت حد تک مرض کو قابو میں رکھتا ہے۔ ۱۰ قطرے فی خوراک نصف گلاس پانی میں۔
ہاضمہ کی خرابیاں، پیاس کی شدت، پیشاب بار بار اور زیادہ، یورینیم نائٹریٹ ۳۰
پیشاب مقدار میں زیادہ، اور بار بار، شکر کی مقدار میں زیادتی، گلیسرینم ۳۰۔۲۰۰
جن مریضوں کے اندر گٹھیا اور ربائی کا مادہ موجود ہو، نیٹرم سلف ۲۰۰
پیشاب بار بار اور زیادہ، پیشاب میں معمولی مقدار میں شکر، رس ایرومیٹیکا مدر ٹنکچر
ذیابیطس کی ہر حالت میں نیٹرم سلف ×۶ اور نیٹرم فاس ×۶ ملا کر دیں۔
جم بیماسلوسٹری مدر ٹنکچر ۱۵ قطرے اور سائی زائی جیم مدر ٹنکچر ۱۵ قطرے فی خوراک تنہا، یا دونوں دوائیں ملا کر دینے اور عرصہ تک استعمال کرانے سے مرض کا بالکل ازالہ ہو جاتا ہے۔

رات کو بستر میں پیشاب نکل جانا BED WETTING

بچہ کو نیند سے جگانا مشکل ہو جائے، کریازوٹ ۲۰۰
پہلی نیند میں پیشاب نکل جائے، کاسٹیکم ۲۰۰

گہری نیند میں پیشاب خطا ہو جائے ، لیک کینم ۲۰۰
بچہ پیشاب کرنے کا خواب دیکھے اور پیشاب کر دے ، سیپیا ۲۰۰
بچہ کی عادت سی ہو جائے اور کوئی خاص وجہ نہ ہو ، ایکو سیٹم ۳۰
لڑکیوں کے پیشاب نکل جانے میں زیادہ تر ، سیپیا ۲۰۰
سوتی کپڑوں کی زیادتی کی وجہ سے ، سنا ۳۰
بوڑھوں کا بے خبری میں پیشاب نکل جایا کرے ، سائی کوٹا ۲۰۰
(نیز دیکھئے پیشاب کی تکلیفیں)

رحم کی بیماریاں DISEASES OF UTERUS

رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے *Displacement of the*

بغیر کسی وجہ کے رحم اپنی جگہ سے ہٹ جایا کرے ۔ سٹائم ۳۰
ہر پاخانہ کے وقت رحم اپنی جگہ سے گر جائے ، یا بغیر کسی سبب کے ، پاڈو فائلم ۳۰
پیڑو میں درد اور ذکی الحسی ، رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے ، یا اپنے ہی اندر گر جائے ،
لیلیم ٹگ ۳۰
رحم اپنی جگہ سے ہٹ کر مثانہ کے اوپر لٹک جائے ، سولی ڈیگو ۶
" " " ہٹ جائے ، بخار ، پیڑوں میں بے کلی اور حیض میں کمی ، سیپیا ۳۰
" " " " اور اندام نہانی سے باہر نکل آئے ، سیپیا ۳۰ - ۲۰۰
" " " " " " " پاخانہ پر زور لگاتے
وقت ، سٹانم ۳۰ - ۲۰۰

رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور اندام نہانی سے باہر نکل آئے اور حیض کی زیادتی ،
میور کس ۳۰
رحم اپنی جگہ سے گر جائے، یا کوئی بھاری چیز اٹھانے خون آجائے ، پاڈوفائلم ۳۰
" " " بھاری بوجھ اٹھانے سے یا جسمانی محنت سے، رسٹاکس ۳۰
ناف کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا اور قبض ، پی اونیا ۲۰۰
" " " اور دست، ایپس نانگرا ۳۰
" " " اور بدن میں شدید درد، آرنیکا ۳۰

رحم میں نیچے دبانے والے درد

پاخانہ کے وقت زیر ناف درد اور یہ احساس کہ گویا ہر عضو شرمگاہ سے باہر نکل پڑے گا، پاڈوفائلم ۳۰
ایسا معلوم ہو کہ ہر عضو شرم گاہ سے باہر نکل پڑیگا، مریضہ ایڑھی سے شرم گاہ کو دبا کر بیٹھے ،سیپیا ۳۰
پیڑو میں نیچے کی طرف بھاری پن، ہر عضو شرمگاہ سے باہر نکلتا محسوس ہو، مریضہ شرمگاہ کو ہاتھ سے دبا کر بیٹھے، لیلیم ٹگ ۳۰
پیڑو میں نیچے دبانے والے درد۔ ہر عضو شرمگاہ سے باہر نکلتا معلوم ہو، مریضہ کو دونوں ٹانگیں بھیج کر رکھنا پڑیں، میور کس ۳۰
رحم یا شرم گاہ کی نالی کا نیچے کی طرف گرنا اور نیچے دبانے والے احساس، سٹانم ۳۰
آلات تناسل میں نیچے کی طرف دباؤ اور جماع کے وقت درد، کریازوٹ ۳۰

رحم میں درد اور ورم metritis

فم رحم میں ورم اور ذکی الحسی، تیز ورم اور نیچے دبانے والے درد، بیلاڈونا ۳۰
شدید ورم اور رحم میں دردِ زہ کے سے درد، جو پیٹھ اور چوتڑوں میں جائیں،
جلسی میم ۳۰
ورم، درد اور سیلان خون جب کہ درد کمر سے پیڑو میں جائے، سبائنا ۳۰
رحم میں تیز مروڑنے والا درد جو اوپر پستانوں تک ہو، میورکس ۳۰
رحم میں تیز ورم، پیڑو میں درد اور ذکی الحسی، رحم اپنی جگہ سے گرا ہوا، لیلیم ٹگ ۳۰
جسمانی محنت، یا بھاری بوجھ اُٹھانے سے رحم اپنی جگہ سے گر جائے، رسٹاکس ۳۰
رحم میں ورم یا درد، رحم اپنی جگہ سے ہٹا ہوا، نیچے دبانے والے درد، حیض کم، سیپا ۳
رحم یا پیڑو کو چھونے سے درد، یہاں تک کہ کپڑا لگنا بھی برداشت نہ ہو، حیض
جاری ہونے سے سکون، لیکیسس ۳۰
رحم میں مزمن ورم اور سختی، غمگینی، پست ہمتی، اورم مٹ ۳۰
رحم میں دیرینہ ورم اور سختی، حیض مقدار میں زیادہ اور تکلیف سے، کلکیریا کارب ۳۰
شادی شدہ نوجوان لڑکیوں کے رحم میں ورمی کیفیتیں، کالی آئڈ ۳۰
(نیز دیکھیے خصیۃ الرحم کی تکلیفات)

رحم سے سیلان خون Haemorrhage from the

خون سرخ چمکدار، درد کمر سے پیڑو میں آئے، سبائنا ۳۰ - ۲۰۰
" " " مریضہ متلی کی شکایت کرے، اپیکاک ۳۰ - ۲۰۰

خون سیاہ، تارکول کی طرح، کالی تائٹ ۳۰

〃 〃 بغیر درد کے، ہما میلیس ۳۰۔۲۰۰

〃 منجمد، نہایت درد کے ساتھ، کیمو ملا ۲۰۰

رحم سے سیلان خون، گومڑ یا آکلہ کی وجہ سے یا بغیر کسی وجہ کے، اپی ہسٹرین ۲۰۰

حیض کی مدت ختم ہونے کے بعد عرصہ تک خون جاری رہے، ونکا مائنر ۳۰

شدید سیلان خون، خون چمکدار سرخ، جو ایام حیض کے علاوہ بھی جاری رہے،
اسٹیلیگو ۳۰۔

جب بھی بچہ پستان کو منہ لگائے رحم سے خون جاری ہو جائے۔ سلیسیا ۳۰

دبلی پتلی مریضائیں، خون پتلا سرخ اور مسلسل، وضع حمل یا اسقاط کے بعد،
سیکیل ۳۰

وضع حمل کے بعد عرصہ تک خون آتا رہے، اور رحم سکڑ کر اپنی اصلی حالت پر نہ آئے۔
کولوفائلم ۳۰

بغیر کسی خاص سبب کے کثرت سے سیلان خون، تھلسپی مدر ٹنکچر
(تفصیل کے لئے دیکھئے حیض مقدار میں زیادہ)

رحم میں گومڑ

رحم میں ریشہ دار سخت گومڑ، کالی آئڈ ۲۰۰

رحم میں گومڑ، سختی، شدید درد اور مسلسل سیلان خون، گرمی سے تکلیفات کی زیادتی، سیکیل ۲۰۰

موٹی تازی مستورات، رحم میں گومڑ، حیض جلد جلد اور زیادہ، کلکیریا آئڈ ۲۰۰

رحم میں مزمن سختی، اور گومڑ، حیض کم مقدار میں، کونیم ۲۰۰
رحم میں گومڑ، سختی اور نہایت شدید درد، کاربوانیملس ۲۰۰
رحم میں ریشہ دار گومڑ، پیشاب کی تکلیفات کے ساتھ سو لی ڈیگو مدر ٹینکچر ۳۰
اگر آتشک کا تاثر ہو یا ہسٹری میں آتشک ہو، کارسی نوسینم ۲۰۰
رحم میں سختی اور گومڑ، تھائی رو ڈینم ۳ x

رحم میں کینسر
Cancer in the

رحم یا گردن رحم پر زخم اور سختی، جو کینسر کی صورت اختیار کرے، کاربوانیملس ۲۰۰
فم رحم یا گردن رحم پر زخم اور رحم کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا، ارجنٹم نائٹ ۲۰۰
رحم میں گومڑ، زخم یا کینسر، سیلان خون کے ساتھ، اپی ہسٹرین ۲۰۰
رحم میں زخم اور ریشہ دار گومڑ، کالی آئڈ ۲۰۰
رحم سے سیاہ گاڑھا خون، مقدار میں زیادہ، ہما میلس ۲۰۰
رحم میں زخم اور آتشک کی تکلیفات، رحم میں جلن اور ذکی الحسی، جماع کے وقت درد،
کریازوٹ ۲۰۰
اگر خاندانی ہسٹری میں کینسر پایا جائے، کارسی نوسینم ۲۰۰
رحم میں کینسر، سختی، دیرینہ شکایات، کاربونیم سلف ۲۰۰
رحم میں دیرینہ سختی، جو گومڑ کی شکل اختیار کرے اور کینسر کا اندیشہ، آرم آرس ۲۰۰
دوران علاج کبھی کبھی کیڈمیم سلف دینا نہایت مفید ہوتا ہے۔
(تفصیل کے لئے دیکھئے کینسر)

متفرق تکلیفیں

رحم بغیر کسی خاص تحریک کے شرمگاہ کے باہر نکل آئے، ارجنٹی میشیا ولگرس ۲۰۰
رحم اور جسم کے کل مخارج کے سوراخ چھوٹے ہوں، ٹیوبر کیولینم ۲۰۰
عورت کو ہر وقت احساس ہو کہ اس کے رحم ہے، ہیلو نائس ۳۰-۲۰۰
فم رحم کے کھلے ہونے کا احساس، لیکیسس ۳۰-۲۰۰
رحم میں بلبلے اٹھنے کا احساس، پلاٹینا ۲۰۰
رحم پر شدید خارش کہ مریضہ بے چین ہو جائے، پلاٹینا ۲۰۰
پیڑو پر مسلسل خارش، اوپاس ۳۰
رحم سے زور کے ساتھ ہوا خارج ہو، لائکو پوڈیم ۳۰
رحم یا شرمگاہ کے اندر پانی سے بھرے ہوئے غدود، سلیسیا ۳۰

رعشہ، کانپنا
CHOREA

کسی چیز کو پکڑتے وقت ہاتھ کانپیں، کافیا ۲۰۰
محرروں کے ہاتھوں میں رعشہ، جلسی میم ۲۰۰
اکثر مقامات پر رعشہ، پھڑکن اور جھٹکے، اگریکس ۲۰۰
جذبات کی زیادتی اور اعصابی کمزوری کی وجہ سے کپکپی، اگنیشیا ۳۰
رعشہ صرف جاگنے کی حالت میں، نیند کے دوران بند ہو جائے، اگریکس ۲۰۰
خیالی اور وہمی چیزوں کے ڈر کی وجہ سے بدن میں رعشہ، سٹرامونیم ۲۰۰
لرزہ اور کپکپی کی وجہ سے چلنا دشوار ہو، سمی سی فوگا ۲۰۰

کمزوری، سستی اور اعصابیت کی وجہ سے تمام جسم میں کپکپی، عضلات ڈھیلے، جلسی میم ۳۰۔ ۲۰۰

کپکپی کی وجہ سے اعضا قابو میں نہ رہیں، زبان میں لکنت، اٹھانے، کھانے، لکھنے میں رعشہ، مرک سال ۳۰۔ ۲۰۰

شرابیوں کا رعشہ، سر کانپے، حرکت پر ہاتھوں میں مسلسل تھرتھری، انٹم ٹارٹ ۲۰۰

کوئی عضو حسب مرضی کام نہ کرے، کام لینے کی کوشش پر رعشہ یا کپکپی، جلسی میم ۲۰۰

ابھاروں کے دب جانے کی وجہ سے رعشہ سلفر ۲۰۰

بھیگ جانے یا ٹھنڈے پانی میں غسل کے بعد کپکپی، رسٹاکس ۲۰۰

جماع کے بعد اعصابی کمزوری کی وجہ سے بدن میں رعشہ، اگریکس ۲۰۰

ریاح FLATULENCE

ریاح کی وجہ سے پورا پیٹ نفخ کرے، چائنا ۳۰

" " زیادتی کی وجہ سے نیچے کا پیڑو نفخ کرے، لائکوپوڈیم ۳۰

" " " صرف ناف کے اوپر ہی حصہ میں، کاربوو ج ۳۰

" یا ڈکار کے اخراج سے تکلیفات میں کمی، کاربوو ج ۳۰

" " " " " " " کوئی کمی نہ ہو، لائکوپوڈیم ۳۰

" " " " " " " زیادتی ہو، چائنا ۳۰

" انتہائی بدبودار، آرنیکا ۲۰۰

" ٹھنڈے، کونیم ۳۰۔ ۲۰۰

" گرم، ایلو ۳۰

ریاحوں کی کثرت، حیض کے قبل، زنکم ۳۰
" " " کے دوران، کالی کارب ۳۰
ہر کھائی ہوئی غذا ریاح میں تبدیل ہو جائے، کالی کارب ۳۰
ریاح کی اس قدر زیادتی کہ پیٹ پر نظر کرنے سے آنتیں چلتی نظر آئیں، لائکوپوڈیم ۲۰۰
آنتوں میں اس قدر زور کا قراقر کہ دور سے سنائی دے، لائکوپوڈیم ۲۰۰
ریاح سے پیٹ پھولا ہوا، ریاح نہ اوپر (ڈکار) خارج ہو نہ نیچے، ریفینس ۳۰
بغیر کسی تکلیف کے اونچی آواز سے ریاح کا اخراج، ارجنٹم نائٹ ۲۰۰
عصبی مزاج انسانوں میں ریاحی تکلیفات، نکس موسکاٹا ۳۰
سینہ پر جلن یا بغیر جلن کے غذا کے مزہ کی ڈکاریں آئیں، کاربو ویج ۳۰
فم معدہ میں ریاح آکر اڑ جائے اور وہاں درد کرنے والے ایک گولے کا احساس ہو
ایپس نائگرا ۳۰
حبس ریاح کھانے کے بعد، لائکوپوڈیم ۳۰
ریاح غذا کی نالی میں آکر پھنس جائے جس سے دم گھٹنے کا احساس ہو، کاربو ایملس ۳۰
ریاحی تکلیفات کے سلسلہ میں مگنیشیا فاس ایک عمدہ دوا ہے ۶x دیں
(تفصیل کے لئے دیکھئے ڈکاریں)

ریڑھ کی بیماریاں SPINAL DISEASES

ریڑھ میں درد Pain in the

شدید چوٹ آجانے کی وجہ سے ریڑھ میں درد۔ ہائپریکم ۲۰۰ - ۱۰۰۰

مرکز اعصاب کے قریب ریڑھ میں چوٹ آجانے سے تکلیفات، ہائپریکم ۲۰۰
نظام عصبی کمزور، جوڑ اور اعضاء میں کھینچنے والے درد، ریڑھ میں اینٹھن اور
درد، ورٹیرم ورائڈ ۲۰۰
کھانے کے بعد بیٹھی ہوئی حالت میں درد، صبح کو کمر میں بائی کے درد، انٹم ٹارٹ ۲۰۰
تیر کے سے پھاڑنے والے درد جو یکایک آئیں اور یکایک غائب ہو جائیں،
ویلیریانہ ۲۰۰
سرد خشک ہوا لگنے سے درد جو معمولی سی حرکت سے بھی بڑھ جائیں، برائی اونیا ۲۰۰
سردی اور مرطوبیت کی وجہ سے درد، ڈلکا مارا ۳۰-۲۰۰
ریڑھ میں شدید درد کہ ہاتھ نہ لگایا جاسکے، اگریکس ۲۰۰
〃 کی ہڈیاں گلنا شروع ہو جائیں، ڈروسرا ۲۰۰-۱۰۰۰
〃 کا درد اوپر کی طرف جائے، پوری پیٹھ میں جلن اور ٹانگوں میں کمزوری
پکرک ایسڈ ۲۰۰
گردن کی آخری گرہ سے ریڑھ کے درمیان تک درد، نہایت ذکی الحسی، آرام
سے سکون، ٹیلیوریم ۲۰۰
رحمی خرابیوں کی وجہ سے پیٹھ میں درد، بے چینی، بے خوابی، کمزوری سیمی سی فوگا ۲۰۰
ریڑھ کے اوپری حصے میں جلن اور درد نگلنے میں تکلیف حنجرہ میں سکڑن، گوائیکم ۲۰۰
سرد مزاج مریضوں کی ریڑھ میں درد جو سر کے آگے تک آئے سر کو گرم رکھنے سے
سکون، ہلیسیا ۲۰۰
ایسا محسوس ہو کہ گویا پوری پیٹھ میں چیونٹیاں سی رینگ رہی ہیں، اگریکس ۲۰۰
جسم کی ہر حرکت سے پوری پیٹھ، ریڑھ اور کمر میں شدید درد اور جلن، اگریکس ۲۰۰

ہاتھوں سے کام لینے پر ریڑھ میں درد اور ذکی الحسی، سمی سی فوگا ۲۰۰
سوزاک اور چیچک کے ٹیکے سے پیدا ہونے والی ریڑھ کی تکلیفات، تھوجا ۲۰۰

ریڑھ میں خم
Curvature of the

جھک کر بیٹھے بیٹھے کام کرنے والوں کی ریڑھ کا خم، کلکیریا فاس ۳۰-۲۰۰
فربہ یا فربہی کی طرف مائل مریض، ہڈیاں کمزور، ریڑھ کی ہڈی میں خم اور کمزوری، کلکیریا کارب ۲۰۰
ریڑھ میں خم اور دونوں کندھوں کے درمیان ریڑھ میں چھوٹی چھوٹی جگہوں پر جلن، فاسفورس ۲۰۰
(مزید دیکھئے پیٹھ کی تکلیفیں)

زبان
TONGUE

عام کیفیتیں

زبان بالکل اکڑی ہوئی، بیلاڈونا ۲۰۰
زبان دانتوں میں اٹک جائے اور مشکل سے باہر نکل سکے، لیکیسس ۲۰۰
〃 نکالتے وقت سانپ کی زبان کی طرح اندر اور باہر ہو، لیکیسس ۲۰۰
〃 پر جھریاں پڑی ہوئیں، نیٹرم آرس ۲۰۰
〃 بے حس اور چمڑے کی سی محسوس ہو، اکونائٹ ۲۰۰
〃 سکڑ جائے، کاربو ورج ۲۰۰

زبان سکڑ کر چھوٹی ہو جائے، میور ٹیک الیسڈ ۲۰۰
〃 میں اینٹھن ہو، ارجنٹم نائٹ ۲۰۰
〃 میں شدید جلن کہ مریض مجبوراً زبان منہ کے باہر نکالے رہے، سینی کولا ۲۰۰
〃 باہر نکالتے وقت کانپے، لیکیسس ۳۰
〃 کی جلد چھل جائے، ٹیر کسیکم ۲۰۰
〃 کی بلندیاں بڑھ کر کھڑی ہو جائیں، ارجنٹم نائٹ ۲۰۰
〃 کو حرکت دینا مشکل ہو اور گوشت کے ٹکڑے کی طرح باہر لٹکتی رہے، لیکیسس ۲۰۰
〃 موٹی ہو جائے یا موٹی ہونے کا احساس ہو، کیمفر ۲۰۰
〃 اتنی موٹی معلوم ہو کہ مشکل سے بولا جا سکے، رنگ سفید یا زرد، جلسی میم ۲۰۰
〃 میں بھاری پن، نیٹرم میور ۳۰
〃 کی نوک پر مثلث کا سا نشان، رسٹاکس ۳۰۔ ۲۰۰
〃 پر مختلف رنگوں کے چھوٹے چھوٹے داغ جیسے نقشہ کھینچا گیا ہے، ٹیر کسیکم ۳۰
〃 پر سفید یا زرد میل کا نقشہ سا کھینچا ہو اور زبان پر دانے اور جلن، نیٹرم میور ۲۰۰
زبان ہموار گویا پالش کی گئی ہے، کالی بائکرام ۳۰
〃 خشک اور لسدار، رطوبت سے ڈھکی ہوئی چوڑی، پلسا ٹیلا ۳۰
〃 پر دانے، نوک پر جلن، منہ پر چھالے، کاربو انیملس ۳۰
〃 پر دانے اور پھوڑے کا سا درد، بدبو دار سانس، نائٹرک الیسڈ ۲۰۰

زبان بالکل سفید اور ہاضمہ کی خرابیاں، انٹم کروڈ ۱۲
" نیلی جس پر سفید کوٹ ہو، جمبو کلیڈس ۳۰
سوتے میں زبان کی نوک کٹ جایا کرے، تھریڈیین ۲۰۰
" " کے کنارے کٹ جایا کریں۔ فاسفورس الیسڈ ۲۰۰
زبان کٹ جایا کرے مرگی کے دوروں کے دوران، ابسنتھم
کھاتے وقت گال اور زبان کٹ جایا کرے، نائٹرک الیسڈ ۲۰۰
" " گال کٹ جایا کرے، کاسٹیکم ۲۰۰
" " نچلا ہونٹ کٹ جایا کرے، بنزوک الیسڈ ۲۰۰
زبان چھلی اور جلی معلوم ہو، سنگونیریا ۳۰
" پکی ہوئی متورم گویا کہ جھلس گئی ہے میورٹیک الیسڈ ۳۰
" کی نوک پر جلن اور دانے، میورٹیک الیسڈ ۲۰۰
" کے کناروں پر چھوٹے چھوٹے دانے، نیٹرم میور ۳۰
" پر سوزش اور جلن، پاڈوفائلم ۳۰
" پر پیپرمنٹ کا سا احساس، ویریٹرم البم ۳۰
" پر کیڑے رینگنے کا احساس، پلاٹینا ۲۰۰
(مزید دیکھیئے منہ آنا)

زبان پر شگاف
Fissures on the

زبان پھٹی ہوئی اور جلد چھلی ہوئی، رنین کولس سکلر ۳۰
" " چھلی ہوئی درد کرے، زبان اور تالو سے خون، آرم ٹرائفلم ۳۰

زبان درمیان میں پھٹی ہوئی، شگاف، رس وناٹا ۳۰
〃 پر زخم، چھالے اور شگاف، جن میں جلن دار درد ہو، خصوصاً پارہ کے استعمال کے بعد، نائٹرک ایسڈ ۲۰۰

زبان پر ورم Inflammation of the

زبان کی بلندیاں گہری، سرخ اور متورم، زبان خشک اور پھٹی ہوئی، بیلاڈونا ۳۰
〃 سرخ اور متورم اور سفید میل پر بلندیاں نمایاں، مزیریم ۲۰۰
〃 متورم اور اس پر گاڑھا زرد میل، زبان کے کناروں پر دانتوں کے نشان، مرک سال ۳۰
زبان متورم اور درد کرے، اناکارڈیم ۳۰
〃 خشک سوجی ہوئی اور کوئی چیز نگلی نہ جا سکے، ایپس ۳۰
〃 پھوڑے کا سا درد کرے، ارجنٹم نائٹ ۳۰
〃 بیحد متورم اور باہر نکلی ہوئی، مرک سال ۲۰۰
〃 متورم چھلی ہوئی اور بدوضع، آگزلک ایسڈ ۲۰۰
اگر زبان چھل جانے کی وجہ سے متورم ہو جائے، کینتھرس ۳۰

زبان پر زخم Ulcers on the

زبان کے داہنے کنارے پر زخم، تھوجا ۲۰۰
〃 〃 بائیں 〃 〃 〃، ایپس ۲۰۰
〃 〃 نیچے زخم، لائکوپوڈیم ۲۰۰

زبان پر گہرے زخم اور کنارے سیاہ، میورٹیک ایسڈ ۲۰۰
" پر سفید یا زردی مائل موٹا میل، درمیان میں پکی ہوئی، پپٹیشیا ۳۰
" متورم اور سخت، زبان پر چھیل اور بار بار ہونے والے زخم، میورٹیک ایسڈ ۲۰۰

زبان کا کینسر Cancer of the

زبان میں پتھر کی طرح سخت گانٹھیں، اورم مٹ ۲۰۰
" کے نہ مندمل ہونے والے زخم اور درد، زبان کی نوک پر درد کرنے والے آبلے، کنڈورنگو ۲۰۰
زبان جلی یا چھلی معلوم ہو، ہائڈراسٹس ۳۰
" کے داہنی جانب کینسر کا زخم، بولنے کی طاقت نہ رہے، کالی سائی نیٹم ۲۰۰
یہ زبان کے کینسر کی بہترین دوا ہے۔
(دیکھئے کینسر)

زبان کا فالج Paralysis of the

زبان کے فالج کی پہلی اور بہترین دوا ہے، کاسٹیکم ۲۰۰-۱۰۰۰
" کا یک طرفہ فالج، سفلینم ۲۰۰
" زبان اکڑی ہوئی متورم اور مفلوج باہر نہ نکل سکے، کاسٹیکم ۲۰۰-۱۰۰۰
" سن اور اس قدر موٹی معلوم ہو کہ بولا نہ جا سکے، جلسی میم ۲۰۰-۱۰۰۰

زخم
ULCERS

بستر کے زخم جو مدت تک بستر پر پڑے رہنے سے پیدا ہوئے ہوں، پی اونیا ۳۰
" " جن کے کنارے سیاہ ہوجائیں، لیکیسس ۳۰ ۔ ۲۰۰
بڑے زخموں کے گرد چھوٹے چھوٹے زخم، چھوٹے زخموں سے بھی زیادہ مقدار میں خون بہے، فاسفورس ۳۰ ۔ ۲۰۰
تیز دھار دار آلات سے پیدا ہونے والے زخم، یا عمل جراحی کے بعد، سٹافی سیگریا ۲۰۰
عمل جراحی کے بعد اگر زخموں میں سمیت پیدا ہوجائے، آرنیکا مانٹ ۲۰۰
چوٹ آجانے کی وجہ سے پھٹے ہوئے زخم، کیلنڈولا ۳۰ ۔ ۲۰۰ اور بیرونی طور پر بھی مدر ٹنکچر لگائیں۔
چوٹ آجانے یا دھونس جانے کی وجہ سے پیدا ہونے والے زخم، آرنیکا مانٹ ۲۰۰
جوڑوں کے گرد زخم، اناکارڈیم ۲۰۰
ایڑیوں میں زخم جوتے یا موزے کی رگڑ سے، ایلم سیپیا ۲۰۰
گنگرین والے زخم یا فاسد ورم، لیکیسس ۲۰۰
جب خون میں سمیت پیدا ہوجائے اور بار بار پھوڑے نکلیں، اکنیشیا مدر ٹنکچر
زخموں میں جلن دار درد، بے چینی، کمزوری اور شدید پیاس، آرسینک ۳۰ ۔ ۲۰۰
گلٹیوں کے غدود (بد) پکنے کا اندیشہ یا پک جائیں، داہنی طرف، مرک آئیڈ فلیوس ۲۰۰
" " " " " بائیں جانب، مرک بن آئیڈ ۲۰۰
بغلوں کے غدود کا پکنا شروع ہوجائے، ہیپر سلفر ۲۰۰
کولڈ ایبسس یا ناسوری دنبل یا زخم، سلیسیا ۲۰۰

سرخ بادہ کے ساتھ مادئہ حصہ کے پکنے کا اندیشہ، آرسنک ۲۰۰

زخموں کو سینکنے سے سکون ہو اور ٹھنڈک سے نہایت ذکی الحسی، ہیپر سلف ۲۰۰

بالکل ابتدا میں جب جلد پر گرمی، سرخی اور جلن پائی جائے، بیلاڈونا ۲۰۰

مقعد کے نزدیک یا مقعد میں یا سیون پر دردناک نیلگوں زخم جس سے نہایت متعفن رطوبت نکلے، پی اونیا ۳۰۔۲۰۰

وہ ذکی الحس زخم جن کے اوپر موٹے کھرنڈ کی تہہ جمی ہو اور نیچے مواد جمع ہو، مزیریم ۲۰۰۔۱۰۰۰

وریدوں کی گانٹھوں میں زخم، جگر اور طحال متورم، کارڈس مدر ٹنکچر

" کے نہایت ذکی الحس زخم جن سے زیادہ خون بہا کرے۔ ہمامیلس ۲۰۰

نہایت متعفن زخم، پکی ہوئی جگہ نیلی مٹیالی، رطوبت متعفن، لیکیسس ۲۰۰

چھوٹے چھوٹے زخم جو پک جائیں اور جلد مندمل نہ ہوں، سلیسیا ۲۰۰

پرانے مندمل شدہ زخم پھر ہرے ہو جائیں اور کبھی کینسر میں تبدیل ہو جائیں، گریفائٹس ۲۰۰

ٹانگوں میں زخم جو دیر میں مندمل ہوں، ہائڈراسٹس ۳۰۔۲۰۰

کیل چبھ جانے یا سوئی چبھ جانے سے زخم اور اس کے بعد پیدا ہونے والی تکلیفات، لیڈم ۲۰۰۔۱۰۰۰

اعصاب یا مرکز اعصاب کے زخموں کے لئے، ہائپریکم ۲۰۰ مخصوص ہے۔

زخم ایسا معلوم ہو کہ پنچ سے کاٹے گئے ہیں، کالی بائکرام ۲۰۰

زخم چھونے سے نہایت ذکی الحس سوزشی مواد کی زیادتی، ہیپر سلفر ۲۰۰

" جو جل جانے سے پیدا ہوئے ہوں اور کسی طرح نہ اچھے ہو رہے ہوں، کاسٹیکم ۲۰۰

مزمن کیسوں میں سلفر یا سورینم دینے کی اکثر ضرورت ہوتی ہے۔

آتشکی زخم Syphilitic Ulcers

آتشکی مریضوں میں چھوٹے چھوٹے گانٹھ دار زخم۔ کالی آئڈ ۲۰۰

〃 زخم، چھوٹے چھوٹے زخموں سے بھی زیادہ مقدار میں سیلان خون ہو اکرپازوٹ ۲۰۰

〃 پھیلے ہوئے سطحی زخم، بدبو منع، کنارے بے قاعدہ، گندے، خون آمیز مواد بہے، مرک سال ۲۰۰

زہریلے، متعفن زخم جن میں جن میں آگ کی سی جلن ہو، آرسنک ۲۰۰

〃 〃 〃 ، جسم کی تمام بلغمی جھلیوں پر، مخارج اور زنانہ و مردانہ آلات تناسل پر، نائٹرک ایسڈ ۲۰۰

نہ مندمل ہونے والے فاسد زخم، جن کا گوشت گلتا جائے (گوشت خورے زخم) کروٹیلس ۲۰۰

زکام COLD

یکایک ٹھنڈک لگ جانے سے حرارت، بے چینی، منہ میں خشکی، پیاس، اکونائٹ ۳۰

زکام، چھینکیں، ناک سے پانی بہے، ٹھنڈک سے تکلیف، یوفریشیا ۳۰

جب زکام پک جائے، ناک گاڑھی زرد۔ پلساٹیلا ۳۰

رطوبت پتلی اور ناک میں خراش پیدا کرنے والی آرسنک ۳۰

جاڑوں کا زکام، حنجرہ پر بوجھ، آواز بیٹھی ہوئی، ہیپر سلفر ۳۰

ناک چھنکنے پر آنکھوں کے سامنے اندھیرا۔ کاسٹیکم ۳۰

سینہ کمزور اور بار بار سردی لگ جانے سے سینہ میں بلغم کی خرخراہٹ، اور بعض وقت بلغم خون آمیز، کالی سلف ×۱۲

ہر دفعہ سردی لگ جانے سے یا زکام سے تجربے میں درد اور ورم، مینگنم ۲۰۰
زکام کی تکلیف، مسلسل چھینکیں، رطوبت تیز، کھلی ہوا میں کمی، ایلم سیپا ۳۰
ہر مرتبہ زکام کے ساتھ کھانسی اور دمہ کی سی کیفیت، سنگوینریا ۳۰
بند نزلہ، ناک بند ہو جائے، سینہ میں تنگی محسوس ہو، نکس وامیکا ۳۰
زکام، سر بھاری، حلق میں خراش، نگلنے میں تکلیف، بیلاڈونا ۳۰
تنگ سینہ والے، سردی سے ذکی الحس مریض جو اکثر زکام میں مبتلا رہیں، فاسفورس ۳۰
ناک صاف کرتے کرتے نتھنے سرخ ہو جائیں، سلفر ۳۰
〃 〃 〃 نتھنے پک جائیں، آرم ٹرائفلم ۳۰
زکام میں ہڈیوں میں خصوصاً پنڈلیوں کی ہڈی میں شدید درد، یوپیٹوریم پرف ۳۰
گرمیوں کے موسم کا زکام، ناک رک رک کر بہے، چھینکوں کی زیادتی، نیٹرم میور ۳۰
دائمی زکام اور ہر موسم میں بپٹیشیا ۲۰۰
زکام کے ساتھ ساتھ بخار، ناک پانی کی سی پتلی، آرسنک ۳۰
〃 میں ناک اور آنکھ سے مسلسل پانی بہے، بعض وقت ناک سے پانی کے قطرے ٹپکیں، ٹھنڈک سے سکون، ایلم سیپا ۳۰
موسم سرما کا زکام، انفلوائنزہ، رطوبت تیز جلن دار، ناک بند ہو جائے امونیم کارب ۳۰
دق کے مریضوں کو بار بار نزلہ اور زکام کی تکلیف، سولی ڈیگو ۳۰

زکام کے عوارض
after affects

زکام کے ساتھ ساتھ سننے کی طاقت نہ رہے، سلفر ۳۰
زکام کے ساتھ قوت ذائقہ ختم ہو جائے، پلساٹیلا ۳۰

زکام کے ساتھ سونگھنے کی قوت اور ذائقہ نہ رہے، مگنیشیا میور ۲۰۰
اگر زکام وبائی صورت اختیار کرے تو انفلوانزہ کا علاج کیجئے۔
(دیکھئے انفلوانزہ اور نزلہ)

زہروں کے تریاق NEUTRALIZES OF POISONS

آرسنک (سنکھیا) لائم واٹر یا دودھ اور انڈے کی سفیدی ملا کر پلائیں۔
آیوڈین کا زہر، کافیا ۲۰۰ ویں اور میدہ نشاستہ یا گیہوں کا آٹا پانی میں گھول کر پلائیں
افیون کا زہر، تیز قہوہ یا پرمیگنیٹ آف پٹاش کا محلول پلائیں (پوٹاش ایک گرین پانی دس چھٹانک)
اکونائٹ (میٹھا تیلیا) ٹنکچر ڈیجی ٹیلس ۲۰ قطرے آدھی چھٹانک پانی میں ملا کر پلائیں۔
امونیا کا زہر، ہیپر سلفر ۲۰۰ ویں اور ترکاریوں کا تیزاب جیسے سرکہ وغیرہ پلائیں۔
ایپس (شہد کی مکھی کا کاٹنا) نیٹرم میور ۲۰۰ ویں اور نمک پانی میں حل کر کے یا میٹھا تیل یا پیاز لگائیں۔
بیلاڈونا (بیروج) سبز چائے قہوہ یا ترکاریوں کا تیزاب (سرکہ) پلائیں۔
پارے کا زہر، دودھ اور انڈے کی سفیدی پلائیں، یا میدہ یا گیہوں کا آٹا پانی میں گھول کر پلائیں۔
ٹوبیکم (تمباکو) سرکہ، لیموں کا رس، تیز چائے یا تیز قہوہ پلائیں۔
جمال گوٹہ (کروٹن ٹگ) دودھ اور انڈے کی سفیدی یا دہی پلائیں۔
ڈیجی ٹیلس کا زہر، نکس وامیکا ۲۰۰ ویں اور سرکہ یا قہوہ پلائیں۔
سٹرامونیم (دھتورہ) لیموں کا رس پلائیں، یا ملیٹھی جوش کر کے پلائیں۔

سیندور یا سیسہ کا زہر، دودھ اور انڈے کی سفیدی ملا کر پلائیں۔

فاسفورس۔ دودھ اور انڈے کی سفیدی ملا کر پلائیں۔

کاربالک ایسڈ اگر اس سے جل جائے تو دودھ لگائیں اگر پی لیا ہے تو دودھ پلائیں۔

کالی بائکرام (پوٹاشیم بائی کرومیٹ) زیادہ مقدار میں دودھ پلائیں۔

کانچ، چاول یا کھچڑی کھلائیں تاکہ کانچ کے ذرات غذا میں مل کر نکل جائیں۔

کچلہ (نکس وامیکا) تیز قہوہ یا پٹاشیم برومائڈ ایک گلاس پانی میں حل کرکے پلائیں۔

کنابس انڈیکا (بھنگ) تیز قہوہ یا پرمیگنیٹ آف پٹاش پانی میں حل کرکے پلائیں۔

کونیم (شوکران) قرومانا استعمال کرائیں۔

کینتھرس (تیلنی مکھی) دودھ اور انڈے کی سفیدی پلائیں۔

کیوپرم (زنگار، توتیا) ہیپر سلفر ۲۰۰ دیں اور دودھ، شکر اور انڈے کی سفیدی پلائیں۔

کونین، نیٹرم میور کی ہومیوپیتھک طاقتیں نہایت کامیاب ہیں۔

سر
HEAD

سر میں سن ہونے کا احساس، گریفائٹس ۲۰۰

کھوپڑی کی ہڈی میں پھوڑے کا سا درد، اسٹریا زر یو بنس ۲۰۰

سر ہلے، ایک جانب سے دوسری جانب (دائیں بائیں) لائکوپوڈیم ۲۰۰

〃 ، آگے پیچھے، فاسفورک ایسڈ ۲۰۰ اور بعض اوقات لیمیم ۳۰

سر پر پسینہ کی زیادتی، کلکیریا کارب ۳۰

ٹوپی یا کوئی گرم کپڑا سر پر نہ رکھا جا سکے، لائکوپوڈیم ۳۰

سر کھولنے سے تکلیف بڑھ جائے، سلیسیا ۳۰.

سر میں چیونٹیاں سی رینگتی محسوس ہوں، ارجنٹم نائٹ ۳۰.

سر بالکل خالی معلوم ہو، فاسفورس ۳۰.

دماغی سیلان خون، اپیکاک ۲۰۰.

〃 〃 〃 سن یاس ہیں، لیکیسس ۳۰.

سر میں برف کی سی ٹھنڈک کا احساس، کلکیر یا کارب ۳۰.

سر کے غدود متورم ہو جائیں، سلیسیا ۲۰۰.

گدی کے غدود متورم ہو جائیں، برائٹا کارب ۲۰۰.

سر پر پلپلی بتوڑیاں، گریفائٹس ۲۰۰.

دماغ کا نرم ہو جانا، فاسفورس ۳۰.

سر میں شدید کھجلی کہ خون نکل آئے، سباڈیلا ۲۰۰.

سر میں کھجلی جس قدر کھجلاؤ اسی قدر کھجلی زیادہ ہو، فاسفورس ۳۰۔ ۲۰۰.

سر میں (اکوتہ) پٹرولیم ۲۰۰

سر پر زہرباد، گریفائٹس ۲۰۰.

سر پر پھوڑے نکلا کریں۔ کالی آئڈ ۲۰۰.

سر پر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں، لیڈم ۲۰۰.

سر پر کھجلی کے دانے، مرک ۲۰۰.

〃 〃 〃 اوپر کھرنڈ اور نیچے مواد، مزیریم ۲۰۰.

تالو (سر کا چاند، چندیا) *Crown of the head*

سر کے اوپر تالو اندر کو دھنسا ہوا، ایپس ۳۰
〃 〃 〃 کی ہڈیوں کے جوڑ کھلے ہوئے۔ کلکیریافاس ۳۰
〃 〃 میں تپکن، بیلاڈونا ۳۰

سر میں پانی اتر آنا *Hydrocephalus*

سر گرم، پاؤں ٹھنڈے، چہرہ تمتمایا ہوا، نیند میں ڈر کر چونکنا، بیلاڈونا ۲۰۰
پیاس، قبض، معمولی سی حرکت بھی برداشت نہ ہو، برائی اونیا ۲۰۰
غفلت، پیشاب کم، نیند میں دل ہلا دینے والی چیخیں، ایپس ۳۰
غنودگی، پیشانی پر ٹھنڈا پسینہ، اعضاء میں جھٹکے، سلفر ۳۰
پیاس زیادہ، پیشاب بند، مریض تکیہ پر سر دائیں بائیں گھمائے، ہیلی بورس ۳۰
(نیز دیکھئے سرسام)

سر میں آوازیں *Noises in the head*

عام طور پر کالی آئڈ ۳۰
بہرہ پن کے ساتھ گرج کی آوازیں لیکن شور وغل میں بہتر سن سکے، گریفائٹس ۲۰۰
نزلہ کی وجہ سے مختلف قسم کی آوازیں، ہائڈراسٹس ۳۰
گھنٹہ بجنے کی آوازیں، سماعت کی کمی کے ساتھ، ایسا معلوم ہو کہ کان بند ہیں،
کارمونیم سلف ۲۰۰

بز بز یا ہس ہس کی یا گانے کی آوازیں، چائنا ۲۰۰
سیٹی اور گانے کی آوازیں، ڈیجی ٹیلس ۳۰
گرج کی سی آوازیں، کمی سماعت اور چکر، نیٹرم سلی سلاس ۳۰

سرخ بادہ نا زہر باد ERYSIPELAS

جلد صاف، سرخ، جلن دار اور گرم، بیلاڈونا ۲۰۰
سرخ بادہ چہرے کے داہنے طرف سے شروع ہو کر بائیں طرف کو جائے، رسٹاکس ۲۰۰
〃 〃 جو بائیں طرف سے شروع ہو کر داہنی طرف کو جائے، لیکیسس ۳۰
〃 〃 کے ساتھ زخم جن میں شدید جلن دار درد ہو، آرسنک ۳۰
حلق کا سرخ بادہ ورم شدید اور نیش زنی کا سا درد، ایپس ۳۰
بچوں کے پاخانہ کے مقام پر سرخ بادہ، بیلاڈونا ۳۰
〃 〃 〃 〃 〃 〃 جن میں دانے پڑ جائیں یا پک رہا ہو، بیلاڈونا ۳۰
اور سلفر ۳۰ باری باری۔
بہت تیزی سے بڑھنے والا زہر باد، شدید ترین جلن اور ورم، ٹھنڈک سے سکون،
ایپس ۳۰
جب پکنا شروع ہو جائے، شدید درد، چھونے اور ٹھنڈک سے نہایت ذکی الحسی،
ہیپر سلفر ۲۰۰
بخار، پیاس، نہایت بے چینی اور پریشانی، زبان سرخ، آرسنک ۳۰
بوڑھوں کو ہونے والے زہر باد کے لئے زنکم ایسیٹیٹ مخصوص ہے۔

نہایت شدید جلن اور درد، رطوبت نہایت بدبودار، انتھرکسین ۲۰۰
زہرباد کے دانہ پر بڑی جوار کا دانہ گھس کر لگانا فوری سکون دیتا ہے۔

سرسام، ورم دماغ MENINGITIS

سب سے بہترین دوا بیلاڈونا ۲۰۰ ہے، چہرہ سرخ تمتمایا ہوا، پتلیاں پھیلی ہوئیں، مریض بستر سے بھاگنا چاہے۔

چوٹ آجانے کی وجہ سے دماغ یا دماغی پردوں میں نقص، آرنیکا مانٹ ۲۰۰
کمزوری، سر اور گردن میں درد کی زیادتی، مریض تکیہ پر اپنا سر ادھر ادھر گھمائے، ہیلی بورس ۳۰

بخار کم اور سرسامی حالت زیادہ، وحشت، اندھیرے سے ڈر، سٹرامونیم ۲۰۰
بخار بالکل نہ ہو اور سرسامی حالت زیادہ، مریض برہنہ پڑا رہے، ہذیان، ہایوسیامس ۳۰
بخار، غفلت، بیہوشی، مریض اپنا ہونٹ مسلسل نوچا کرے، آرم ٹرائفلم ۳۰
ہذیان بغیر کسی ظاہری بخار کے مسلسل بڑبڑاہٹ اور نہ سمجھ میں آنیوالی بکواس، ہایوسیامس ۳۰
اعصابی لرزہ، مریض غفلت میں دل ہلا دینے والی چیخیں مارے، ایپس ۳۰
درد کی زیادتی، زبان سفید متلی، غنودگی، قبض، پیاس، ہذیان معمولی، برائی اونیا ۳۰
شدید غفلت، بے ہوشی، بدحواسی، مریض بات کا جواب دیتے دیتے غافل ہو جائے، بپٹیشیا ۳۰
غفلت میں مریض خیال کرتا ہے کہ اس کے اعضاء بکھر گئے ہیں جن کو اکٹھا کرنے کے لئے بستر میں کروٹیں بدلے، بپٹیشیا ۳۰
ہذیان، بکواس، آنکھیں بند، کسی کو نہ پہچانے، لیکن بات کا جواب ٹھیک دے، ہایوسیامس ۳۰
ہذیانی گفتگو مسلسل بولے جائے، یا مکمل خاموشی اور بیہوشی، چہرہ سیاہی مائل سرخ اوپنیم ۲۰۰

سرسام، شدید بخار، کانوں کے نیچے اور پیچھے شدید درد جو گردن اور گدی تک جائے،
امونیا کارب ۳۰
مکمل بیہوشی اور تمام جسم سخت ٹکٹکی بندھی ہوئی، منہ پر جھاگ، دانت بیٹھے ہوئے
اور دقت تنفس، سائی کوٹا ۳۰
دانتوں کے دب جانے سے دماغ میں ورمی کیفیت، غفلت میں پاؤں مسلسل حرکت کرتے
رہیں، زنکم ۳۰
اگر سرسامی کیفیتیں دق کے مادہ کی وجہ سے ہوں تو دوران علاج بسی لینم ۲۰۰ دینا چاہیئے۔
اگر مریض میں کیڑوں کی ہسٹری ہو تو سنا ۲۰۰
(دیکھیے ہماری کتاب سرسام اور اس کا علاج)

سرطان، کاربنکل CARBUNCLE

پہلی اور کامیاب دوا جو محض سرطان کے نام پر دی جاسکتی ہے وہ ہے انتھرکسین ۲۰۰ - ۱۰۰۰
زخم کے کنارے سیاہ یا نیلگو اور اس کے گرد چھوٹے چھوٹے پھوڑے یا زخم، یا سوراخ، لیکیسس ۲
جلد نہایت گرم اور گہری سرخ، ٹپکن اور بہت زیادہ ورم، بیلاڈونا ۲۰۰
درد سے نہایت ذکی الحسی اور سینکنے سے قدرے تسکین، ہیپر سلفر ۲۰۰
زبان خشک پیاس، محرقہ کی سی حالت گرمی سے سکون، آرسنک ۲۰۰
زخم کے اطراف میں بہت زیادہ ورم اور ٹھنڈک سے سکون، ایپس ۳۰ - ۲۰۰
(احتیاطاً دیکھیے پھوڑے پھنسیاں)

سکتہ
APOPLEXY

سکتہ دل کی کمزوری یا شدید سیلان خون کی وجہ سے، امونیم کاسٹ ۲۰۰

؛ کلوروفارم کی بیہوشی کے بعد امونیم کاسٹ ۲۰۰

چہرہ سرخ، آنکھیں سرخ، سر میں بھاری پن، تپکن، بیلاڈونا ۲۰۰

سر میں بھاری پن، چکر، سر درد، کثرت شراب نوشی، یا غذا کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے نکس وامیکا ۳۰

چہرہ سیاہی مائل سرخ، پھولا ہوا، خراٹے دار نیند، دماغی فالج، مکمل بیہوشی، اوپیم ۲۰۰

گرنے پڑنے یا سر میں شدید چوٹ آنے کی وجہ سے سکتہ، آرنیکا مانٹ ۲۰۰

بہت زیادہ اعصابی کمزوری، کپکپی، دماغ کا جزوی فالج، اعصاب حسب مرضی کام نہ کریں، جلسی میم ۲۰۰

دورے سے قبل متلی، بائیں جانب زیادہ ماؤف، غیر متوجہ، سونے کے بعد زیادتی، لیکیسس ۲۰۰

شدید گرمی یا لو، کے شدید حملوں کی وجہ سے سکتہ، گلونائن ۲۰۰

سِل
TUBERCULOSIS

جب پھیپھڑوں سے بلغم میں ملا ہوا سرخ خون آنے لگے تو اکالیفا انڈیکا بہترین دوا ہے۔

کھانسی کے ساتھ جھاگ دار سرخ خون، سینہ میں سرسراہٹ، فیرم ایسٹیٹ ۳۰

تھوڑا تھوڑا سرخ خون کھانسی کے ساتھ اکثر آجایا کرے، فاسفورس ۳۰

جھاگدار سرخ خون، معمولی کھانسی، ملی فولیم ۳۰

خون سیاہ اور منجمد، ہمامیلس ۳۰
سرخ خون متلی کے ساتھ، اپیکاک ۳۰
نفث الدم، سینہ میں تنگی، سینہ سے ریڑھ کی ہڈی تک، مسلسل درد، کھانسی کے ساتھ خون، سٹکٹا ۳۰
(تفصیل کے لئے دیکھئے دق، دق کا بخار کھانسی)

سُن ہو جانا NUMBNESS

وہ اعضاء سن ہوں جن پر مریض لیٹا ہو، کاربو وج ۲۰۰
وہ حصص سن ہوں جن پر مریض نہ لیٹا ہو فلورک ایسڈ ۲۰۰
وہ حصص سن ہوں جن کے بل مریض سوئے، رسٹاکس ۲۰۰
جسم کے داہنے حصے میں بے حسی اور سن ہونے کا احساس، پلمبم ۲۰۰
بایاں آدھا حصۂ جسم سن، کاسٹیکم ۲۰۰
آدھا اوپری حصۂ جسم سن، برائیٹا کارب ۲۰۰
تمام جسم پر سن ہونے کا احساس، کونیم ۲۰۰
سر میں سن ہونے کا احساس، گریفائٹس ۲۰۰
تمام جسم بالکل سن، کالی بردم ۲۰۰
ہاتھوں اور تلووں کا سن ہو جانا، ریفے نس ۳۰
جسم کے ماؤف اعضاء میں سن ہونے کا احساس، پلاٹینا ۲۰۰
اعضاء نیلے، ٹھنڈے اور سن، اگریکس ۲۰۰
ایک جانب سن ہو جانے کا سا درد، ہاتھ پاؤں سن اور ان میں رینگن، آرسینک ۳۰

چوٹ کھائے ہوئے اعضاء سُن، آرنیکا مانٹ ۲۰۰
چلتے وقت ایڑی بے حس اور سن، اگنیشیا ۲۰۰
بایاں ہاتھ سن ہو۔ گریفائٹس ۲۰۰
داہنا ہاتھ سن ہو۔ رسٹاکس ۲۰۰
پیٹھ اور اعضاء کا سن ہو جانا، پاؤں اور انگلیاں متورم اور سن، اگزلک الیسڈ ۲۰۰
انگلیاں بے حس سن اور سرد، لیکن گرمی سے تکلیف کی زیادتی، سیکیل ۲۰۰
تمام جسم کا سن ہو جانا، کانٹے چبھیں، بازو اور ٹانگیں سن اور بیحس، فاسفورس ۲۰۰
انگلیوں کی نوکیں سن اور سردی سے انتہائی ذکی الحسی، برایٹا کارب ۲۰۰
سن بہری۔ آرسنک سلف ۲۰۰

سن یاس کی تکلیفات CHANGE OF LIFE

بے چینی، بے خوابی، کلیجہ بیٹھے، وحشت، غمگینی، سمی سی فوگا ۲۰۰
سن یاس میں تھوڑے وقت کے بعد پانی کا سیلان، مینگنم ۲۰۰
〃 〃 〃 〃 کے بعد خون کا سیلان، کلکیریا کارب ۲۰۰
غمگینی، چڑچڑا پن، کپڑوں کا بوجھ بھی برداشت نہ ہو، جاگنے کے بعد تکلیفات کی زیادتی
لیکیسس ۳۰
سن یاس میں اکثر گرمی کی تمتماہٹ، لیکیسس ۳۰
〃 〃 〃 〃، پسینہ کے ساتھ، سلفر ۳۰
سن یاس میں سیلان خون (استحاضہ) کلکیریا ۲۰۰
اختلاج قلب، گھبراہٹ، کالن سونیا ۳۰

سن یاس کی بیشتر تکلیفات میں لیکیسس از حد مفید ہے ۔

سوزاک، گنوریا GONORRHOEA

سوزاک کا ابتدائی درجہ، پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی میں جلن، ٹیس، کنا بس
سٹائیوا ۳۰

پیشاب کی نالی میں پھوڑے کا سا درد، مریض ٹانگیں پھیلا کر چلے، پیشاب کی دھار منقسم،
کنا بس سٹائیوا ۳۰

پیشاب کرتے وقت پیشاب سے پہلے اور بعد میں مثانہ اور پیشاب کی نالی میں شدید
جلن دار درد، کینتھرس ۳۰

پیشاب قطرہ قطرہ ہو، یا رک جائے، ایک قطرہ پیشاب نکلنے کے لئے بھی مریض چیختا
ہے پیشاب میں خون، کینتھرس ۳۰

پیشاب کی نالی چھونے یا دبانے سے انتہائی درد کرے، کنا بس سٹائیوا ۳۰

〃 جلن دار، دھار باریک یا قطرہ قطرہ ہو، یا بہت زور لگانے سے پیشاب کی
نالی میں زخم، کلمٹس ۳۰ ۔ ۲۰۰

جلن پیشاب کرنے سے پہلے، کنا بس انڈیکا ۳۰

〃 〃 〃 کے دوران، کینتھرس ۳۰

〃 〃 〃 کے اختتام پر، سارسا پریلا ۳۰

〃 〃 کر چکنے کے بعد دیر تک قائم رہے، سٹافی سیگریا ۲۰۰

پیشاب کی جلن کو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے سکون حاصل ہو سارسا پریلا ۳۰

سوزاک کے دوران خصیے ماؤف، خصیوں میں ورم اور درد، خصیے اوپر کو کھنچ جائیں، کلمٹس ۳۰
دوران سوزاک درد بھری استادگیاں، کینتھرس ۳۰
سوزاک سے پیدا شدہ عضو میں کجی، مرک ۳۰
مواد گاڑھا زرد مقدار میں زیادہ، خراش دار، تھوجا ۲۰۰
مواد زردی مائل گاڑھا، دیرینہ سوزاک میں، نیٹرم سلف ۲۰۰
سوزاک کے بعد یا سوزاک دب جانے یا کہنہ سوزاک سے پیدا ہونے والی تکلیفات، میڈورینم ۲۰۰
(نیز دیکھئے پیشاب کی تکلیفیں، پیشاب کی نالی اور پیشاب کی نالی سے سیلان خون)

سوزش، جلن BURNING

جلن جن اعضاء سے متعلق ہو اس کا بیان انھیں اعضاء کے سلسلے میں دیکھئے۔
〃 خارش کے ساتھ، سلفر ۳۰
〃 نیش زنی کے سے درد کے ساتھ، ایپس ۳۰
〃 پھوڑے کے سے درد کے ساتھ، کاسٹیکم ۲۰۰
〃 کو ٹھنڈک سے سکون پہونچے، سلفر ۳۰
〃 〃 〃 کوئی سکون نہ ہو، کیپسیکم ۳۰
〃 کو گرمی سے آرام ملے، آرسنک ۳۰
تلوؤں میں جلن، جاڑوں میں بھی پیر لحاف کے باہر رکھنا پڑیں، سلفر ۳۰
ہتھیلیوں میں جلن، فاسفورس ۳۰
سینہ اور ہاضمہ کی نالی میں جلن جس کو ٹھنڈا پانی پینے سے سکون ہو، پلساٹیلا ۳۰

پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان جلن، فاسفورس ۳۰
سینہ میں جلن ایسا معلوم ہو جیسے کوئلے دہک رہے ہیں، کاربو وج ۳۰
تمام جسم سرد اور اندرونی طور پر پورے بدن میں گویا آگ لگی ہوئی ہے، سیکیل ۳۰
" " " " " " " " " " ، پنکھے کی ہوا کی
مسلسل خواہش، کاربو وج ۳۰

سوکھا پن، لاغری MARASMUS ATROPHY

لاغری، سوکھا پن اور بیحد بھوک، آئیوڈیم ۲۰۰
سوکھے میں پہلے گردن لاغری ناشروع ہو، نیٹرم میور ۲۰۰
" " اول پیر لاغر ہونا شروع ہوں، ابراٹینم ۲۰۰
تمام جسم سوکھا ہو مگر غدود بڑھے ہوئے، آئیوڈیم ۲۰۰
سوکھا پن، عضلات میں لاغری اور شدید قبض، پلمبم ۲۰۰
بچہ اچھی طرح کھاتا پیتا ہو مگر سوکھتا جائے، نیٹرم میور ۲۰۰
بچہ کو دودھ کسی طرح ہضم نہ ہو اور بصورت دہی بذریعہ قے خارج ہو جائے، ایتھوزا ۲۰
بچے جن کا سر بڑا، دست مٹیالے سفید، سر پر پسینہ خصوصاً جبکہ بچے کو اوپر کا دودھ پلایا جا رہا ہو، کلکیریا ۲۰۰
سوکھے پن میں صبح سویرے کے متعفن اور رنگ برنگی دست، پاڈوفائلم ۳۰
دانت نکالتے والے بچوں میں عموماً ہاضمہ کی خرابیوں کے ساتھ، کلکیریا فاس ۳۰
بچہ بوڑھا معلوم ہو، گردن کی جلد میں جھریاں پڑی ہوئیں اور کھال لٹکی ہوئی، سینی کولا ۳۰

پہ نہایت دبلا مرجھایا ہوا، بدن اور چہرہ کی ہڈیاں نکلی ہوئیں، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ، ارجنٹم نائٹ ۲۰۰

سیلان خون

خون سرخ چمکدار، زیادہ مقدار میں، متلی اور سانس کی تکلیف کے ساتھ، اپیکاک ۳۰

خون پتلا، چمکدار سرخ، بغیر کسی تکلیف کے اور بغیر کسی سبب کے، ملی فولیم ۳۰

زخموں اور متورم حصص سے وریدی سیلان خون، خون سیاہ متعفن، آہستہ آہستہ رستا رہے، کاربوویج ۳۰

خون گاڑھا سیاہ، تارکول کا سا، جس میں سمیت ہو، انتھراکسین ۲۰۰

سیاہ رنگ کے خون کا مسلسل سیلان، خواہ کسی مخرج سے ہو، ماؤف مخرج میں پھوڑے کا سا درد، ہماملیس ۳۰

خون سیاہ، لس دار، تاردار، منجمد، کروکس ۲۰۰

〃 گاڑھا اور ٹھہر ٹھہر کر جاری ہو، پلساٹیلا ۳۰

سیلان خون غشی اور کمزوری کے ساتھ، ٹریلیم ۳۰

نہ رکنے والا شدید سیلان، خواہ خون کسی مخرج سے ہو، تھلیسپی مدر ٹنکچر

مختلف اعضاء سے خون پتلا، نہ منجمد ہونے والا، آسانی سے نکلنے لگے، زیادہ مقدار میں، فاسفورس ۳۰

قلبی تکلیف میں جسم کے کسی بھی مخرج سے سیلان خون، کیکٹس مدر ٹنکچر

سیلان خون خواہ کسی مخرج سے ہو، مثانہ اور پیشاب کی نالی میں شدید ترین جلن دار درد کے ساتھ، کینتھرس ۳۰

مسلسل اور زیادہ مقدار میں سیلان خون، بغیر کسی تکلیف کے، خون پتلا، کروٹیلس ۳۰
سیلان خون کے لئے جو دوائیں اوپر لکھی گئی ہیں، جسم کے خواہ کسی مخرج سے سیلان ہو رہا ہو ان سب پر حاوی ہیں، مختلف اعضاء سے سیلان خون کے لئے اسی عضو کا بیان ملاحظہ ہو جس عضو سے خون جاری ہے۔ مختصراً یہاں بھی لکھا جاتا ہے۔

آنتوں سے From intestine

آنتوں میں زخم اور چیچپے خون آمیز پاخانے، مرک کار ۶
مسلسل سیلان خون بغیر کسی درد کے، زیادہ مقدار میں، خون پتلا، کروٹیلس ۳۰
ملین پاخانوں کے ساتھ سیاہ خون کا سیلان، زیادہ تر بواسیر میں، ہمامیلس ۳۰
(دیکھیے بواسیر اور پیچش کا بیان)

مقعد سے From rectum

مقعد سے سیلان خون پاخانہ کے دوران، فاسفورس ۳۰
" " " " پاخانہ کے بعد، امونیا کارب ۳۰
" " " " حیض کے قبل، امونیا کارب ۳۰
" " " " حیض کے دوران، لیکیسس ۳۰
" " " " حیض کے رک جانے پر، ہمامیلس ۳۰
" " " " اگر حیض کم آرہا ہو، لیکیسس ۳۰
" " " " ریاح کے اخراج کے ساتھ، فاسفورس ۳۰

(دیکھئے، بواسیر، نواسیر، پیچش اور مقعد کی تکلیفات)

پھیپھڑوں سے

کھنکھارنے پر پھیپھڑوں سے سرخ خون جس میں بلغم ملا ہوا ہو، اکالیفا انڈیکا ۶
" پر تھوڑا تھوڑا سرخ خون اکثر آجایا کرے، فاسفورس ۳۰
جھاگدار سرخ خون معمولی کھانسی کے ساتھ، ملی فولیم ۳۰
کھنکھار کے ساتھ، خون سیاہ اور منجمد، کھانسی معمولی، ہمامیلس ۳۰
(دیکھئے دق کا بخار، سل)

رحم سے From Uterus

سیلان خون رحم سے دوروں کی صورت میں، خون زیادہ تر سرخ، کمر سے پیڑو تک درد، سبائنا ۲۰۰
خون حیض بہت زیادہ اور ساتھ ہی برف کی سی ٹھنڈک کے بار بار دورے، سیلیسیا ۳۰
" پتلا، سیاہ متعفن، رحم میں دردزہ کے سے درد، سیکیل ۳۰
سیلان خون زیادہ تر اسقاط یا زچگی کے بعد عرصہ تک آتا رہے، کالوفائلم ۳۰
ناف کے گرد کاٹنے والے درد، خون چمکدار سرخ، متلی، اپیکاک ۳۰
رحم سے سیلان خون خواہ کسی وجہ سے ہو، یا حیض کا خون کسی دوسرے مخرج سے آئے، اسٹیلیگو ۶
حیض کے ختم ہونے کے بعد بھی عرصہ تک خون جاری رہے۔ ونکا مائنر ۳۰
خون عرصہ تک جاری رہے اور کوئی وجہ نہ معلوم ہو، تھلسپی مدر ٹنکچر

سن بلوغ سے پہلے رحم سے سیلان خون، سینا ۳۰

ہر پاخانہ کے وقت رحم سے سیلان خون، پلاٹینا ۲۰۰

سن یاس میں تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد خون کا سیلان، کلکیریا ۳۰

گردوں سے From Kidneys

گردے میں پتھریوں کی وجہ سے سیلان خون، بربرس ولگرس ۳۰

درد گردہ میں پیشاب نہایت تکلیف کے ساتھ، پیشاب میں البیومن اور خون، سولی ڈیگو مدر ٹنکچر

پیشاب میں خون بغیر کسی تکلیف کے، چائنا ۳۰

درد گردہ میں پیشاب میں سیاہی مائل خون، ہمامیلس ۳۰

گردوں پر چوٹ کی وجہ سے سیلان خون، آرنیکا ۲۰۰

گردہ میں پتھری یا ورم مثانہ کی وجہ سے پیشاب سے خون آئے، لائکو ۳۰

پیشاب کی نالی سے From urethra

خون کا پیشاب بغیر کسی ظاہری وجہ کے، خون سرخ، چمکدار یا سیاہی مائل، اپیکاک ۳۰

پیشاب میں خون اور جلن، ٹرنیتھنا ۲۰۰

" میں خون بغیر کسی تکلیف کے خواہ مثانہ سے ہو یا پیشاب کی نالی سے، چائنا سلف ۳۰

سوزاک میں پیشاب میں خون اور شدید ترین جلن دار درد، کینتھرس ۳۰

یکایک پیشاب میں سوزش، پیشاب کم قطرہ قطرہ، گرم سرخ یا سیاہ، پیشاب کی

تہہ میں خون بیٹھ جائے، اکونائٹ ۳۰

پیشاب قطرہ قطرہ اور اختتام پر شدید درد، پیشاب کے آخری قطروں میں خون، سارساپریلا ۳۰

پیشاب کی مسلسل حاجت، مگر مخرج بند معلوم ہو، اور پیشاب کے بجائے صرف چند قطرے خون کے، لکھوجا ۲۰۰

پیشاب میں خون، دوران پیشاب نالی میں پھوڑے کا سا درد اور شدید ذکی الحسی، ہیپر سلفر ۳۰

سیلان خون اور جلن استادگیوں کے دوران، کینتھرس ۳۰

معدے سے From Stomach

خون سرخ، زیادہ مقدار میں، متلی کے ساتھ، اپیکاک ۳۰

" سیاہ گاڑھا، ہمامیلس ۳۰

برف چوسنا اور برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نگلنا اکثر مفید ہوتا ہے۔

ناک سے From nose

ناک سے باربار سیلان خون بغیر کسی ظاہری وجہ کے، فیرم فاس 6x

باربار زیادہ مقدار میں سیلان خون، خون چمکدار سرخ، فاسفورس ۳۰

خون سیاہ پتلا بار بار، ہمامیلس ۲۰۰

جب سیلان خون کے قبل یا بعد صفراوی تکلیفات ہوں، چیلیڈونیم ۲۰۰

زکام بگڑ جانے سے اکثر صبح سویرے ناک سے خون، خون سرخ، برائی اونیا ۳۰

صبح کے وقت منہ دھونے پر اکثر خون آجایا کرے، امونیم کارب ۳۰
ناک سے سیلان خون، جس سے دردسر کو آرام ملے، چائنا ۳۰
ہر قسم کا جریان خون، عام طور پر خون سرخ، ملی فولیم ۳۰
ناک سے سیاہ تاردار، لسدار خون کا سیلان، کروکس ۳۰
ناک پر چوٹ آجانے کی وجہ سے اگر خون جاری ہو جائے، آرنیکا مانٹ ۲۰۰

(دیکھیئے نکسیر)

سیلان رحم، سفید پانی، لیکوریا LEUCORRHOEA

اس قدر زیادہ کہ رانیں تر ہو جائیں یا ایڑیوں تک بہے، سفلینم ۲۰۰
〃 〃 〃 〃 〃 〃 اور جس جگہ لگ جائے
خارش پیدا کر دے، الیومنا ۲۰۰
حیض سے قبل زیادہ مقدار میں، ٹیس پیدا کرنے والا، لیکیسس ۳۰
〃 کے بعد بہت زیادہ مقدار میں، اور شدید درد کمر، یوپیون ۳۰
〃 〃 〃 یا حیض سے پہلے انڈے کی سفیدی کی طرح اور گرم، بورکس ۳۰
سیلان رحم بجائے حیض کے خارش اور جلن کے ساتھ، کلکیریا کارب ۳۰
حیض رک جائے اور بجائے حیض کے سیلان رحم شروع، زنتھا کسائلم ۳۰
سیلان رحم بیٹھنے سے کم اور کھڑے ہونے سے زیادہ، کریازوٹ ۳۰
سیلان رحم دوران جماع، کلکیریا فاس ۳۰
بعد جماع، زرد، دودھ کی طرح سفید، تیز سوزش پیدا کرنے والا متعفن، سیپیا ۳۰
سیلان رحم چھوٹی لڑکیوں میں، کولوفائلم ۳۰

سیلان رحم قبل بلوغ، سنا ۳۰
" " سن یاس میں، لیکیسس ۳۰
زیادہ گاڑھا زرد کمر کے ساتھ، ایسا معلوم ہو کہ کمر ٹوٹی جا رہی ہے، اوا ٹسٹا x۶
صاف انڈے کی سفیدی کی طرح بہت زیادہ اور گرم، بورکس ۳۰
سبزی مائل، گاڑھا، یا مقدار میں زیادہ پانی کا سا، متعفن، سیپیا ۳۰
" " زرد، چھیل دینے والا، صبح کو زیادتی، کاربو وج ۳۰
زرد، متعفن، تیز، خارش اور جلن پیدا کرے، کریازوٹ ۳۰
شرم گاہ کے مخرج پر خارش پیدا کرے، سیپیا ۳۰
مقدار میں زیادہ، جس سے شرمگاہ پر خارش کے دانے نکل آئیں، الیومنا ۲۰۰
کپڑے پر زرد داغ پڑ جائے، جلن دار اور ٹیس پیدا کرنے والا، کاربوانیملس ۳۰
" سبز داغ پڑ جائے، تھوجا ۳۰
" بھورا داغ پڑ جائے، لیلیم ٹگ ۳۰
سیلان رحم نیلگوں، بہت زیادہ مقدار میں، رات کو زیادتی، امبرا گریسا ۳۰
" خون آمیز، کروکس ۳۰
" پانی کا سا اور قبض، نیٹرم میور ۳۰ - ۲۰۰
" اس قدر تیز کہ کپڑے میں سوراخ ہو جائے، آیوڈیم ۳۰
" سفید دودھ کا سا، سفید داغ پڑ جائے اور مسلسل قطرہ قطرہ ٹپکتا رہے، پیرافینم ۳۰
سیلان رحم سے کپڑا اکڑ جائے، کالی بائکرام ۳۰

سیلان رحم ہر پاخانے کے بعد اور ہسٹریکل درد شکم، یہ درد رحم سے رانوں تک پہونچے، مگنیشیا میور ۳۰

انڈے کی سفیدی کی طرح گاڑھا یا زردی مائل چپچپا، بووسٹا ۳۰

سیلان رحم شہوانی تحریک کے ساتھ، پلاٹینا ۲۰۰

" جو حیض کی طرح سے بہے، جماع سے نفرت کے ساتھ، کاسٹیکم ۲۰۰

شفاف اور زرد، جس سے زرد داغ پڑے، کثرت جماع کی بدولت آلات تناسل ڈھیلے ڈھالے، اگنس کاسٹس ۳۰

شرمگاہ کی تکلیفیں، اندام نہانی

اندام نہانی

اندام نہانی میں بوجھ جیسے کوئی چیز نیچے دب رہی ہے، ہاتھ لگانے سے درد، سلیسیا ۳۰

" " نہایت ذکی الحس اور ورم کی وجہ سے تنگ، ایلومن ۳۰

" " کا باہر نکل آنا، سٹانی سگیریا ۲۰۰

" " سے رحم کا باہر نکل آنا، سیپیا ۳۰

" " میں کھجلی، ورم، سرخی یا آبلے، ہیلونائس ۳۰

" " میں گرمی، اوپر کھجلی اور کونچن، ہائڈرو کوٹائل ۲۰۰

" " سے خون یا درد بوقت جماع، ارجنٹم نائٹ ۲۰۰

" " " بعد جماع، کریازوٹ ۳۰

" " میں اس قدر ٹھنڈک گویا برف بھری ہوئی ہے بورک ایسڈ ۳۰

پیشاب کے وقت مثانہ اور اندام نہام میں خارش، امبرا ۳۰

اندام نہانی سے خون پاخانہ پھرتے وقت، لائکوپوڈیم ۳۰

" " میں کھجلی محسوس ہو، لیکیسس ۳۰

" " سے زور سے ہوا خارج ہو، لائکوپوڈیم ۳۰

" " اس قدر تنگ کہ جماع ناممکن ہو، ایومن ۲۰۰

" " " خشک " " " نیٹرم میور ۲۰۰

" " " ذکی الحس " " " پلاٹینا ۲۰۰

" " سے خون جب بھی بچہ دودھ پیئے، سیلیسیا ۳۰

" " میں پانی کے بھرے ہوئے غدود یا ریاح، سیلیسیا ۳۰-۲۰۰

" " " " " " جو اندام نہانی کے باہر تک آجائیں،

سیلیسیا ۲۰۰

شرم گاہ VULVA

بہائے فرج اور شرم گاہ میں شدید خارش اور ورم، مریضہ شرم گاہ کو ہاتھوں سے مسلسل ملتی رہے، کرباڑوٹ ۳۰

شرم گاہ میں کھجلی، جلن اور ورم، کاربوویج ۳۰

دوران حیض شرم گاہ پر خارش والے دانے، ڈلکامارہ ۳۰

شرم گاہ خارش اور جلن، کیلیڈیم ۲۰۰

" " نمی اور درد، پٹرولیم ۲۰۰

" " پر شہوت انگیز خارش اور حصص میں بھراؤ، پلاٹینا ۲۰۰

شرمگاہ کے درمیانی لب پر زخم پیدا کر دینے والے چھوٹے چھوٹے دانے، ایلم سٹائیو ۲۰۰
" پر خارش پیشاب کرتے وقت، کریازوٹ ۳۰
" پر ایسی شدید خارش کہ مریضہ شرم گاہ کو نوچ ڈالنا چاہتی ہے، اکیوکیکس مسکا ۲
" پر شہوت انگیز خارش قبل حیض، پکرک ایسڈ ۲۰۰
پیشاب لگ جانے سے شرم گاہ پر خارش، امرک ۳۰
شرم گاہ پر خارش بحالت حمل اور قبض، کالن سونیا ۳۰
" پر چیچک کے سے سفید یا سرخ دانے، انتھرم ۳۰
" حد سے زیادہ درد کرے، ہتوجا ۳۰
" کے گرد مسے، سٹافی سیگریا ۲۰۰
" میں شدید ذکی الحسی کہ کپڑا لگنا بھی برداشت نہ ہو، پلاٹینا ۲۰۰
" پر صدمات یا چوٹ سے سختی پیدا ہو جائے، کونیم ۲۰۰
" اپنی جگہ سے ہٹ جایا کرے، سٹافی سیگریا ۲۰۰
" اور رانوں کے درمیان تر کھجلی کے دانے، سارساپریلا ۳۰
" پر شدید کھجلی کے سے لب ہائے فرج اور سیون متورم، امبرا ۳۰
دوران حیض شرم گاہ میں شدید خارش اور جلن، گلٹیوں میں خارش کے دانے، سیپیا ۳۰
سوزاکی تاثر کی وجہ سے شرم گاہ اور اندام نہانی میں خارش، نائٹرک ایسڈ ۲۰۰
حیض کا خون جہاں لگے شرم گاہ خارش پیدا کرے، پٹرولیم ۲۰۰
ٹنے اور شرم گاہ میں خارش، جلن اور ورم، کینتھرس ۳۰
ٹنے پر زخم پھنسی، ٹیناسیٹم ۶
ٹنے میں حدت ورم، اور ذکی الحسی کہ کپڑا لگنا بھی برداشت نہ ہو، کوکس ۳۰

(دیکھئے آتشکی زخم)

شگاف FISSURES

ہر عضو کے شگاف کا بیان انہی اعضاء کے سلسلے میں کیا جا چکا ہے، یہاں پر مختصراً دوبارہ لکھا جاتا ہے۔

انگلیوں میں In the fingers

ٹھنڈ لگنے سے ہاتھ پاؤں اور انگلیوں میں ورم، کھجلی اور شگاف، اگریکس ۲۰۰

ہر موسم سرما میں انگلیاں پھول جائیں، کھجلی، جلن، شگاف اور بوائیاں، پٹرولیم ۲۰۰

(دیکھئے انگلیاں)

پستانوں میں شگاف In the breast

پستان کی گھنڈیوں میں شگاف، گریفائٹس ۲۰۰

دودھ پلانے والی مستورات کے پستانوں میں شگاف، رٹنہیا ۲۰۰

گھنڈیوں میں پھوڑے کا سا درد اور شگاف، کلکیریا کارب ۲۰۰

(دیکھئے پستانوں کی تکلیفات)

زبان میں In the tongue

زبان پھٹی ہوئی، چھلی ہوئی، درد کرے، زبان اور تالو سے خون، آرم ٹرائفلم ۳۰

" کے درمیان شگاف، رس ونانا ۳۰

(دیکھئے زبان)

مقعد میں *In the ani*

دائمی قبض، بواسیر کی تکلیفات اور مقعد میں شگاف، گریفائٹس ۲۰۰
مقعد میں شگاف اور پاخانہ کے بعد دیر تک مبرز میں جلن اور درد، رٹنہیا ۲۰۰
(دیکھئے مقعد کی تکلیفات)

ناک میں *In the nose*

نزلاوی رطوبت بہت تیز، نتھنے چھل جائیں اور شگاف پڑ جائیں، آرم ٹرائفلم ۳۰
ناک پھٹ جائے اور نتھنے زخمی ہو جائیں، گریفائٹس ۲۰۰
ناک میں خشکی اور ورم، نتھنوں میں شگاف اور کھرنڈ، گریفائٹس ۲۰۰
(دیکھئے ناک کی تکلیفیں)

ہونٹ میں *In the lips*

نیچے کے ہونٹ کے درمیان گہرا شگاف، نیٹرم میور ۲۰۰
ہونٹ خشک پھٹے ہوئے اور کھرنڈ سے ڈھکے ہوئے، رسٹاکس ۳۰
〃 کے کناروں میں شگاف اور پھوڑے کا سا درد، نائٹرک ایسڈ ۳۰
(دیکھئے ہونٹ کی تکلیفیں)

عادات

HABITS

قسمیں زیادہ کھانا اور بد دعائیں دینا، اناکارڈیم ۲۰۰

چور، ڈاکو، دھوکہ باز، فریبی، ٹیرنٹولا ۲۰۰

حسد کرنا، جلنا، ایپس ۲۰۰

خواہ مخواہ دوسروں کو ملامت کرنا اور بُرا بھلا کہتے رہنا۔ فلورک ایسڈ ۲۰۰

گندہ اور میلا رہنے کی عادت، سلفر ۲۰۰

انتہائی صفائی پسند، مراق کی حد تک صفائی، آرسنک ۲۰۰

شراب کی عادت چھڑانے کے لئے، سٹرو فنتھس ۳X

نہایت لالچی، حریص، آرسنک ۱۰۰۰

سست، کاہل الوجود، برٹیا کارب ۱۰۰۰

فضول خرچ، فیاض، کونیم ۱۰۰۰

نہایت کنجوس، جبزرس، آرسنک ۱۰۰۰

مایوس، غمگین، زندگی سے بیزار، فاسفورک ایسڈ ۱۰۰۰

متکبر، متشدد، نصیحت نہ ماننے والا، پلاٹینا ۱۰۰۰

ناشائستہ، بدتمیز، غضب ناک، لائکوپوڈیم ۱۰۰۰

نہایت غصہ ور، نافرمان، نالائق، سٹافی سیگیریا ۱۰۰۰

صفائی کا مالیخولیا، مریض ہر وقت ہاتھ دھویا کرے، سفلینم ۲۰۰

ضدی، غصہ ور، نافرمان، سٹافی سیگیریا ۲۰۰

مریض ہر وقت اپنے عضو تناسل سے کھیلا کرے، سٹرامونیم ۲۰۰

عیب جو، نکتہ چین، ہر چیز میں عیب نکالنے پر تیار، آرسنک ۳۰
مذہب میں حد سے زیادہ غلو گویا کہ مذہبی دیوانگی، سٹرامونیم ۲۰۰
دماغ عیاشانہ خیالات کا آماجگاہ، دن رات سوائے عیاشی کے کچھ نہ سوجھے
سٹافی سیگیریا ۲۰۰

(دیکھئے دماغی تکلیفیں)

بچوں کی عادتیں

زیادہ عمر تک بولنا نہ سیکھیں، نیٹرم میور ۲۰۰
" " چلنا نہ سیکھیں، کلکیریا کارب ۲۰۰
" " نہ بولنا سیکھیں نہ چلنا سیکھیں، اگریکس ۲۰۰
حافظہ کمزور نہ یاد رکھ سکیں نہ پڑھ سکیں، اگریکس ۲۰۰
زبان میں لکنت، اگریکس ۲۰۰
نہایت ضدی، چڑچڑے، کیموملا ۲۰۰
نہایت غصہ در، نافرمان، سٹافی سیگیریا ۲۰۰
بدمزاج، خودپسند کسی سے نہ ڈریں، اگریکس ۲۰۰
ذرا سی تنبیہ یا تنقید پر تشنج میں مبتلا ہو جائیں، اگنیشیا ۲۰۰
نشوونما میں کمی۔ تھائی رو ڈین ۲۰۰
رات بھر روئیں، دن بھر ٹھیک رہیں، جلاپا ۳۰
دن بھر روئیں، رات بھر ٹھیک رہیں، لائکوپوڈیم ۳۰
گود میں لئے رہنے کے عادی، کیموملا ۲۰۰

اس قدر چڑچڑے کہ اپنی طرف دیکھنا بھی برداشت نہ کریں، انٹم ٹارٹ ۳۰
پیار سے بلائے جانے پر بھی روئیں چلائیں، نیٹرم میور ۳۰
مٹی کھانے کی عادت، الیومنا ۲۰۰
بچہ ہر وقت اپنا عضو مسلا کرے۔ میلنڈونیم ۲۰۰
سوتے میں دانت پیسنا، سنا ۳۰
نشوونما رک جائے، ٹیوبرکیولینم ۱۰۰۰
بچہ ہر وقت اپنی ناک کریدا کرے، سنا ۳۰
سست گندے، کاہل الوجود، کیپسیکم ۲۰۰

عرق النساء، شیاٹیکا، لنگڑی کا درد SCIATICA

عرق النساء جس کی زیادتی رات کو لیٹنے سے ہو اور دن نکلتے ہی کم ہو جائے، روٹا ۲۰۰
درد رات کے وقت یا آرام کرنے کی حالت میں بڑھے، مسلسل چلنے سے سکون، رسٹاکس ۲۰۰
درد جھکنے سے یا حرکت کی ابتدا میں، نیٹرم سلف ۲۰۰
معمولی سی حرکت بھی ناقابل برداشت، چلنے سے تکلیف شدید ہوتی جائے، قبض،
برائیونیا ۲۰۰
عرق النساء جو ہمیشہ گرمیوں کے موسم میں بڑھے، زنتھاکسائلم ۳۰
" " کا درد رات کو زیادہ، مادہ قبل لیٹنے سے زیادتی اور کھلی ہوا میں کمی،
کالی آئڈ ۲۰۰
عرق النساء جوڑوں میں کھنچاؤ، گویا کہ عضلات چھوٹے ہو گئے ہیں، جھک کر چلنا پڑے، امونیم میور ۲۰۰

بائیں جانب مروڑنے والے شدید درد، چوتڑ سے پوری ٹانگوں میں شدید ہوں، زور سے دبانے اور سینکنے سے سکون، کالوسنتھ ۲۰۰
داہنی طرف کا شدید ترین درد جس میں سینکنے سے کمی ہو، مگنیشیا فاس ۲۰۰
〃 〃 زیادہ تر سہ پہر کو، دبا کر لیٹنے اور چھونے سے تکلیف، لائکوپوڈیم ۲۰۰
〃 〃 رات کو اور ٹھنڈک سے زیادتی، گرمی سے سکون، پیلیڈیم ۲۰۰
〃 چوتڑ سے پاؤں کے انگوٹھے تک، رات کو شدید ترین درد، جلسنگ ۳۰
چوتڑ سے گھٹنے تک شدید درد، خصوصاً داہنی طرف، کالی کارب ۲۰۰
ہر قسم کا عرق النساء جس کی کوئی خاص وجہ یا علامت نہ معلوم ہو سکے، کاربونیم سلف ۲

عصبی کمزوری NEURASTHENIA

حد سے زیادہ دماغی اور جسمانی کمزوری جو فالج کی حد تک پہونچے، برائٹا کارب ۲۰۰
مکمل دماغی تھکاوٹ اور اعصابی کمزوری، پورے بدن میں تھکن اور بھاری پن کا احساس، پکرک ایسڈ ۲۰۰
دماغی جسمانی اور اعصابی کمزوری، جو رطوبات زندگی کے ضائع ہونے سے پیدا ہوئی ہو، چائنا ۲۰۰
اعصاب میں انتہائی کمزوری اور ذکی الحسی، محسوسات میں تیزی اور عدم توازن، چائنا ۲۰۰
تھکاوٹ اور شدید کمزوری، دماغی خصوصاً اعصابی، زنکم ۲۰۰
پیروں کے اعصاب کی کمزوری سے پیر مسلسل ہلتے رہیں، خصوصاً لیٹی ہوئی حالت میں اور سوتے میں، زنکم ۲۰۰

کھانا کھانے کے بعد کمزوری کہ ہاتھ تک اٹھانا دشوار ہو، برائٹا کارب ۲۰۰
باوجود بھوک کی زیادتی اور اچھی اور طاقتور غذا کے مریض لاغر ہوتا جائے، نٹھائی ڈیم ۳۰
لاغری، مایوسی، بے چینی اور جلد جلد بڑھنے والی، آرسنک ۲۰۰
اگر ناکام عاشقوں پر کمزوری کا حملہ ہو تو فاسفورک ایسڈ ان کا بڑا غمگسار ثابت ہوگا۔
(نیز دیکھئے عصبی کمزوری)

کمئ خون، بھُس ANAEMIA

رطوبات زندگی ضائع ہونے کے بعد کمئ خون، چائنا ۲۰۰
کثرت مباشرت سے کمی خون، فاسفورک ایسڈ ۲۰۰
ان مستورات میں جن کو حیض جلد جلد اور زیادہ مقدار میں ہوتا ہو، کلکیریا کارب ۲۰۰
حیض رک جانے کی وجہ سے کمی خون پلساٹیلا ۲۰۰
قبض، دھڑکن، چہرہ زرد، جسم پر زردی، نیٹرم میور ۲۰۰
چہرہ زرد، بے رونق، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، فیرم فاس × ۶
گردے کی تکلیفات اور بدہضمی کی شکایات کے ساتھ انتہائی کمی خون، فیرم سائٹ ۶
نوجوان لڑکیوں میں کمئ خون اگر اختلاج اور تنفس تیز ہو، سٹرونشیم ۳
〃 〃 〃 کیلئے پٹرولیم ۲۰۰ آب حیات ہے۔

کنٹھ مالا۔خنازیر SCROFULA

ہر قسم کے خنازیری غدود میں سب سے پہلے دیجئے، لیسی لینم ۲۰۰
خنازیری تکلیفات کی ابتدا میں، تھریڈین ۳۰۔ ۲۰۰

گلہریوں کے غدود میں جب مرک کے مرکبات پورا فائدہ نہ کریں، نائٹرک ایسڈ ۲
گردن کے غدودوں کا کندھوں تک متورم ہونا، گریفائٹس ۲۰۰
سفلس کے تاثر کی وجہ سے غدود کی تکلیف، کالی آئڈ ۲۰۰
خنازیری مزاج مریضوں میں غدودوں کی تکلیف، ایسی لینم ۲۰۰
بغلوں میں نکلنے والے غدود، سلیسیا ۲۰۰
بغلوں کے غدود اگر پکنا شروع ہو جائیں اور مواد نکل رہا ہو، ہیپر سلفر ۶-۳
جب مواد صاف ہو جائے تو اندمال زخم کے لئے، ہیپر سلفر ۲۰۰ - ۱۰۰۰
دبلے پتلے اور کمزور انسانوں میں غدودوں کی تکلیف، آرسنک آئڈ ۲۰۰
ہر قسم کے اور ہر جگہ کے غدود اور سمّی و غیر سمّی گلٹیوں کے لئے اورم آرس ۲۰۰
عجیب و غریب دوا ہے۔

غصّہ
ANGER

نہایت غصّہ ور، لڑاکا، چڑچڑا، سٹافی سیگیریا ۲۰۰
غصہ زیادہ تیز ہو جائے سمجھانے بجھانے سے، نیٹرم میور ۲۰۰
" " " کسی بات کی تردید سے، لائکوپوڈیم ۲۰۰
" " " جب کسی بات کا جواب دینے پر مجبور کیا جائے، نکس وامیکا ۲۰۰
" " " غصہ روکنے سے، سٹافی سیگیریا ۲۰۰
" " " جب لوگ اس کو غلط سمجھیں، بیوفو ۲۰۰
" " " اپنی غلطی پر، سٹافی سیگیریا ۲۰۰
غصہ ایسا شدید کہ معلوم ہو کسی کو مار ڈالے گا، ہیپر سلفر ۲۰۰

غصہ غیر موجود آدمیوں پر، اورم ۲۰۰
〃 میں کانپنے لگے، نائٹرک ایسڈ ۲۰۰
〃 وغضب تشدد آمیز، سٹرامونیم ۲۰۰
〃 کسی بات میں مداخلت پر، کیمو ملا ۲۰۰
〃 میں اپنے آپ کو قتل کر دینے کا جذبہ، نیٹرم سلف ۲۰۰
〃 بغض، حسد اور بے تکی باتیں، ہایوسیامس ۲۰۰
〃 معمولی معمولی باتوں پر اور چیخنا، کالی کارب ۲۰۰
تنک مزاجی، نکس وامیکا ۲۰۰
چڑچڑاپن حیض کے زمانے میں، نیٹرم میور ۲۰۰

غمگینی، پست ہمتی
DEPRESSION OF SPIRIT SADNESS

ہجوم غم، کثرت افکار، صدمات، ہجر و فراق، ناامیدیاں، مایوسیاں، اگنیشیا ۲۰۰
اگر غم و افکار مالی دشواریوں یا اضاعت مال کے سبب سے ہوں، فاسفورک ایسڈ ۲۰۰
دیرینہ غم و صدمات جو کسی طرح بہلائے نہ جا سکیں، نیٹرم میور ۲۰۰
مایوس و ناامید پرانے مریض جو زندگی سے تنگ آکر خودکشی کی طرف مائل ہوں، اورم میٹ ۲۰۰
بے چینی، بے خوابی، تاریک بینی، اپنے پاگل ہو جانے کا خوف، رحمی تکلیفات، سمی سی فوگا ۲۰۰
کم ہمت، بزدل، تنہائی کا خواہشمند، عرصہ تک تجرد کی زندگی گزارنے سے دماغی اُداسی کونیم ۲۰۰
دماغی پریشانی، خاموش غم، علالت، یاد وطن، خیالات منتشر، ہیلی بورس ۲۰۰

غمگین، زندگی سے سیر، دنیاوی میل جول سے لاپروا، لیکیسس ۲۰۰
کم ہمتی، بے حوصلگی، خاص کر تکلیفات قلب کے مبتلا مریض، سپائی جیلیا ۳۰
مایوس اور غمگین مریض اپنی تکلیفات بیان کرتے کرتے رونے لگے، پلساٹیلا ۲۰۰
کمزور جلد رو دینے والے مریض، دلاسے اور تسلی سے تکلیف اور بڑھ جائے،
نیٹرم میور ۲۰۰

(نیز دیکھئے دیوانگی)

فالج PARALYSIS

پھیلنے اور سکڑنے والے اعصاب کا فالج، کاسٹیکم ۲۰۰ - ۱۰۰۰
دماغی فالج، لائکوپوڈیم ۲۰۰ - ۱۰۰۰
ناف کے نیچے کے دھڑ کا فالج، کونیم ۲۰۰ - ۱۰۰۰
سر سے پیر تک آدھے جسم کا فالج، خصوصاً داہنی طرف، کاسٹیکم، ۱۰۰۰
" " " " خصوصاً بائیں جانب اگر دل دماغ متاثر ہوں لیکیسس
" " " " " " " " متاثر نہ ہوں، رسٹاکس
فالج نیچے کے دھڑ کا، بائی کے درد، بے چینی اور مسلسل پہلو بدلنا، رسٹاکس ۲۰۰ - ۱۰۰۰
واحد اعضاء کا فالج، جلسی میم ۲۰۰ - ۱۰۰۰
مفلوج حصص میں سن ہونے اور چیونٹیاں رینگنے کا احساس، فاسفورس ۲۰۰ - ۱۰۰۰
فالج نیچے سے اوپر کی طرف جائے، کونیم ۲۰۰ - ۱۰۰۰
" اوپر سے نیچے کی طرف جائے، برائٹا کارب ۲۰۰ - ۱۰۰۰
جسم کا نچلا حصہ بایاں اور اوپر کا داہنا حصہ ماؤف ہو، نیٹرم کارب ۲۰۰ - ۱۰۰۰

جسم کا نچلا حصہ داہنا اور اوپر کا بایاں حصہ ماؤف ہو، اگریکس ۲۰۰-۱۰۰۰
حواس خمسہ مفلوج یعنی معطل، اکونائٹ کیمرم ۳۰-۲۰۰
مفلوج اعضاء میں رعشہ، زنکم ۲۰۰-۱۰۰۰
" " میں پھڑکن، اگریکس ۲۰۰-۱۰۰۰
فالج کا حملہ بہت آہستہ آہستہ ہو، کاسٹیکم ۲۰۰-۱۰۰۰
دماغی اور جسمانی کمزوری جو فالج کی حد کو پہونچے، برائٹا کارب ۲۰۰-۱۰۰۰
گدّی میں سن ہونے کا احساس، گفتگو میں دقت، رعشہ، جلسی میم ۲۰۰-۱۰۰۰
پورا جسم برف کی مانند سرد، لیکن جسم پر کوئی کپڑا برداشت نہ ہو، سیکیل ۲۰۰-۱۰۰۰
تشنجی فالج اور اعضاء میں لاغری، کیوپرم ۲۰۰-۱۰۰۰
فالج: چوٹ سے، تھکن سے، کثرت جماع سے، یا دفیتھریا کے بعد ارجنٹم نائٹ ۲۰۰-۱۰۰۰
مفلوج اعضاء میں سن ہونے اور چیونٹیاں رینگنے کا احساس، فاسفورس ۱۰۰۰
مفلوج اعضاء لاغر ہوتے جائیں، پلمبم ۲۰۰-۱۰۰۰
رعشہ مع فالج، قبض شدید۔ پلمبم ۲۰۰-۱۰۰۰

لقوہ
Facial Paralysis

لقوہ سردی سے یا بھیگ جانے کی وجہ سے، کاسٹیکم ۱۰۰۰
" خصوصاً ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے، روٹا ۲۰۰-۱۰۰۰
" داہنی جانب، کاسٹیکم ۲۰۰-۱۰۰۰
" بائیں جانب، کیڈمیم سلف ۲۰۰-۱۰۰۰
(واحد اعضاء کی فالجی کیفیت کے لئے دیکھئے عضو ماؤف کا بیان)

قبض CONSTIPATION

پاخانہ کی بار بار حاجت، لیکن کھل کر نہ ہو اور حاجت باقی رہے، نکس وامیکا ۳۰
نکس کی معاونت کے لئے خصوصاً جب کہ بواسیری رجحان ہو، درمیان درمیان سلفر ۳۰
قبض سُدے جمع ہو جانے کی وجہ سے پاخانہ سخت پتھر کی مانند خون نکل آئے، یا رحم و مقعد
میں کینسر، الیومن ۲۰۰
قبض مبرز کے مفلوج ہونے کی وجہ سے، نرم پاخانہ بھی مشکل سے ہو، الیومنا ۲۰۰
" سمندر کے کنارے، مقعد میں سکڑان، پاخانہ سخت، خشک، نیٹرم میور ۲۰۰
" پردیس میں، شکم کے نچلے حصے میں ابھار، پیشاب گہرے رنگ کا، لائکوپوڈیم ۲۰۰
" بحالت حمل، مبرز میں نیچے دبانے کا احساس، بواسیری کیفیت، کالن سونیا ۳۰
" بعد وضع حمل، یا سفر کی حالت میں، پلاٹینا ۲۰۰
" پاخانہ نہایت خشک، بکری کی مینگنیوں کی طرح، مگنیشیا میور ۲۰۰
" بیٹھ کر کام کرنے والوں کا، نکس وامیکا ۳۰
پاخانہ کسی دوسرے کے سامنے ہرگز نہ ہو، امبرا گریسا ۳۰ - ۲۰۰
آنتوں میں خشکی، پاخانہ سخت، بڑا، خشک، برائی اونیا ۲۰۰
پاخانہ کئی کئی روز نہ ہو، سخت قبض، پاخانہ خشک، گولیوں کی مانند، پلمبم ۲۰۰
قبض بواسیری تکلیف کے ساتھ، کمر میں شدید درد، مقعد میں چھوٹی چھوٹی لکڑیوں
کے چبھنے کا احساس، اسکولس ہپ ۳۰
پاخانہ بڑا سُدے دار، جس پر سفید آنوں کے تاگے لپٹے ہوں، گریفائٹس ۲۰۰
آنتوں میں کمزوری، پاخانہ چھوٹا، پتھر کی طرح سخت، سیاہ، اوپیم ۲۰۰
پاخانہ کم، سخت درد کے ساتھ، مقعد میں جلن، خون آئے، نائٹرک ایسڈ ۲۰۰

قبض دوران حیض، کالی کارب ۳۰

〃 〃 〃 اور قبل حیض، سلیسیا ۳۰

〃 حیض کے بجائے، یا جب حیض رک گیا ہو، گریفائٹس ۲۰۰

دل کی تکلیفات کے ساتھ قبض، سپائی جیلیا ۳۰

پاخانہ سخت، خشک، مبرز تک آکر واپس لوٹتا معلوم ہو، سلیسیا ۲۰۰

قبض جو ٹھنڈا دودھ پینے سے رفع ہو، آئیوڈیم ۲۰۰

نہایت مروڑ کے ساتھ مگر سوائے خون اور آنوؤں کے کچھ نہ نکلے، مرک کار ۳۰

مبرز مفلوج، انگلی سے کُرید کر پاخانہ نکالنا پڑے، سیلینیم ۲۰۰

〃 〃 پیشاب کرنے میں ریاح خارج کرنے میں یا چلنے میں پاخانہ نکل جایا کرے

ایلو ۲۰۰

قبض سے تکلیفات میں کمی محسوس ہو، سورینم ۲۰۰

(نیز دیکھئے بواسیر، پاخانہ اور دست)

قضیب، عضو تناسل PENIS

آلات تناسل میں گرمی کا احساس، سلفیورک ایسڈ ۲۰۰

〃 〃 ٹھنڈے اور ڈھیلے، فاسفورک ایسڈ ۲۰۰

〃 〃 میں شدید ذکی الحسی، سٹافی سیگیریا ۲۰۰

〃 〃 میں کھجلی اور جلن، کلکیریا کارب ۲۰۰

〃 〃 پر تر خارش کے دانے، پٹرولیم ۲۰۰

قضیب اور داہنے فوطے میں کھجلی اور جلن، سپائی جیلیا ۳۰

زنانہ آلات تناسل کی جلن سے جماع کے بعد مردانہ عضو میں جلن، کریازوٹ ۲۰۰
قضیب ڈھیلا اور اندر کی طرف سکڑا ہوا، نیوفرلوٹیم ۲۰۰
عضو سے کام لیتے وقت عضو میں اینٹھن، پالی گونم ۳۰
بچہ اپنے عضو کو مسلا کرے، میلنڈرنیم ۲۰۰
مریض ہر وقت اپنے عضو سے کھیلا کرے، زنکم ۲۰۰

حشفہ Glans penis

حشفہ اور اس کے اوپر کی کھال میں کھجلی، پٹرولیم ۲۰۰
" میں کھجلی اور چلک، فاسفورک ایسڈ ۲۰۰
" کے ارد گرد ورم اور سختی، سیپیا ۲۰۰
" گھونگھٹ یا قضیب پر آتشکی زخم اور دانے، نائٹرک ایسڈ ۲۰۰
" متورم، کاربونیم سلف ۲۰۰
" پر سختی، سلفر ۲۰۰
" اور پیشاب کے مخرج پر ورم، کونیم ۳۰
" پر کھجلی کے سرخ سرخ دانے، پٹرولیم ۲۰۰
" اور گھونگھٹ پر چیچک کے سے دانے، آرسنک ہائڈرو جنسٹم ۲۰۰
" اور گھونگھٹ کے جوڑ پر ورم بعد جماع، جیگلنس ریجیا ۲۰۰
" اور آلات تناسل ٹھنڈے معلوم ہوں، سلفر ۲۰۰

گھونگھٹ Veil

گھونگھٹ کا تنگ ہو جانا، مرک سال ۳۰ - ۲۰۰

" ٹھنڈا معلوم ہو، زنجبر ۲۰۰

" کا تنگ ہو کر حشفہ پر نہ آسکنا، کالو سنتھ ۲۰۰

" اوپر کی طرف کھنچ جائے، سیلینم ۲۰۰

" نیچے " " " ، کینتھرس ۲۰۰

مسے Warts

مسے قضیب کی جڑ میں، انٹم ٹارٹ ۳۰ - ۲۰۰

" حشفہ پر اور چھوٹے چھوٹے دانے، پٹرولیم ۲۰۰

" حشفہ کے پیچھے، انٹم کروڈ ۲۰۰

" گھونگھٹ پر، تھوجا ۲۰۰

" " کے کناروں پر، سیپیا ۲۰۰

(دیکھئے جماع، جریان، جلق)

قے متلی VOMITING NAUSEA

متلی Nausea

متلی فاقہ کشی یا روزہ کی حالت میں، لائکو ۳۰

" ہر وقت، خواہ پیٹ خالی ہو یا بھرا، پیاس ندارد، اپیکاک ۳۰

" صرف کسی چیز کے کھانے یا پینے کے بعد، پلساٹیلا ۳۰

متلی اور ایک ایک گھونٹ پانی کی شدید پیاس، آرسنک ۳۰
〃 اور بہت زیادہ پانی پینے کی خواہش، ڈلکامارہ ۳۰
〃 شدید، جو چیز بھی ہونٹوں میں لگے متلی پیدا ہو جائے، کیڈمیم سلف ۲۰۰
〃 〃 پانی کے خیال سے، ہمامیلس ۲۰۰
〃 〃 غذا کے خیال یا خوشبو سے، کالچیکم ۲۰۰
〃 کو تمباکو نوشی سے آرام ہو، یوجینیا ۳۰
〃 کو کھانے سے آرام ہو، لیکٹک ایسڈ ۲۰۰
〃 اُٹھ کر بیٹھنے سے زیادہ ہو، پلساٹیلا ۲۰۰
〃 اٹھ کر بیٹھنے سے کم ہو، برائی اونیا ۳۰
〃 دوران جماع، سیپیا ۳۰
〃 خالی پیٹ، کلکیریا ۳۰
〃 کے دَورے بوڑھے آدمیوں میں، کھانے سے قبل، سائی کوٹا ۳۰
〃 مسلسل، قے کے ساتھ یا بغیر قے کے، پٹرولیم ۲۰۰
〃 بے حد، ہر روز رات کو، خصوصاً حیض کے رک جانے سے، کھانے سے کم ہو، وائی برنم ۳۰

قے Vomiting

دودھ کسی طرح بھی ہضم نہ ہو، فوراً قے ہو جائے، ایتھوزا ۳۰
قے پانی پینے کے فوراً بعد، ارجنٹم نائٹ ۳۰
〃 ٹھنڈا پانی معدے میں جیسے ہی گرم ہو، قے ہو جائے، فاسفورس ۳۰
〃 ورم معدہ کی وجہ سے، ایپس ۳۰

قے صرف کسی چیز کے کھانے یا پینے کے بعد، پلساٹیلا ۳۰
〃 میں صرف پانی نکل جائے، غذا رکی رہے، بسمتھ ۳۰
〃 میں غذا نکل جائے، پانی رُکا رہے، فیرم ۳۰
〃 متلی، کمزوری اور زبان پر سفیدی، انٹم ٹارٹ ۳۰
بدہضمی، قے، غذا کی بیحد خواہش، لاغری، آئیوڈیم ۳۰- ۲۰۰
نیم ہضم غذا کی قے، فیرم مٹ ۳۰
قے، کھٹی، کمزوری، تیزابی، صفراوی، سرخ، سفید، زرد، سبز، آئرس ورس ۳۰
غذا کی قے اور صفراوی درد سَر اور چکر، پٹرولیم ۲۰۰
قے غیر منہضم غذا کی اور کھٹی رطوبت کی، بغیر متلی کے، اگنیشیا ۳۰
مزمن اور ہسٹریکل قے، جو کسی طرح قابو میں نہ آتی ہو، کریازوٹ ۲۰۰
گاڑی کی حرکت سے یا سمندری قے، کوکولس ۳۰
قے سیاہ خون کی، ہمامیلس ۳۰
〃 سرخ 〃 〃، اپیکاک ۳۰
〃 پاخانہ کی، ریفےنس ۳۰
〃 ہو جانے سے عموماً تکلیفات میں کمی ہو جائے، ڈیجی ٹیلس ۳۰
(دیکھئے معدہ کی تکلیفات اور ہیضہ)

کان کی بیماریاں DISEASES OF EAR

آوازیں *Tinnitus Voice*

کانوں میں گرج کی، گھنٹہ کی اور سیٹی کی سی آوازیں، پلاٹینا ۲۰۰

خود مریض کی آواز اس کے کان میں گونج پیدا کرے، نائٹرک ایسڈ ۲۰۰
کانوں میں مختلف قسم کی آوازیں درد سر کے دوران، چائنا ۳۰
ناک چھینکنے پر کانوں میں چیخ کی سی آواز، سٹانم ۳۰
کانوں میں سیٹی کی سی آوازیں، امبرا ۲۰۰
〃 میں آوازیں پھڑپھڑاہٹ کی، پلاٹینا ۳۰
〃 〃 〃 ڈھول بجنے کی، لوبیلیا ۳۰
〃 〃 〃 سنسناہٹ کی، لائیکوپوڈیم ۳۰
〃 〃 〃 گانے کی، کالی کارب ۳۰
〃 〃 〃 گرج کی سی، کاربونیم سلف ۳۰
〃 〃 〃 گویا چکی چل رہی ہے، نکس وامیکا ۳۰
〃 〃 〃 گھڑی کی ٹک ٹک کی، چائنا ۳۰
〃 〃 〃 گھنٹہ بجنے کی، چائنا ۳۰
〃 〃 〃 گھوں گھوں کی، ایلومنا
〃 〃 〃 ہوا چلنے کی، پٹرولیم ۳۰

بتوڑی Polypus in the

کانوں کی بتوڑی کیلئے عام طور پر، ٹیوکریم میرم ۶ - ۲۰۰
〃 میں بتوڑی، جس سے خونی رطوبت رسا کرے، نائٹرک ایسڈ ۲۰۰
سوزاکی تاثر رکھنے والے مریضوں کے کان میں بتوڑی، تھوجا ۲۰۰

بیرونی کان

کان کی لَو پر چیچک کی طرح آبلے، کریازوٹ ۲۰۰
" کی لَو پر گومڑ، نائٹرک الیسڈ ۲۰۰
کن کٹی، کان کی لَو اور کان کے اطراف کٹ جائیں، مرک ۳۰
کان کی ہڈیوں پر ورم، کاربوانیملس ۲۰۰
بیرونی کان پر خارش کے دانے، پٹرولیم ۲۰۰
" " پر زہر باد کا سا دانہ دار ورم، رسٹاکس ۲۰۰
کان کی ہڈیوں کا مزمن ورم اور درد، میگنم ۲۰۰
کانوں کے پیچھے، پھوڑا، سلیسیا ۳۰
" " " چپچپاہٹ اور نمی، گریفائٹس ۲۰۰
" " " مواد بھرے دانے، پلساٹیلا ۲۰۰

کانوں میں خارش

کانوں میں خارش کی وجہ سے مریض بار بار نگلنے پر مجبور ہو، نکس وامیکا ۳۰
" " " حلوا کو استعمال کرنے سے، میگنم ۲۰۰
" " " حیض کے دوران، اگریکس ۳۰
کان کھجلانے سے دورے والی کھانسی، میگنم ۲۰۰
" " دم گھٹے، ابکائیاں اور قے، کالی کارب ۳۰
کانوں کے پیچھے خارش اور اکوتہ کی سی کیفیت، گریفائٹس ۲۰۰

کانوں کے اطراف میں، خارش کے درد کرنے والے دانے، رطوبت نہایت متعفن
پٹرولیم ۲۰۰

کانوں پر شدید کھجلی، یہاں تک کہ خون نکل آئے، ارجنٹم مٹ ۲۰۰

درد اور ورم otalgia

کانوں کے اندر بہت گہرائی میں کھجلی اور درد، کیپسیکم ۳۰
" کے مزمن ورم اور درد، میگنم ۲۰۰
جسم میں کہیں درد ہو، کانوں تک آئے، میگنم ۲۰۰
کانوں میں درد حلق کو استعمال کرنے سے، لیکیسس ۳۰
" " ورم اور درد، کان کے پردے ماؤف ہوجانے کا اندیشہ، کیپسیکم ۲۰۰
ورم اور درد، چھونے اور ٹھنڈک سے شدید ذکی الحسی، ہیپر سلفر ۲۰۰
درد ٹھنڈے موسم میں، اسارم ۳۰
" ٹھنڈ لگ جانے سے، ڈلکامارہ ۳۰
" چھینکنے سے، سلفر ۳۰
" حیض کے دوران، کالی کارب ۳۰
" دوروں کی صورت میں، فاسفورک ایسڈ ۳۰
" کسی چیز کے نگلنے پر، نکس وامیکا ۳۰
" کان سے آنکھ تک پہونچے، پلساٹیلا ۳۰
" " " چہرے تک پہونچے، بیلاڈونا ۳۰
" " " دانتوں تک پہونچے، سپائی جیلیا ۳۰

درد کان سے سر تک پہونچے، سلفر ۳۰
" " گردن تک پہونچے، بیلاڈونا ۳۰
" کانوں کے پیچھے، سلیسیا ۳۰
" " سامنے یا کانوں کے نیچے، برٹیا کارب ۳۰
" " کی نالی میں، کیمو ملا ۳۰
" کان میں درد دانت کے ساتھ، روڈو ڈنڈرن ۳۰
" جو رات کو اور بستر کی گرمی سے زیادہ ہو، مرک ۳۰
" جس کے ساتھ متلی ہو، ڈلکامارہ ۳۰
" شدید ترین جو گرمی اور سینکنے سے بڑھے، کیمو ملا ۳۰
" " " ٹھنڈک سے سکون ہو، پلساٹیلا ۳۰

سماعت *Hearing*

سُننے میں دقت جو گاڑی کی گھڑگھڑاہٹ سے کم ہو، نائٹرک ایسڈ ۲۰۰
بھیڑ والی سڑکوں پر اپنے کو بہرہ محسوس کرنا، اسافوٹیڈا ۳۰
کانوں میں گرج کی آوازیں اور بہرہ پن جس میں شور و غل سے کمی ہو، گریفائٹس ۲۰۰

بہرہ پن *Deafness*

بہرہ پن نزلہ کی وجہ سے، ایلم سٹائیوا ۳۰
" صرف انسانی آوازوں کا، فاسفورس ۳۰

بہرہ پن انسانی آوازوں کے علاوہ ، اگنیشیا ۳۰
〃 حلق کے غدود بڑھ جانے سے، اگریفیس ۳۰
〃 اکوتہ اور دیگر ابھاروں کے دبنے سے، سوریتم ۲۰۰
〃 معلوم ہو کہ کان بند ہیں ، مینگنم ۲۰۰
〃 کانوں میں آوازیں اور چکر، نیٹرم سلی سلاس ۳۰
〃 چوٹوں کی وجہ سے، آرنیکا مانٹ ۲۰۰
〃 عرصہ تک پانی میں کام کرنے سے، کلکیریا کارب ۲۰۰

سیلان *Otorrhoea*

کان میں دانہ یا پھنسی، ابتدائی حالت میں، بیلاڈونا ۳۰
〃 〃 〃 پھنسی اور درد، سینکنے اور گرمی سے سکون، ہیپر سلفر ۳۰
کانوں میں پھنسی، مواد متعفن، مرک ۳۰
گرمی، سرخی، کھجلی اور تاردار رطوبت، کالی بائکرام ۳۰
کانوں سے رطوبت زرد اور گاڑھی، نزلاوی کیفیت، بیلاڈونا ۳۰
کان سے رطوبت سفید، نیلی، زرد، گاڑھی، خاص کر خسرہ کے بعد، پلساٹیلا ۳۰
〃 کی رطوبت خون آمیز اور متعفن، نائٹرک ایسڈ ۲۰۰
کانوں سے مزمن سیلان، رطوبت متعفن اور تیز جس جس سے بیرونی کان پر دانے پڑ جائیں، ٹیلیوریم ۶
مزمن سیلان، بہرہ پن اور کانوں میں حدت، ایلپس کار ۳۰
کانوں کا ناسور، عرصے سے کان بہتا ہو، مرک سال ۲۰۰

حیض کے بجائے کانوں سے سیلان خون، فاسفورس ۳۰.

متفرّق

کانوں میں بکثرت میل پیدا ہو، کونیم ۲۰۰..

کانوں میں کڑکن منہ پتلانے سے، گریفائٹس ۲۰۰..

ناک چھنکنے پر کان بند معلوم ہوں، مینگنم ۲۰۰..

کانوں میں خشکی، گریفائٹس ۲۰۰..

کان بند معلوم ہوں کھاتے وقت، سلفر ۳۰.

〃 〃 ہونے کا احساس ناک چھنکنے پر، سلفر ۳۰.

〃 〃 〃 〃 〃 〃 نگلتے وقت، آرسنک ۳۰.

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 کمی ہو، سلیسیا ۳۰.

کن پھیڑ، گلسوئے MUMPS

بالکل ابتدائی حالت میں جب کہ بخار نہایت تیز ہو، بیلاڈونا ۲۰۰..

بخار کی کمی کے بعد جب ورم نمایاں ہو جائے، مرک سال ۳۰.

کن پھیڑ کے ساتھ ساتھ خصیے بھی ماؤف ہو جائیں، پلساٹیلا ۲۰۰..

خسرہ کے بعد کن پھیڑ، ڈلکامارہ ۳۰. ـ ۲۰۰..

کن پھیڑ کی وبا کے دوران، پیروٹی ڈینم ۲۰۰..

کزاز TETANUS

سرد خشک ہواؤں کے لگنے سے یکایک تکلیف پیدا ہو جائے، اکونائٹ ۳۰

جھٹکے اور تشنجی کیفیت، سر پیچھے کی طرف کمان کی طرح کھنچ جائے، سائی کوٹا ۳۰-۲۰۰

مرگی کے سے تشنجی دورے، جسم اکڑا ہوا، انگوٹھے ہتھیلیوں میں لگے ہوئے،

اونیتھی کروکاٹا ۳۰

بار بار تشنجی دورے، سر پیچھے کی طرف کھنچا ہوا، ارٹی میشیا ولگرس ۶

اعصاب میں چوٹ لگنے یا کھلے ہوئے زخموں میں تعفن پیدا ہونے کی وجہ سے، ہائپریکم ۲۰۰

ڈر جانے کی وجہ سے تشنجی دورے، جسم بھر میں رعشہ، جلسی میم ۲۰۰

تشنج میں سر پیچھے کی طرف کھنچا ہوا، گردن اور گدی میں تشنج، چہرہ نیلا اور پورا جسم

نہایت سرد، ہائڈروسیانک ایسڈ ۲۰۰

(دیکھئے مرگی، دورے)

کلیجہ جلنا HEART-BURN

کلیجہ اور سینہ پر جلن، ایسا معلوم ہو جیسے کوئلے دہک رہے ہیں، کاربوورج ۳۰

سینہ پر جلن، قبض، ریاح کی زیادتی، گرم پانی پینے سے سکون، لائکوپوڈیم ۳۰

" اور ہاضمہ کی نالی میں جلن، ٹھنڈا پانی پینے سے سکون ہو، پلساٹیلا ۳۰

" پر جلن جس کو کچھ کھا لینے سے سکون ہو، اناکارڈیم ۳۰

عام طور پر کھانے کے بعد کلیجہ جلا کرے۔ ارجنٹم نائٹ ۳۰

ہاضمہ کی خرابیاں، کھانے کے بعد معدہ میں بوجھ اور کلیجہ جلے، نیٹرم فاس ۶X

(دیکھئے تیزابیت اور معدہ کی تکلیفات)

کمزوری
WEAKNESS

کمزوری، لاغر، بہت زیادہ بھوک، یا بھوک ندارد، آئیوڈیم ۲۰۰

کمزور کرنے والے امراض یا وضع حمل کے بعد، نیٹرم کارب ۲۰۰

کسی سخت بیماری کے بعد، مریض بہت کمزور معلوم ہو، سورینم ۲۰۰

معمولی بیماریوں کے بعد یا پریشانیوں اور افکار کی وجہ سے، کالی فاس ۶x

رطوبات زندگی ضائع ہونے کے بعد، چائنا ۲۰۰

قبض، دھڑکن، درد سر، چہرہ زرد، بے رونق، نیٹرم میور ۲۰۰

دماغی یا جسمانی محنتوں کے بعد پورے بدن میں تھکن اور بھاری پن، پکرک الیسڈ ۲۰۰

دودھ پینے والے زرد رو بچے، غذا جزو بدن نہ ہوتی ہو، کلکیریا فاس ۶x

بچوں میں نشوونما کی کمی، تھائی روڈینم ۳۰

بچوں کی نشوونما رک جائے، ٹیوبرکیولینم ۱۰۰۰

دماغی اور جسمانی کمزوری، ہاضمہ کی خرابیاں، پیشاب میں فاسفیٹ، فاسفورک الیسڈ ۲۰۰

دق کی ہسٹری رکھنے والے مریض، یا بچوں میں جب قوت بالیدگی ختم ہو جائے،

ٹیوبرکیولینم ۲۰۰ ـ ۱۰۰۰

سفلس کی ہسٹری رکھنے والے مریض، جن کی صحت کسی طرح بحال نہ ہوتی ہو، سفلینم ۲۰۰

گنوریا کی ہسٹری رکھنے والے مریض، جو ہمیشہ کسی نہ کسی مرض میں مبتلا رہتے ہیں، میڈورینم ۲۰۰

فم معدہ میں درد، معدہ میں ذکی الحسی، دھڑکن، پرانی پیچش کے شکار، ارجنٹم نائٹ ۲۰۰

وہ مستورات جن کو حیض جلد جلد اور زیادہ مقداریں ہوتا ہو، کلکیریا کارب ۲۰۰
آپریشن کے بعد جب مریض پر مردنی کی سی کیفیت طاری ہو جائے، کاربو ورج ۲۰۰
یکایک طاقت زائل ہو جائے خصوصاً موسم گرما میں ہر وقت لیٹے رہنے کی خواہش، سیلنیم ۲۰
وزن میں کمی، کمزوری اور بھوک ندارد، ریڈیم بروم ۲۰۰
کثرت کار کی وجہ سے جن لوگوں نے اپنی صحت کو تباہ کر لیا ہو، مگنیشیا کارب، ۱۰۰۰
بے حد لاغری کمزوری اور تھکاوٹ، سیدھا کھڑا ہونا دشوار ہو، سلفر ۲۰۰
کمزوری کی وجہ سے کوئی وزن نہ اٹھایا جا سکے، کاربو انیملس ۲۰۰
بوڑھے آدمیوں کی کمزوری کے لئے برائٹا کارب آب حیات ہے۔
پرانے بخاروں سے پیدا ہونے والی کمزوری، سیلنیم ۲۰۰
بھوک کی شدت سے مریض نڈھال ہو جائے، بھوک کی برداشت نہ ہو، آئیوڈیم ۲۰۰
مریض کی دیکھ بھال اور مسلسل تیمارداریوں سے کمزوری، کوکولس ۲۰۰
جماع کے بعد کمزوری اور دوسری تمام تکلیفات جو جماع سے پیدا ہوں، سیلنیم ۲۰۰
خواہشات وجذبات کے دبنے سے کمزوری، اگنیشیا ۲۰۰
دودھ پلانے والی مستورات میں کمزوری، چائنا ۲۰۰
انفلوائنزہ کے بعد کمزوری، سائی پری پیڈیم ۳۰
کمزوری حیض کے قبل، مگنیشیا کارب ۳۰ - ۲۰۰
〃 〃 کے بعد، فاسفورس ۳۰ - ۲۰۰
〃 〃 〃 کہ بولنا مشکل ہو، کاربو انیملس ۳۰
〃 〃 〃 کہ سانس لینا مشکل ہو، مجبوراً لیٹ جانا پڑے،
نائٹرک ایسڈ ۳۰ - ۲۰۰

کمزوری، اعصابی، عضلاتی، دماغی قلبی اور قوت حیات میں کمی، کالی فاس ۱۲x
وزن میں کمی اور کمزوری، بھوک ندارد، ریڈیم بروم ۳۰
بے حد کمزوری، بدن میں کپکپی اور چکر، جلسی میم ۲۰۰
انفلوانزہ کے بعد اعصابی کمزوری، سائی پری پیڈیم ۲۰۰
ہر قسم کی اعصابی کمزوری کے لئے مگنیشیا کارب ۲۰۰ عجیب و غریب چیز ہے۔
(نیز دیکھئے کمزوری)

غدودوں کی تکلیف GLANDULAR

بالکل ابتدا میں جب غدود کے بڑھنے کا پہلی بار احساس ہو، بیلاڈونا ۲۰۰
اگر بیلاڈونا پوری طرح کام نہ کر سکے تو برائٹا کارب ۲۰۰
غدود بڑھ رہے ہوں اور پورا جسم سوکھتا جائے، آئیوڈیم ۲۰۰
پتھر کے مانند سخت غدود، معمولی ٹھنڈک لگنے سے بھی غدود متورم ہو جایا کرے،
کونیم ۲۰۰
جب بھی زکام ہو حلق کے غدود متورم ہو جایا کریں، الیومن ۲۰۰
ہر دفعہ ٹھنڈ لگنے سے پستان کے غدود متورم ہو جایا کریں، فائی ٹولکا ۲۰۰
خنازیری مزاج انسانوں میں غدودوں کی تکلیفات، غدود سخت متورم اور
دردناک، کاربو انیملس ۲۰۰
سوزاک کے تاثر کی وجہ سے گلھریوں کے غدود متورم، کلمٹس ۲۰۰
گلھری کے غدود متورم ہوں، داہنی طرف (بد) مرک آئڈ فلیوس ۲۰۰
" " " بائیں طرف (بد) مرک بن آئڈ ۲۰۰

دبلے پتلے اور کمزور مریض، آرسنک آئڈ ۲۰۰
غدود بڑھے ہوئے اور نمایاں اور مریض نہایت دبلا پتلا، آئیوڈیم ۲۰۰
کنٹھ مالا کے غدود بہت بڑھے ہوئے، سکروفولیریا ۱۲ — ۳۰
پتھر کے سے سخت غدود، ٹھنڈک سے متورم ہو جایا کریں، کونیم ۲۰۰
خنازیری مزاج السانوں میں غدود کی تکلیفات، غدود سخت، متورم اور درد ناک، کارلوانیملس ۲۰۰
گردن پر گومڑ یا خنازیر کی گلٹیاں، مالا کی طرح نمایاں، ٹھنڈک سے ذکی الحسی، سسٹس ۲۰۰
جن مریضوں میں سفلس کی ہسٹری پائی جائے، کالی آئڈ ۲۰۰
دق کی خاندانی ہسٹری کے ساتھ خنازیری تکلیفات، ڈروسرا ۱۰۰۰

کندھے SHOULDERS

دونوں شانوں کے بیچ کی ہڈی میں برف کی سی ٹھنڈک، امونیم میور ۲۰۰
〃 〃 〃 〃 میں آگ کی سی جلن، فاسفورس ۳۰
اپنے کندھے کے جوڑ میں چوٹ کا سا مسلسل درد، چیلیڈونیم ۲۰۰
〃 〃 میں بائی کا درد، ہاتھ اوپر نہ اٹھ سکے، رسٹاکس ۲۰۰
〃 〃 کی ہڈی میں اور کندھوں میں درد، پاڈوفائلم ۳۰
بائیں کندھے کے جوڑ میں چوٹ کا سا مسلسل درد، گریفائٹس ۲۰۰
کندھے سے انگلیوں تک جانے والا شدید درد، اگنیشیا ۳۰ اور ۳۰
〃 〃 کلائیوں تک شدید درد، کالی کارب ۳۰

کھانسی

COUGH

چھوٹی خشک کھانسی سرد خشک ہواؤں سے، اکونائٹ ۳۰
کھانسی خشک یا تر، مزمن، دمہ والی، رات کو اور صبح کو زیادتی، نائٹرک ایسڈ ۳۰
〃 نزلاوی، بلغم کی زیادتی، سینہ جکڑا ہوا، بلغم آسانی سے نکلے، انٹم ٹارٹ ۳۰
〃 〃 حلق سے سینہ تک جلن اور درد، رات کو زیادتی، مرک سال ۳۰
موسم سرما یا مرطوب موسم میں تنگ کرنے والی کھانسی، ڈلکا مارہ ۳۰
کھانسی صبح اور دن کو تر، اور رات کو خشک، بلغم زرد گاڑھا، پلساٹیلا ۳۰
ٹھنڈی ہوا سے چھوٹی خشک کھانسی، بائیں طرف سینہ میں سوئیاں چبھنے والا درد، ریومکس ۳۰
نزلاوی خشک، سخت کھانسی، آنسو نکلنے لگیں، کھانسنے سے سینہ میں شدید درد، ٹھنڈک سے سکون، ایلم سیپا ۳۰
کھانسی ذرا سی ٹھنڈی ہوا کھانسی کو بڑھا دے، ہیپر سلف ۳۰
خشک کھانسی جس کے ساتھ آواز بیٹھ جائے، سینہ پر درد اور چھلن، برومیم ۳۰
کھانسی جس کے ساتھ گھوں گھوں کی آواز نکلے، آواز بیٹھی ہوئی، سپنجیا ۳۰
خشک کھانسی، ایسا معلوم ہو جیسے حلق میں کچھ پھنسا ہوا ہے، حلق پر دباؤ اور جلگنے کے بعد زیادتی، لیکیسس ۳۰
کھانسی خشک یا تر، بلغم زنگ کا سا سینہ میں درد اور بوجھ، فاسفورس ۳۰
خشک دورے والی یا چھوٹی کھانسی، کھانسنے میں پیشاب نکل جائے، ٹھنڈا پانی پینے سے کھانسی میں کمی، کاسٹیکم ۳۰

رات کو سونے سے پہلے حنجرہ میں چھلن سے شدید کھانسی، بلغم زیادہ، سلفر ۳۰

دورے والی کھانسی، ۳-۴ بجے صبح زیادتی، سینہ میں سوئیاں چبھیں، کالی کارب ۳۰

کھانسی خشک، سینہ میں درد، صبح کو حرکت سے اور لیٹنے سے زیادتی، برائی اونیا ۳۰

نزلاوی کھانسی یا تر، حلق میں خراش، نگلنے میں دقت، حرارت آواز بیٹھی ہوئی، بیلاڈونا ۳۰

بوڑھے آدمیوں کی شدید، خشک کھانسی، جس سے پورا جسم ہل جائے، سینگا ۳۰

سینہ میں سرسراہٹ سے شدید خشک کھانسی، صبح کو اور رات کو زیادتی، سر میں درد، نکس وامیکا ۳۰

نوبتی خشک کھانسی، حلق میں سرسراہٹ سے، خاص کر لیٹنے سے، ہنسنے سے بولنے سے، کرنیم ۳۰

بچوں کی دم گھٹنے والی کھانسی، بچے سوتے سوتے جاگ جائیں، سمبوکس ۳۰

اعصابی انسانوں میں دورے والی اور دم گھٹنے والی کھانسی، امبرا ۳۰

نزلاوی دورے والی کھانسی، متلی یا قے، اپیکاک ۳۰

بلغم نکالتے وقت یا بلغم نکالنے کی کوشش پر اُبکائیاں، کاربوو ج ۳۰

مسلسل خشک کھانسی، جو ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے پیدا ہو، زور سے پڑھنے یا بولنے سے بڑھے، منتھا پیراٹا ۳۰

دموی مزاج انسانوں میں دورے والی کھانسی اور دم پھولنا، وائی اولاڈراٹا ۳۰

معدہ کی مشارکت سے کھانسی جو خالی پیٹ پیدا ہو یا بڑھے، کھانے سے سکون، بسمیتھ ۳۰

کھانسی رات کو اور بولنے سے بڑھے، کھانسی کے ساتھ ریاح کا اخراج یا ڈکاریں، امبرا ۳۰

کھانسی اور زکام کے ساتھ ساتھ کثرت سے چھینکیں، جلسی میم ۳۰

کھانسی کے دورے کے بعد ہچکیاں آنا شروع ہوں، ٹرائی فولیم ۳۰

" " " ڈکاریں آئیں، سنگوئینیریا ۳۰

" " " ریاح کا اخراج، امبرا ۳۰

ہوا کی نالیوں میں خاک یا مٹی کے احساس سے کھانسی پیدا ہو یا بڑھے، چیلیڈونیم ۳۰

کھانسی ٹھنڈے پانی سے پیدا ہو یا بڑھے، لائکوپوڈیم ۳۰

" " " کم ہو، کاسٹیکم ۳۰

کالی کھانسی ٹھنڈا پانی پینے سے کم ہو، کیوپرم ۳۰

کھانا کھاتے وقت کھانسی، لیکیسس ۳۰

" کھانے کے بعد کھانسی، نکس وامیکا ۳۰

" کھاتے وقت اور کھانے کے بعد کھانسی، کلکیریا ۳۰

" کھانے کے بعد کھانسی کم ہو جائے، اناکارڈیم ۳۰

بواسیری مسوں کے ٹھیک ہو جانے کے بعد کھانسی پیدا ہو، یوفریشیا ۳۰

کھانسی تیز اور کمزور کرنے والی، بلغم میٹھا اور متعفن، سٹانم ۳۰

بلغم پنیر کی گولیوں کی مانند اور متعفن، سورینم ۲۰۰

کھانسی میں بلغم جوار کے دانوں کا سا اور متعفن، بورکس ۳۰

" " بائیں طرف لیٹنے سے تکلیف، ٹھنڈک سے زیادتی، فاسفورس ۳۰

" " " " " " " کمی، پلساٹیلا ۳۰

داہنی طرف لیٹنے سے کھانسی کی زیادتی، مرک سال ۳۰

کھانسی کی تکلیف کی وجہ سے پیٹ کو پکڑ لینا پڑے، کاربو انیملس ۳۰

کھانسی کی تکلیف کی وجہ سے پیٹ کے دونوں پہلوؤں کو پکڑ لینا پڑے، ڈروسرا ۳۰
" " " " سینہ کو پکڑ لینا پڑے، نیٹرم سلف ۳۰
" " " " مریض اپنے سر کو پکڑے یا زانو کو، نکولم ۳۰
" " " " سر کو تھامنا پڑے، برائی اونیا ۳۰
" " " " بچہ اپنے عضو تناسل کو پکڑ لے، زنکم ۳۰
" " " " مقعد میں درد ہو، لیکیسس ۳۰
شدید خشک کھانسی جو فم معدہ پر ہاتھ رکھنے سے کم ہو، کروکس ۳۰
کھانسی میں لیٹنے سے کمی، خصوصاً چت، مینگنم ۳۰
" " " زیادتی " " ، ہایوسیامس
کھانسی میں آگے جھک کر گھٹنے سینے سے لگا لینے سے آرام، آرسنک ۳۰
" " کرسی پر بیٹھ کر آگے جھکنے سے سکون، کروٹن ٹگ ۳۰
" " گھٹنوں کے نیچے سر کر لینے سے آرام، یوپیٹوریم پرف ۳۰
" " پیٹ کے بل لیٹنے سے آرام ہو، میڈرونیم
کھانسی اور دمہ میں اکڑوں بیٹھنے سے یعنی گھٹنوں پر کہنیاں رکھ کر بیٹھنے سے سکون، میڈرونیم ۲۰۰
کھانستے وقت آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، ٹھنڈک سے تکلیف، یوفریشیا ۳۰
کھانسی کو تمباکو نوشی سے آرام ہو، ارجنٹم نائٹ ۳۰
" میں تمباکو نوشی سے زیادتی، سٹافی سیگریا ۳۰
" کے ہر دورے پر نکسیر، انڈیگو ۳۰
" رونے یا غصہ سے پیدا ہو یا بڑھے، انٹم ٹارٹ ۳۰

کھانسی ہنسنے سے پیدا ہو یا بڑھے، فاسفورس ۳۰
چھینک آنے سے کھانسی رک جائے، اگریکس ۳۰
کھانسی کے بعد چھینکیں آئیں، ہیپر سلفر ۳۰
سوزاک کے دب جانے سے مسلسل کھانسی، پنزوک الیسڈ ۳۰
انفلوائنزہ کے بعد مسلسل خشک کھانسی، سنگونیریا ۳۰
〃 〃 〃 〃 〃 جو کسی طرح قابو میں نہ آئے، سٹرکینا ۳۰
خسرہ کے بعد مزمن کھانسی، سٹکٹا ۳۰
ہر مرتبہ زکام کے ساتھ کھانسی اور دمہ کی سی کیفیت، سنگونیریا ۳۰
کھانسی جس سے سینہ اور حلق میں درد پیدا ہو جائے، انٹم کروڈ ۳۰
〃 صرف دن کے وقت، ییگنم ۳۰
〃 صرف رات کو، مرک ۳۰
کھانسنے سے پیشاب نکل جائے، پلساٹیلا ۳۰
کھانسی جس میں آنسو نکلیں اور پیشاب بھی نکل جائے، کیپسیکم ۳۰
〃 حیض کے رک جانے کی وجہ سے، سینی شیو ۳۰
لیٹنے سے کھانسی، مریض خواہ کسی کروٹ لیٹے، جب تک لیٹا رہے کھانسی آتی رہے۔
لاروسریسس ۳۰
کھانسنے سے سر میں ایسا شدید درد پیدا ہو کہ کھوپڑی پھٹ جائے گی نکس وامیکا ۳۰
کھانسنے سے دور کے اعضا میں درد جیسے مثانہ، گھٹنا ٹانگیں، کان، چوتڑ وغیرہ
کیپسیکم ۳۰

مزمن کھانسی، برانکائی ٹس Bronchitis

مزمن کھانسی، بلغم تاردار، مشکل سے نکلے، کالی بائکرام ۳۰
دورے والی کھانسی، بلغم بہت کم، آدھی رات کے بعد زیادتی، آرسنک ۳۰
مزمن کھانسی اور نمونیا ساتھ ساتھ (برانکو نمونیا) فاسفورس ۳۰-۲۰۰
کمزور مریض، بلغم زیادہ، رات کو لیٹنے سے اور گرم مکان میں زیادتی، مجبوراً اٹھ کر بیٹھنا پڑے، پلساٹیلا ۳۰
بوڑھے انسانوں میں بلغم نکالنے کی طاقت نہ ہو، ہاتھ پاؤں سرد، کاربوویج ۳۰
بوڑھوں کی مزمن کھانسی، کمزوری کی وجہ سے بلغم نہ نکال سکیں، امونیم کارب ۳۰
دورے والی کھانسی، سانس میں دقت، دن کو خشک، رات کو تر، اپیکاک ۳۰

کالی کھانسی Whooping Cough

کھانسی کے آغاز پر اور حفظ ماتقدم کے لئے، کاکولیو چلینم بہت مفید ہے۔
کالی کھانسی، غذا کی قے کے ساتھ، بغیر متلی کے قے، فیرم ۳۰
〃 〃 〃 〃 متلی کے ساتھ، اپیکاک ۳۰
〃 〃 〃 〃 آدھی رات کے بعد زیادتی، ڈروسرا ۳۰
〃 دن میں کم اور رات کو بہت زیادہ۔ قے کے ساتھ، میفائٹس ۳۰
〃 کے دورے جو ٹھنڈا پانی پینے سے کم ہوں، تشنج، کیوپرم ۳۰
شدید ترین کالی کھانسی، بشرطیکہ نزلاوی کیفیت موجود ہو، جسٹیشیا ۳۰
〃 کھانسی، بچہ شروع ہی سے رونا شروع کر دے، جھٹکوں کی شدت سے

آنکھ وناک سے خون، آرنیکا ۲۰۰

کھانستے کھانستے آنکھوں کے پپوٹے ورم کر آئیں، کالی کارب ۳۰

اگر کھانسی کے دورے غصے سے شروع ہوں، انٹم ٹارٹ ۳۰

کالی کھانسی جو مدتوں چلتی رہے اور درست ہونے کا نام نہ لے، سیپیا ۳۰۔ ۲۰۰

کروپ کھانسی

Croup

دورے ہر دس پندرہ منٹ پر، آواز بیٹھ جائے اور سانس میں بلغم کی کھڑکھڑاہٹ سپنجیا ۳۰

اندر سانس لینے میں آسانی ہو اور باہر نکالنے میں تکلیف، کالی کارب ۳۰

" " " تکلیف ہو " " " " آسانی، آرسنک ۳۰

کھانسی خشک ٹھنڈی ہوا سے، جلد میں خشکی، پریشانی، بےچینی، اکونائٹ ۳۰

دم گھٹنے کی وجہ سے بچہ سوتے سے جاگ پڑے اور سانس میں سیٹی کی سی آوازیں، سمبوکس ۳۰

گلا گھونٹنے والی کھانسی، اس قدر شدید کہ دم گھٹتا معلوم ہو، آدھی رات کو زیادتی، ہیپر سلفر ۳۰

کھانسی کے ساتھ گھوں گھوں کی آواز نکلے، سینہ میں آرہ کشی کی سی آواز، آدھی رات کے قبل زیادتی، سپنجیا ۳۰

کھانسی میں زردی مائل تاردار بلغم جو مشکل سے نکل سکے، کالی بائکرام ۳۰

خشک بھونکنے والی کھانسی، سانس میں سیٹی کی سی آواز، بچہ گلے میں تکلیف کی وجہ سے گلے کو پکڑے، آئیوڈیم ۳۰

(اس مرض میں ہیپر سلفر اور سپنجیا بہت خاص دوائیں ہیں)
دفتھیریا کے بعد کروپ کھانسی کیلئے آیوڈیم بہترین دوا ہے ۔

کیڑے WORMS

سوتی کیڑے، کتوں کی سی بھوک، بچہ اپنی ناک کریدا کرے، بعض وقت متلی، سنا ۲۰۰
جلدی تکلیفات میں مبتلا، خنازیری مزاج کے بچے، سر گرم، پاؤں ٹھنڈے، سلفر ۳۰
موٹے ڈھوئی مزاج کے بچے، رات کو سر پر پسینہ، پاؤں ٹھنڈے چپچپے، کلکیریا کارب ۳۰
شکم میں اپھار، بھوک زیادہ، قبض، لائیکو پوڈیم ۳۰
دبلے پتلے بچے، بھوک زیادہ اور ہر وقت کھانے کے خواہشمند، آئیوڈیم ۳۰
بچہ چونک کر جاگے اور روئے، بستر میں پیشاب کر دے، چہرہ سرخ، بیلاڈونا ۳۰
سوتی کیڑے، مقعد اور میز میں رینگیں اور خارش، ٹیوکریم میرم ۶
بھوک کی زیادتی، شکم میں اپھار، قبض، جلد میں خشکی، سپائی جیلیا ۳۰
کدو دانوں کیلئے فیلکس مس مدر ٹنکچر ۵ قطرے، فی خوراک ۔
ٹپک کی طرح کے کیڑے اور گول کیڑوں کیلئے آئل آف چینو پوڈیم ۔ ۱۰ قطرے
فی خوراک، صرف تین خوراکیں ۔
کیڑوں کی تکلیفات میں، ناک میں خارش اور شکم میں ذکی الحسی، سنٹونائن ۳
ہر قسم کے کیڑوں کیلئے چیلون ایک عجیب و غریب دوا ہے، مدر ٹنکچر ۵ قطرے فی خوراک۔

کیڑوں کا کاٹنا WORMS BITE

مکھی، مچھر، پسو، بھڑ اور چوہوں کے کاٹنے میں لیڈم ۲۰۰

بچھو کا کاٹنا، خارجی طور پر، آرٹیکا یورنس (لٹ زیرہ) کا تازہ عرق یا اس کا مدر ٹنکچر لگائیں۔

کینسر، آکلہ CANCER

ہر عضو کے کینسر کا بیان اُنہی اعضاء کے بیان کے سلسلے میں درج کیا جا چکا ہے۔
یہاں دوبارہ پھر لکھا جاتا ہے مگر اختصار کے ساتھ۔
اگر خاندان میں کسی کو کینسر ہو چکا ہے تو احتیاطاً کارسی نوسینم ۲۰۰ کبھی کبھی دیدیا کریں۔
کمزوری، پست ہمتی، سستی، قبض، بھوک ندارد، ہائڈراسٹس ۳۰
اگر کسی جگہ مزمن بتوڑی یا کہیں مخارج کی بلغمی جھلی پر کوئی دانہ یا داغ سا ہو جس پر کینسر کا شبہ کیا جا سکے، کیڈمیم سلف ۲۰۰
بالکل ابتدائی حالت میں جب کینسر کا یقین ہو جائے، کیڈمیم سلف ۲۰۰
اس کے بعد اگر ضرورت ہو تو آرسنک آئڈ ۳۰۔ ۲۰۰ بہت مفید ہے۔
ہر قسم کے میں بشرطیکہ تکلیفات ٹھنڈے مرطوب موسم میں بڑھ جایا کریں۔
اورم آرس عجیب دوا ہے۔

پستان کا آکلہ of breast

اگر تکلیف چوٹ یا دباؤ کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہو، کونیم ۲۰۰
زخم کے کنارے پھٹے ہوئے، موٹے، ناہموار، کنڈورنگو ۲۰۰
دبلے پتلے، کمزور مریض، آرسنک آئڈ ۲۰۰
اگر زخم ہو جائے، مواد گندہ، ہائڈراسٹس ۳۰

اگر زخم سے محض خون آتا ہو، زخم کے کنارے خشک سید ھے، خراش پیدا کرنے والا مواد، سنگوینیریا ۲۰۰

(تفصیل کے لئے پستانوں کا آکلہ)

حلق کا
of throat

یہ بات اب پایۂ تحقیق کو پہونچ گئی ہے کہ حلق کا کینسر زیادہ تر تمباکو نوشی سے پیدا ہوتا ہے، مندرجہ صدر دواؤں میں سے کسی کا انتخاب کیجئے۔

زخم دردناک، رطوبت تاردار متعفن، زخم جیسے پنجے سے کٹا ہو، کالی بائکرام ۳۰

نگلنا دشوار ہو، معلوم ہو کہ حلق میں آگ کا گولہ رکھا ہوا ہے، گرم چیز سے تکلیف فائی ٹولکا ۲۰۰

(دیکھئے حلق میں ورم اور زخم)

رحم کا

رحم میں دیرینہ سختی جو کینسر میں تبدیل ہو جائے، اورم آرس ۲۰۰

اگر بتوڑی ہو اور خون جاری ہو تو اپی ہسٹرین ۲۰۰

رحم میں سختی، درد، گومڑ، کاربو انیملس ۲۰۰

(دیکھئے رحم کا کینسر)

منھ کا آکلہ
Concrumois

مندرجہ صدر دواؤں میں سے کوئی مناسب دوا انتخاب کر کے دیجئے۔

منھ سے بدبو، زخم دردناک، رات کو تکلیفات کی زیادتی، آرسنک آئڈ ۳۰
ہونٹ کے آکلے کے لئے کنڈورنگو نہایت مفید ہے ۳
کینسر کے تمام کیسوں میں دوران علاج کبھی کبھی کارسی نوسینم یا کیہڈبیم سلف دیتے رہنا چاہیئے۔

(دیکھئے زبان اور منھ کی تکلیفیں)

گردن NECK

کالر یا گلوبند باندھنے سے الجھن ہو، لیکیسس ۳۰
گردن نہایت ذکی الحس کہ چھونا بھی برداشت نہ ہو، لیکیسس ۳۰
" کو بہر حال ڈھکا رکھنا پڑے، رسٹاکس ۳۰
" کے غدودوں کا کندھوں تک متورم ہونا، کریفائٹس ۲۰۰
" پر ورم، لائکوپوڈیم ۳۰
" پر نیلے کے سے دانے، سورینم ۲۰۰
" پر بار بار ہونے والے ریشے دار گومڑ، سلیسیا ۲۰۰
گھیگھا، آئیوڈیم ۲۰۰ — ۱۰۰۰ اور اوپر
" آبلے دار، کلکیریا ۲۰۰
" جس میں آنکھیں باہر نکل آئیں، آئیوڈیم ۲۰۰ — ۱۰۰۰
" پتھر کا سا سخت، سپنجیا ۲۰۰ — ۱۰۰۰
" گردن سن ہو جائے، سپنجیا ۲۰۰

گردن میں اکڑن Stiff neck

گردن اکڑ جائے ، داہنی طرف ، کاسٹیکم ۳۰

〃 〃 بائیں جانب، پلساٹیلا ۳۰

〃 میں فالجی کیفیت، درد اور اکڑن، کالچیکم ۳۰۔ ۲۰۰

سردی اور مرطوبیت سے یا الٹا سیدھا سر رکھ کر سونے سے گردن میں اکڑن ،

ڈلکامارہ ۳۰۔ ۲۰۰

گردن کی داہنی طرف درد اور اکڑن، چیلیڈونیم ۳۰ ۔ ۲۰۰

〃 میں درد اور اکڑن، چھونے یا ذراسی حرکت سے بھی تکلیف بڑھے ،

برائی اونیا ۳۰

گردن اور پیٹھ میں اکڑن ، ریڑھ میں ذکی الحسی ، سمی سی فوگا ۳۰ ۔ ۲۰۰

سردی یا ہوا کے جھونکے سے گردن میں درد ، جو کندوں تک ہو، اکونائٹ ۳۰

گردے کی تکلیفیں TROUBLES OF KIDNEYS

بالکل ابتدا میں جب محض بخار ہو، چہرہ سرخ ، بیلاڈونا ۳۰۔ ۲۰۰

ورم گردہ میں پیشاب رکا ہوا اور پیشاب کرنے میں تکلیف ، کینتھرس ۳۰

پیشاب رک جائے اور پیشاب میں خون ، ٹربنتھنا ۲۰۰

〃 میں البیومن، جسم میں استسقائی کیفیت، پیاس ، گرمی سے سکون، آرسنک ۳۰

〃 کم، جسم میں استسقائی کیفیت، ٹھنڈک سے سکون ، ایپس ۳۰

دوران حمل، ورم گردہ اور پکنے کا اندیشہ ، مرک کار ۳۰

مزمن ورم، بے چینی، کمزوری، پیاس، جسم سرد، آرسنک ۳۰
چہرہ زرد، متورم، غذا کی قے، بعض وقت نکسیر، فیرم مٹ ۳۰
بخار، گدی میں درد، پیشاب کی بار بار حاجت، جلسی میم ۳۰
گردوں کا مقام سن محسوس ہو، بربرس ۳۰
" کے مقام میں گرمی محسوس ہو، فاسفورس ۳۰
ورم گردہ دل اور جگر کی بیماریوں کے ساتھ، اورم ۳۰
گردے کے مقام میں بلبلے اٹھتے محسوس ہوں، میڈرونیم ۲۰۰
(نیز دیکھئے پتھریاں، پیشاب، مثانہ کی تکلیفات اور استسقاء)

گنگرین، ورم فاسد GANGRENE

اگر خون میں سمیت پیدا ہو جائے تو اکنیشیا مدر ٹنکچر دس قطرے فی خوراک
متعدی بیماریوں کی چھوت لگنے یا کسی زہریلے مواد کو چھو لینے سے، لیکیسس ۳۰
ہاتھ پاؤں ٹھنڈے، جلد میں نیلا پن، جلن دار درد، کمزوری، کاربوویج ۳۰
بے چینی، کمزوری، پیاس، جلن دار درد، مزمن تکلیفات، آرسنک ۳۰ - ۲۰۰
دیرینہ ورم، جسم سرد، اوڑھنا برداشت نہ ہو، سیکیل ۳۰
ورم فاسد زخموں کی وجہ سے پیدا ہوا ہو، یا عمل جراحی کے بعد، آرنیکا ۲۰۰
فاسد اور زہریلے ورم، بخار شدید، پائروجن ۲۰۰
ورم فاسد، ٹھنڈک سے اور چھونے سے نہایت ذکی الحسی، ہیپر سلفر ۲۰۰

گھیگھا GOITRE

ابتدائی حالت میں عام طور پر تھفر یڈین ۲۰۰
دق کی خاندانی ہسٹری کے ساتھ گھیگھا، ڈروسرا ۱۰۰۰
گھیگھا سخت، چھونے سے درد اور ذکی الحسی، کالی آئڈ ۲۰۰
حلق کے غدود متورم، گھیگھا پرانا اور سخت، سپنجیا ۲۰۰ - ۱۰۰۰
دبلے، پتلے کمزور یا فربہی کی طرف مائل مریض جو غدودوں کی تکلیفات میں مبتلا رہیں، کلکریا آئڈ ۲۰۰
گھیگھا پرانا اور سخت جس میں آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئیں، سٹرو فنتھس ۱۲، ۳۰
گھیگھے کے پرانے مریض، سردی کے نہایت ذکی الحس، آئیوڈیم ۱۰۰۰ اشب ماہ کے دوسرے دن سے مسلسل تین روز تک۔
گھیگھے کے مریضوں میں قلبی تکلیفات، سٹرونشیم کارب ۳۰

لُو لگنا، سن سٹروک SUN STROKE

لو لگنے کی نہایت مشہور اور کامیاب دوا، گلونائن ۳۰ - ۲۰۰ ہے۔
شدید بخار، پھٹنے والا درد سر، بیہوشی، رعشہ، جھٹکے وغیرہ وغیرہ، گلونائن ۳۰ - ۲۰۰
آنکھیں سرخ، چہرہ تمتمایا ہوا، سر گرم، پیر ٹھنڈے، درد سر، بیلاڈونا ۲۰۰
شدید پیاس، چہرہ زرد، معلوم ہو کہ جسم سے کسی نے خون چوس لیا ہے، منہ خشک نیٹرم میور ۲۰۰

گرمی کی شدت سے یکایک طاقت زائل ہو جائے، خواہ آفتاب کی گرمی ہو یا مصنوعی، سیلینیم ۲۰۰

مثانہ BLADDER

پیشاب کر چکنے کے بعد بھی مثانہ میں پیشاب کے بھرے ہونے کا احساس، سٹافی سیگریا ۲۰۰
〃 کرتے وقت مثانہ کی گردن میں سخت درد، پالی گونم ۳۰
بوڑھوں کے مثانہ کی کمزوری، کاسٹیکم ۲۰۰
اگر ورم، گردے کی تکلیف یا پتھری کی تکلیف کی وجہ سے ہو اور مواد آ رہا ہو، پریرا بریوا
گردہ، مثانہ، پیشاب کی نالی اور تمام متعلقہ اعضا میں جلن، ٹربنتھا ۲۰۰
گٹھیا دی اور شرابی انسانوں میں مثانہ کی تکلیفات، نکس وامیکا ۳۰
مثانہ میں گومڑ، کلکیریا کارب، ۳۰ - ۲۰۰
〃 سے ہوا خارج ہو، سارسا پریلا ۳۰
〃 میں درد پیشاب کرنے کے قبل، نکس وامیکا ۳۰
〃 〃 〃 〃 کے آغاز پر، کینتھرس ۳۰
〃 〃 〃 〃 کے دوران، پلسا ٹیلا ۳۰
〃 میں درد جماع کے بعد، ایلم سیپیا ۳۰
〃 〃 درد حیض کے دوران، سیپیا ۳۰
〃 〃 〃 پیشاب کے روکنے سے، پلسا ٹیلا ۳۰
〃 〃 〃 ٹھنڈک لگ جانے سے، ڈلکا مارہ ۳۰

مثانہ میں درد پتھری کے آپریشن کے بعد، سٹافی سیگیریا ۲۰۰

مثانہ میں ورم

عام طور پر کینتھرس ۳۰

مثانہ میں ورم حیض یا بواسیر کا خون رک جانے سے، نکس وامیکا ۳۰

" " " چوٹ لگ جانے یا دھونس جلنے کے بعد، آرنیکا ۲۰۰

" " " سردی اور مرطوبیت کی وجہ سے، ڈلکامارہ ۳۰

" " " اور پیشاب کی مسلسل حاجت، کینتھرس ۳۰

ورم کی وجہ سے عورتوں کی پیشاب کی نالی میں جلن دار کاٹنے والا درد، بربرس ۶-۳۰

بوڑھی عورتوں کے مثانہ اور گردن مثانہ میں تکلیف، کوپے یا ۶ - ۳۰

مثانہ کا فالج Paralysis

مسلسل یہ احساس کہ مثانہ ابھی پورے طور پر پیشاب سے خالی نہیں ہوا ہے۔

سیکیل ۳۰

پیشاب، کھانسنے، چھینکنے اور ہنسنے سے نکل جائے، کاسٹیکم ۲۰۰

" بیٹھتے وقت یا چلنے میں نکلے، پلساٹیلا ۳۰

" مسلسل اور بار بار، جلسی میم ۲۰۰

(تفصیل کے لئے دیکھئے پیشاب کی تکلیفات)

محسوسات، توہمات

DELUSIONS

معدہ اور شکم کے ہلکے ہونے کا احساس، سٹافی سیگیریا ۲۰۰
متورم غدود میں چیونٹیاں رینگنے کا احساس، کونیم ۲۰۰
مریض کو اپنے جسم میں خون دوڑتا ہوا محسوس ہو، اگزلک الیسڈ ۲۰۰
ہر وقت سانپوں کا احساس، لیک کینیم ۲۰۰
پورے بدن میں آگ کی سی گرم سوئیاں چبھنے کا احساس، آرسنک ۳۰
〃 〃 〃 برف کی سی ٹھنڈی سوئیاں چبھنے کا احساس، اگریکس ۲۰۰
حلق میں کسی چیز کا پھنسا ہوا محسوس ہونا، لیکیسس ۳۰
اپنے کو بھینگا محسوس کرنا، پاڈوفائلم ۳۰
یہ وہم کہ گویا اسے زہر دیا جانے والا ہے، رسٹاکس ۲۰۰
〃 کہ کوئی شخص اس کے ساتھ بستر میں لیٹا ہوا ہے، پٹرولیم ۲۰۰
〃 کہ کینسر ہو گیا ہے اسے، وریٹرم ۲۰۰
〃 کہ گویا مرگی میں مبتلا ہے، اسٹروپینیم ۲۰۰
〃 کہ اس کا مرض (خیالی) لاعلاج ہے، ارجنٹم نائٹ ۲۰۰
اپنے کو خواہ مخواہ مجرم سمجھنے کا وہم، لاروسریسس ۲۰۰
دق میں مبتلا ہونے کا ڈر لگا رہے، کلکیریا کارب ۲۰۰
یہ وہم کہ گویا حلق میں ورم ہے، گلونائن ۲۰۰
دورہ ہو جانے کا وہم، ارجنٹم نائٹ ۲۰۰

اپنا دم گھٹنے کا وہم، فاسفورس ۲۰۰
اپنی شفا سے مایوس، کلکیریا ۲۰۰
〃 نجات سے مایوس، لیکیسس ۲۰۰
سر میں سن ہونے کا احساس، گریفائٹس ۲۰۰
دماغ میں سن ہونے کا احساس، کونیم ۲۰۰
پیٹ میں کسی زندہ جانور کا احساس، کھوجا ۲۰۰
〃 〃 〃 سخت چیز کے گھومنے کا احساس، لائکوپوڈیم ۲۰۰
مریض کو خود اپنے دل کا احساس ہو، ایبرس ۶
حلق میں مچھلی کے کانٹے یا کسی لکڑی کا احساس ہو، ہیپر سلفر ۳۰
مریضہ کو اپنے رحم کا احساس ہو، ہیلونائس ۳۰
اندرونی ماؤف اعضا میں ڈھیلے پن کا احساس، سیپیا ۳۰
〃 اعضا پر (جیسے قلب پر، دماغ پر) قطرہ ٹپکنے کا احساس، کنالیس سٹائیوا ۳۰
معلوم ہو کہ جلد کے نیچے کیڑے رینگ رہے ہیں، کوکینم ۲۰۰
جسم کے اندر گولے کا احساس، اگنیشیا ۳۰

(دیکھئے مراق)

مراق، مالیخولیا HYPOCHONDRIASIS OR MELANCHOLIA

اپنے کو خواہ مخواہ بیمار تصور کرے، خیالی بیماریوں سے تکلیف، اگنیشیا ۳۰
زہر دیئے جانے یا قتل کئے جانے کے خوف سے پریشان، ہایوسیامس ۳۰-۲۰۰

بالکل لاپرواہ، کسی بات کی بھی دیکھ بھال نہ کر سکے، سمی سی فوگا ۲۰۰
مکمل لاپرواہ، مردہ دل اور زندگی کے تمام معاملات سے بے تعلق ہفاسفورک
ایسڈ ۳۰
مریض یہ محسوس کرے کہ اس کے ہوش وحواس کھوئے جا رہے ہیں، کلکیریا کارب ۳۰
اگر مراقی تکلیفات تجرد کی زندگی گزارنے سے پیدا ہوئی ہو، کونیم ۲۰۰
نجات کی فکر، قبل دوپہر، کلیجہ بیٹھنے کا احساس، سلفر ۳۰
مایوس غمگین، ذرا ذرا سی بات پر رونے لگے، اگنیشیا ۳۰
اپنی موت کا یقین، بے صبر، بے چین، غمگین، متفکر، آرسنک ۳۰۔ ۲۰۰
اپنے آپ کو خواہ مخواہ بیمار سمجھنا، لائکوپوڈیم ۲۰۰
بیمار ہوتے ہوئے اپنے کو ہر طرح تندرست سمجھنا، آرنیکا ۲۰۰
ہر شخص کو اپنا دشمن اور مخالف جاننا، مرک سال ۲۰۰
اپنی زندگی کو ہر وقت خطرہ میں محسوس کرنا، کاربو وج ۲۰۰
اپنے کو بہت اعلیٰ وارفع اور دوسروں کو حقیر وذلیل سمجھے، مغرور خود پسند،
پلاٹینا ۲۰۰
اس درجہ احساس کمتری کہ ہر شخص اپنے سے بہتر و برتر نظر آئے، ہایوسیامس ۲۰۰
نہانے سے نفرت، گندگی پسند اور خواہ مخواہ کے بحث ومباحثہ میں مبتلا، سلفر ۳۰۔ ۲۰۰
مسلسل واہیات وبیہودہ گفتگو اور خواہ مخواہ کی ہنسی، سٹرامونیم ۲۰۰
خواہ مخواہ کی لعنت ملامت، قسمیں کھائے، کبھی غصے کے دورے، مارے پیٹے،
سٹرامونیم ۲۰۰
ہر وقت بکے جائے، گائے اور اشعار فرماتا رہے، سٹرامونیم ۲۰۰

غیبی آوازوں کے سننے اور ارواح سے باتیں کرنے کا یقین، نبوت کے دعوے،
سٹرامونیم ۲۰۰
(دیکھئے توہمات)

مرگی ،صرع EPILEPSY

دورہ کی حالت میں ماسکس ۳۰ بار بار دینا نہایت مفید ہے۔
معمولی قسم کے نوبتی دورے جس میں ہوش وحواس قائم رہیں، البسنتھنا ۶۔ ۳۰
شدید دورے، جس کی وجہ سے آنکھیں اور پورا جسم ٹیڑھا ہو جائے، ساقی کوٹنا ۲ؔتا ۳ؔ
ڈر یا کسی دماغی تحریک کی وجہ سے بار بار دورے ہوں، ارجنٹ میٹیا ولگرس ۶
مردوں میں انگشت زنی سے تباہی کے نتائج میں بیوفو ۲۰۰
عورتوں میں انگشت زنی اور خواہشات نفسانی سے تباہی کے بعد، پلاٹینا ۲۰۰
حیض کے دوران یا کسی شہوانی تحریک سے، بیوفو ۲۰۰
سوتی کیڑوں کی وجہ سے بچہ چوتڑ اٹھا کر سوئے، مبرز میں خارش، سنا ۳۰
نیند کی حالت میں دورے، قبض، غنودگی، اوپیم ۲۰۰
ہر قسم کے مرگی کے دورے، چاہے ہوش رہتا ہو یا بے ہوشی ہو جاتی ہو، اودم آرسن ۲
پانی یا چمک دار اشیا کے دیکھنے سے، سٹرامونیم ۲۰۰
شدت خوف یا شدت غضب میں، زبان میں لڑکھڑاہٹ، سٹرامونیم ۲۰۰
غلبۂ شہوت اور کثرت مباشرت سے، دورہ حیض کے دوران یا ایک آدھ روز قبل یا
بعد، کالی برومم ۳۰
آلات ہضم کی خرابی سے اور دورہ سے قبل ریاح کی زیادتی، ارجنٹم نائٹ ۲۰۰

مسّے
WARTS

کانٹے دار مسے کثرت سے: ہاتھوں پر، بازوؤں پر، چہرے پر، پپوٹوں پر وغیرہ
کاسٹیکم ۲۰۰

بے شمار چھوٹے چھوٹے کانٹے دار مسے جن میں خارش اور ڈنک کا سا درد ہو،
کلکیریا ۳۰-۲۰۰

بڑے بڑے گوبھی کے پھول کی طرح کے مسے اوپر کے ہونٹ پر، نائٹرک ایسڈ ۲۰۰

مسے ہتھیلیوں پر، نیٹرم میور ۲۰۰

〃 〃 کی پشت پر، ڈلکامارہ ۳۰-۲۰۰

〃 انگلیوں پر، کالی کارب ۳۰-۲۰۰

〃 قضیب کی جڑ میں، انٹم ٹارٹ ۲۰۰

〃 حشفہ پر چھوٹے چھوٹے دانے یا مسے، تھوجا ۲۰۰

〃 〃 کے پیچھے، انٹم کروڈ ۲۰۰

〃 گھونگھٹ پر، سنابیرس ۲۰۰

〃 〃 کے کناروں پر، بڑے اور سخت، سیپیا ۲۰۰

〃 شرم گاہ کے گرد، سٹافی سیگریا ۲۰۰

〃 ٹھوس اور نکیلے، کاسٹیکم ۲۰۰

〃 ملائم ریشے دار، نائٹرک ایسڈ ۲۰۰

〃 سیاہ رنگ کے، نائٹرک ایسڈ ۲۰۰

〃 سرخ رنگ کے، کلکیریا ۲۰۰

سے گوبھی کے پھول کی طرح کے، تھوجا ۲۰۰

معدہ کی تکلیفیں، شکم کی تکلیفیں

ہاضمہ کی خرابیاں

GASTRIC DISORDERS

غذا کی خرابیاں

سہولت بیان کی خاطر معدہ کی تکلیفات کو مختلف سرخیوں کے ماتحت تقسیم کر دیا گیا ہے، جن کا بیان ردیف وار اپنی جگہ پر ہے۔ مثلاً بدہضمی بھوک، پیٹ پھولنا، تیزابیت، ڈکاریں، درد شکم، مذاقہ، ریاح، کلیجہ جلنا وغیرہ۔

۱۱ بجے دن میں کلیجہ بیٹھنے کا احساس اور کمزوری، سلفر ۳۰

معدہ میں آگ کی طرح جلن مگر پیاس نہ ہو، ایپس ۳۰

〃 〃 کسی چیز کا حرکت کرتے محسوس ہونا، کروکس ۳۰

〃 〃 صرف ٹھنڈا پانی رہ سکے، گرم ہوتے ہی قے ہو جائے، فاسفورس ۳۰

〃 〃 〃 گرم پانی رہ سکے، چیلیڈونیم ۲۰۰

رقیق اشیاء حلق سے معدہ تک جاتی محسوس ہوں، ہائڈروسیانک ایسڈ ۲۰۰

کھانے کے فوراً بعد کمزوری محسوس ہو، آرسنک ۳۰

〃 〃 〃 〃 بھوک اور خالی پن کا احساس، گرنڈیلیا ۳۰

بھوک پاخانہ کے بعد، پٹرولیم ۳۰

〃 پاخانے کے دوران ، ایلو ۳۰

گرم غذائیں موافق آئیں ، لائکو پوڈیم ۳۰

ٹھنڈی غذائیں موافق آئیں، پلساٹیلا ۳۰

مرغن غذاؤں سے تکلیف ، پلساٹیلا ۳۰

〃 〃 〃 آرام ، نکس وامیکا ۳۰

غذا کی خواہش ، اونیم اینی مل ۳۰

غذاؤں سے نفرت ، نیٹرم میور ۳۰

روٹی اور ترکاریاں نہ کھائی جا سکیں ، ہائڈراسٹس ۶

گرم اشیاء پینے سے تکلیف ، فاسفورس ۳۰

〃 〃 〃 〃 آرام ، لائکو پوڈیم ۳۰

مٹھائی کی خواہش ، ارجنٹم نائٹ ۳۰

〃 سے نفرت ، کاسٹیکم ۳۰

〃 کھانے سے تکلیف ، ارجنٹم نائٹ ۳۰

نمک زیادہ کھانے سے تکلیفات ، فاسفورس ۳۰

زیادہ نمکین چیزوں کی خواہش ، کلکیر یا کارب ۳۰

سرکہ اور کھٹی چیزوں کے کھانے سے تکلیفات ، انٹم کروڈ ۱۲ - ۳۰

〃 〃 〃 〃 〃 کی خواہش ، سیپیا ۳۰

خربوزہ اور تربوز کھانے سے تکلیفات ، زنجبیر ۳۰

آلو کی کثرت سے پیدا ہونے والی پیٹ کی خرابیاں ، الیومنا ۲۰۰
دودھ کی خواہش ، لیکیسس ۳۰
" سے نفرت ، کاربوورج ۳۰
" پینے سے متلی کم ہوجائے ، چیلیڈونیم ۲۰۰
" " " دست ، نیٹرم کارب ۳۰
" " " (ٹھنڈا) قبض رفع ہوجائے ، آئیوڈیم ۳۰
" " " معدہ میں ابھار ، کونیم ۳۰
" " کے بعد ڈکاریں ، زنکم ۳۰
" " سے ریاح کی زیادتی ہو ، نیٹرم کارب ۳۰
" " " معدہ کی تکلیفات کو آرام ہو ، گریفائٹس ۲۰۰
چاک ، کوئلہ ، مٹی ، کھریا مٹی اور ناقابل ہضم اشیاء کھانے کی خواہش ، الیومنا ۲۰۰
تازے گوشت سے تکلیف مگر باسی سے نہ ہو ، کاسٹیکم ۲۰۰
باسی مچھلی ، سڑا گوشت اور گندی چربیلی غذاؤں سے تکلیف ، کاربوورج ۳۰
گوشت سے نفرت ، کلکیریا ۳۰ - ۲۰۰
مچھلی سے نفرت ، لائکوپوڈیم ۳۰
جسمانی گندی رطوبتوں کا کھانا ، وریٹرم البم ۳۰
انڈے کھانے سے تکلیفات پیدا ہوں ، فیرم مٹ ۳۰
چٹورے پن سے تکلیفات پیدا ہوں ، کاربوورج ۳۰
پیاز کی زیادتی سے تکلیفات پیدا ہوں ، لائکوپوڈیم ۳۰

چائے کی زیادتی سے تکلیفات پیدا ہوں، سیلینم ۲۰۰
سبز ترکاریاں زیادہ کھانے سے تکلیفات پیدا ہوں، نیٹرم سلف ۳۰
خشک غذاؤں سے تکلیفات پیدا ہوں، کلکیریا کارب ۳۰
میدے کی بنی ہوئی چیزیں کھانے سے تکلیف، نیٹرم سلف ۳۰
برف یا ملائی کی برف وغیرہ سے تکلیف، آرسنک ۳۰
بہت زیادہ کھا جانے سے معدہ کی خرابیاں، متلی، زبان سفید، انٹم کروڈ ۱۲
ذرا سی غذا کے بعد بھی اپھارا اور قبض، لائکوپوڈیم ۳۰
کھانے کے بعد غذا منہ کو چڑھ چڑھ آئے۔ غم معدہ میں بیٹھنے کا احساس، سلفر ۳۰
ہر وقت کھانے کی خواہش، آئیوڈیم ۳۰
پیٹ کے غدود متورم، آئیوڈیم ۲۰۰
بچوں کے شکم کے غدود کا بڑھ جانا، کلکیریا ۳۰-۲۰۰
جن عورتوں کے زیادہ بچے ہوئے ہوں ان کا پیٹ بڑھ کر لٹک جائے، سیپیا ۲۰۰
شکم کی سطح پر شگاف پیدا ہو جائیں، سلیسیا ۲۰۰
〃 〃 جلد میں درد کھانستے اور چھینکتے وقت، پیلیڈیم ۳۰
اگر معدے کی تکلیفات کا سبب کیڑے ہوں، سینا ۳۰
معلوم ہو کہ معدہ میں پانی بھرا ہوا ہے، کالی کارب ۳۰
مسلسل ڈکاریں اور کھٹی رطوبات قے، روبی نیا ۳۰
پیٹ کی تمام تکلیفوں کو کھانے سے آرام، اناکارڈیم ۳۰
شکم کی تمام تکلیفات کو شکم ننگا کرنے سے سکون حاصل ہو، ٹوبیکم ۳۰

شکم بڑھا ہوا اور نشوونما کی بے قاعدگی، سلیسیا ۳۰
(دیکھئے بدہضمی)

دردِ معدہ Gastralgia

معدہ میں بھاری پن اور معدہ بیٹھنے کا مسلسل احساس، ہائڈراسٹس ۳۰
تمباکو کی زیادتی سے دردِ معدہ اور معدہ کی دوسری تکلیفات، سٹافی سیگیریا ۳۰
پیٹ میں مروڑ کے سے درد کے دورے، نکس وامیکا ۳۰
اینٹھن والے درد، خاص کر کھانے کے بعد، بسمتھ ۳۰
معدہ میں درد اور تکلیف ثقیل غذاؤں کی وجہ سے، نکس وامیکا ۳۰
〃 〃 〃 〃 مرغن غذاؤں کی وجہ سے، پلساٹیلا ۳۰
فم معدہ میں درد، ورم اور قبض، برائی اونیا ۳۰
〃 〃 〃 〃 اور ریاحوں کی زیادتی، کاربوویج ۳۰
معدہ میں بھاری پن خالی پیٹ، فلورک ایسڈ ۳۰
〃 〃 〃 〃 گوشت کھانے کے بعد، کالی بائکرام ۳۰
〃 〃 〃 〃 ٹھنڈی چیزیں پینے کے بعد، آرسنک ۳۰
〃 〃 درد، ورم اور ڈکاروں کی زیادتی، ارجنٹم نائٹ ۳۰
فم معدہ میں درد جو پیٹھ تک جائے، کالی کارب ۳۰
غذا کی نالی کی تنگی خواہ کسی وجہ سے بھی ہو (سینہ کے سامنے والی ہڈی کے نیچے درد،
ایسا معلوم ہو کہ غذا وہاں پھنس کر اتر رہی ہے) کنڈورنگو ۳۰
(تفصیل کے لئے دیکھئے بدہضمی اور پیٹ پھولنا وغیرہ)

معدہ میں زخم Gastric Ulcer

معمولی زخم، چھونے سے تکلیف، متلی، سرخ رنگ کا خون آئے، اپیکاک ۳۰
〃 〃 سیاہ رنگ کا خون خارج ہو، ہمامیلس ۳۰
معدہ میں زخم، چھونے سے ذکی الحسی، رطوبتیں تاردار، کالی بائکرام ۳۰
〃 〃 ، سختی اور ریاحوں کی زیادتی، کاربوانیملس ۳۰۔ ۲۰۰
زبان سرخ، خشک، پیاس اور مسلسل بخار آرسنک ۳۰
بوڑھے آدمیوں میں کینسر کا شبہ اور اجتماع ریاح، ارنیتھوگالم ۳ یا مدر ٹنکچر، صرف ایک خوراک۔
غذا کی بے اعتدالیوں اور معدہ کی دیرینہ خرابیوں کی وجہ سے معدہ میں زخم، کاربوویج ۲۰۰
جب کسی طرح قابو میں نہ آئے تو اٹروپین سلف ۲ گرین
جب کینسر کا یقین ہو جائے تو کیڈمیئم سلف ۲۰۰
(نیز دیکھئے کینسر)

مقعد اور میرز کی تکلیفیں ANUS AND RECTUM DISEASES

مقعد کھلی معلوم ہو، فاسفورس ۳۰
بواسیری مسوں میں درد، کھانستے وقت، کالی کارب ۳۰
مقعد میں درد کھانستے وقت، لیکیسس ۳۰
〃 مفلوج اور نرم پاخانہ بھی مشکل سے ہو، الیومنا ۳۰

مقعد کے گرد سیون پر دانے: پپڑی دار، کھجلانے والے یا کھجلی کے، پٹرولیم ۲۰۰
〃 کے نزدیک اور چوتڑوں پر درد کرنے والی پھڑیاں اور آبلے، کاسٹیکم ۲۰۰
مبرز کے اندر دانے پڑجائیں، سلفیورک ایسڈ ۲۰۰
پاخانہ کا مقام سن معلوم ہو، فاسفورس ۳۰

خارش *Pruritus ani*

کیڑوں کی وجہ سے مقعد میں متواتر خارش، ٹیوکریم ۶
پاخانہ کے بعد مقعد میں خارش ہوا کرے، ٹیلیوریم ۶
مقعد میں خارش اور رینگن، اگنیشیا ۳۰
〃 〃 〃 〃، پاخانہ کے قبل، سپنجیا ۳۰
مقعد میں خارش اور جلن اور سوئیاں چبھنے کے سے درد، ایوسما ۲۰۰
بواسیر کے مریضوں میں مقعد میں خارش، اسکولس ۳۰
مقعد میں خارش، شرمگاہ میں خارش کے ساتھ امبرا ۳۰ - ۲۰۰
〃 〃 〃، حیض کے دوران، کاربوویج ۳۰

شگاف، جلن اور درد

مقعد میں خارش، جلن، ورم، شگاف، پاخانہ کے بعد درد، پی اونیا ۳۰
〃 شگاف، دائمی قبض اور بواسیری تکلیفات، نائٹرک ایسڈ ۲۰۰
شگاف، ٹیس اور پھوڑے کا سا درد پاخانہ آنوں سے لپٹا ہوا، گریفائیٹس ۳۰
مقعد سرخ ہو جائے اور جلن ہو، سلفر ۳۰

مقعد اور مبرز میں جلن اور درد، پاخانہ ہو چکنے کے بعد دیر تک سدرہے، قبض

رٹنہیا ۲۰۰

مقعد میں گویا ٹھنڈک بھری ہوئی ہے، سلفر ۳۰

〃 درد جو آلات تناسل تک پہونچے، سیپیا ۳۰

〃 کے گرد لال لال پھنسیاں، نائٹرک ایسڈ ۲۰۰

〃 کے مقام میں رسولی یا بدگوشت، فاسفورس ۲۰۰

〃 کاٹنگ ہو جانا، لیکیسس ۳۰

〃 میں ڈھیلاپن، گویا مقعد کھلی ہوئی ہے، فاسفورس ۲۰۰

〃 میں خشکی۔ بواسیری تکلیفات، اسکولس ہپ ۳۰

〃 میں دانے، سلفیورک ایسڈ ۳۰

〃 میں ورم، اسکولس ہپ ۳۰

〃 〃 دوران حیض، سیپیا ۳۰

〃 میں سیون کے مقام میں ورم، تھوجا ۲۰۰

مبرز میں جلن، پاخانہ کی شدید حاجت اور مبرز مفلوج، ایلو ۳۰

مقعد میں جلن اور پھوڑے کا سا درد، بواسیری تکلیفات، کمر میں سخت درد،

اسکولس ہپ ۳۰

مقعد میں مسلسل تھوڑا تھوڑا سا درد ہوتا رہے اور پاخانہ کے بعد شدید درد جو

دیر تک ہو، نائٹرک ایسڈ ۲۰۰

بیٹھنے پر مقعد میں اینٹھن کے سے درد، لیٹنے سے کمی، اگنیشیا ۳۰

چلتے وقت پاخانہ کے مقام پر درد، کاسٹیکم ۲۰۰

مروڑ، جلن اور شدید درد، کیپسیکم ۲۰۰
مقعد میں بھالے لگنے کے سے درد جو اوپر کی طرف جائیں، فاسفورس ۳۰
〃 〃 درد حیض کے دوران، ایلو ۳۰

کانچ نکلنا *Prolapsus ani*

پاخانہ سے پہلے روٹا ۲۰۰
〃 پر تھوڑا زور لگانے سے، اگنیشیا ۲۰۰
〃 کے دوران، سیپیا ۳۰
〃 〃 بعد، پاڈوفائلم ۳۰
پیشاب کرتے وقت، جبکہ پیشاب کے لئے زور لگانا پڑے، میورٹیک السڈ ۲۰۰
ریاح خارج کرتے وقت، ویلریانہ ۳۰
اچانک حرکت سے، کھانسنے سے، چھینکنے سے، پیشاب کرنے پر، ہر پاخانہ کے ساتھ
پاڈوفائلم ۳۰
سخت پاخانہ کے قبل، روٹا ۲۰۰
قے کرتا ہو جب، پاڈوفائلم ۲۰۰
کانچ نکلنے کے دوران میں مقعد سکڑ جائے، لیکیسس ۳۰
دستوں کے دوران، ڈلکامارہ ۳۰
دوران حیض، پاڈوفائلم ۲۰۰
وضع حمل کے بعد، پاڈوفائلم ۲۰۰
بواسیر کے دوران کانچ کی تکلیفات، کالنسونیا ۳۰

زخم ulcers in

سیون پریا دمچی کی ہڈی کے نیچے زخم، پی اونیا ۲۰۰
سخت پاخانہ کی وجہ سے مقعد سے خون آجائے، الیومن ۲۰۰
پاخانہ کے بعد خون، یا پاخانے کے دوران خون کی بوندیں گریں، الیومنا ۲۰۰
خون پتلا پانی کا سا، نہ منجمد ہونے والا، سنگوئی سوگا ۳۰
مبرز میں زخم، شگاف، پھاڑنے والے درد، نائٹرک ایسڈ ۲۰۰
مقعد میں نہ مندمل ہونے والا زخم، کینسر، نائٹرک ایسڈ ۲۰۰
ناسور کی سی کیفیت، مواد مسلسل رستا رہے، سلیسیا ۲۰ - ۱۰۰۰
اگر ابھی محض سختی ہو اور زخم کی صورت نہ پیدا ہوئی ہو، فلورک ایسڈ ۲۰۰
(مقعد کی تکلیفات میں دیکھئے بواسیر نواسیر

منہ کی تکلیفیں MOUTH TROUBLES

منہ پکا ہوا اور ہونٹوں کے کناروں پر شگاف، نائٹرک ایسڈ ۲۰۰
منہ کے کناروں پر بھوسی دار چھلے اور ٹھوڑی پر دانے، ہیپر سلفر ۳۰
" آجائے، زبان پر چھیل اور بار بار ہونے والے زخم، میورٹیک ایسڈ ۲۰۰
" کے تمام اندرونی حصے میں سفید سفید داغ، امونیم کاسٹ ۲۰۰
" پکا ہوا، زبان سرخ اور بلندیاں اٹھی ہوئیں، منہ کے کنارے اور نتھنے زخمی، آرم ٹرائفلم ۳۰
منہ اس قدر خشک کہ غذا نہ بھیگ سکے، آرسنک ۳۰

جبڑے بیٹھ جائیں، بیلا ڈونا ۳۰
بے ہوشی یا غفلت کی حالت میں جبڑوں میں چبانے کی سی حرکت، برائی اونیا ۳۰
جبڑوں میں درد، عام طور پر کاسٹیکم ۳۰

منہ میں دانے یا منہ آنا Thrush Aphthae

بچوں یا بڑوں کے منہ میں سفید رنگ کے دانے، بورکس ۳۰
منہ میں دانے سرخ رنگ کے، منہ اندر سے درد کرے، رال بہے، مرک سال ۳۰
بچوں کے منہ میں دانے، چھالے، بچوں کو منہ چلانا دشوار ہو، بچے دودھ ڈال دیا کریں، انٹم ٹارٹ ۳۰
زبان کے کناروں پر دانتوں کے نشان اور زبان کے کناروں پر دانے، نیٹرم میور ۲۰۰
آتشکی منہ آنا یا پارہ کے زیادہ استعمال سے، سفلینم ۲۰۰
دانے رخسار کے اندرونی حصہ میں اور ہونٹوں پر، بربرس ۳۰
زبان پر رائی کے سے گول گول سرخ دانے، ٹیوبرکیولینم ۲۰۰
ملیریا بخار میں منہ کے گرد موتیوں کی طرح پانی بھرے دانے، نیٹرم میور ۲۰۰
منہ کے گرد بھوسی دار خشک دانے، آرسنک ۳۰

تھوک کی زیادتی salivation

کثرت سے رال بہے، سونے میں تکیہ تر ہو جائے، مرک سال ۳۰
بحالت حمل تھوک کی زیادتی، مسوڑھوں اور منہ میں درد، مرک سال ۳۰
کھانے کے بعد دیر تک زیادہ تھوک آتا رہے، ایلم سٹائیوا ۳۰

تھوک اور رال کی زیادتی کے ساتھ دردسر، آئرس درس ۳۰
بغیر کسی وجہ کے زیادہ مقدار میں منہ سے پانی سا آتا رہے، اپیکاک ۳۰
منہ میں نمکین پانی کا اجتماع، وربیکم ۳۰

منہ سے پانی کی کثرت

ہاضمہ کی خرابیوں سے منہ سے پانی چھوٹے، لائکوپوڈیم ۳۰
کھانے کے بعد ڈکار سے منہ میں کھٹا پانی بھر جائے، نکس وامیکا ۳۰
" " " کھٹا پانی اور غذا منہ کو چڑھ چڑھ آئے، معدہ میں بوجھ، برائی اونیا ۳۰

لقوہ Facial Paralysis

داہنی جانب ماؤف ہو، کاسٹیکم ۲۰۰
بائیں جانب ماؤف ہو، کیڈمیم سلف ۲۰۰
لقوہ سرد مرطوب ہوا سے، یا بحالت پسینہ ہوا لگ جانے سے، ڈلکامارہ ۲۰۰
" " ہواؤں کی وجہ سے، روٹا ۲۰۰
(نیز دیکھئے فالج)

زخم یا کینسر

زخم پارہ کے کثرت استعمال کے بعد، نائٹرک ایسڈ ۲۰۰
" جن کو ٹھنڈے پانی سے دھونے سے سکون ہو، ڈلکامارہ ۲۰۰
" " سے خون بہتا رہے، مرک ۳۰

زخم جن کو چھونے سے بھی درد ہو، نیٹرم میور ۲۰۰
منہ میں سفید زخم، کالی آئڈ ۲۰۰
" میں گنگرین (ورم فاسد) لیکیسس ۲۰۰
" سے بدبو، دردناک زخم، رات کو تکلیفات کی زیادتی، آرسنک آئڈ ۳۰
" کے اندر گوشت خورے زخم، کینسر، نائٹرک ایسڈ ۲۰۰
گول زخم جیسے پنچ سے کاٹے گئے ہوں، کالی بائکرام ۳۰

تالو Palate

تالو میں درد، کاربوویج ۳۰
" " درد کرنے والے دانے، نکس وامیکا ۳۰
" " ایسا معلوم ہو کہ جیسے جل گیا ہے، آئرس ورس ۳۰
" " معمولی زخم، مرک سال ۳۰
" " آتشکی زخم، اورم میور ۳۰
" کا رنگ تانبے کا سا ہو جائے، متورم اور دردناک، مرک سال ۳۰
کسی گرم چیز کے کھانے یا پینے سے تالو میں چھالے پڑ جائیں، مرک سال ۳۰
(دیکھیے کینسر)

موٹاپا۔ ثمن مفرط FATNESS

موٹاپا بشرطیکہ قلبی حالت درست ہو، اتھائی روڈینم ۳۰
" دھڑ موٹا، ٹانگیں پتلی، امونیم میور ۲۰۰ ــ ۱۰۰۰

موٹاپا بچوں کے لئے عموماً، کلکیریا ۱۰۰۰
〃 بڑی عمر کے لوگوں کے لئے، گریفائیٹس ۱۰۰۰
〃 جسم موٹا لتھل لتھل، لیکن مریض کمی خون میں مبتلا، فیرم ۱۰۰۰

موچ SPRAIN

چوٹ کے ساتھ موچ ابتدائی درجہ میں، آرنیکا ۲۰۰
دوسرے درجہ پر اگر درد اور اکڑن کی سی کیفیت باقی رہے، رسٹاکس ۲۰۰
اگر رسٹاکس کے استعمال کے بعد بھی کچھ کسر باقی رہ جائے، کلکیریا کارب ۲۰۰
جوڑوں میں موچ اور اعصاب اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے، بیلس پرنس ۳۰
ٹخنوں کی پرانی موچیں، جن پر اب تک ورم موجود ہو، سٹرونشیم کارب ۲۰۰
ہڈیوں اور جوڑوں میں موچ کا سا درد، روٹا ۲۰۰
چلتے وقت ٹخنے موچ کھا جائیں، ہڈیاں اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، کاربوانیملس ۲۰
ٹھنڈی یا مرطوب ہوا لگنے پر کمر یا کلائیوں میں موچ کا سا درد، کلکیریا کارب ۲۰۰

مہاسے ACNE

سن بلوغ پر چہرے پر مہاسے، کالی بروم ۳۰
چہرے پر پیپ بھرے ہوئے دانے پھڑیاں، مہاسے، کلکیریا سلف ۳۰
سن بلوغ میں چہرے پر مہاسے جو پک جائیں اور درد کریں، انڈیم ۳۰

ناخن NAILS

ناخن بدرنگ ٹیڑھے اور خود بخود گرنے لگیں، تھوجا ۲۰۰
〃 سکڑ کر انگلی یا انگوٹھے ہی پر رہ جائیں، سلیسیا ۲۰۰
〃 موٹے اور سکڑے ہوئے، گریفائٹس ۲۰۰
〃 جلد کے اندر گھس جائیں، نائٹرک ایسڈ ۲۰۰
〃 بدوضع اور ٹوٹے ہوئے، انٹم کروڈ ۲۰۰
ناخنوں کے نمو میں کمی، نیچے کی جلد درد کرے، ناخنوں کے نیچے گٹے، انٹم کروڈ ۲۰۰
ناخن نرم پیدا ہوں، فلورک ایسڈ ۲۰۰
ناخنوں کے گرد مواد بھرے ہوئے زخم، سلیسیا ۲۰۰
〃 〃 〃 زخم جن سے ذراسی ٹھیس سے خون نکل آیا کرے، فاسفورس ۲۰۰
ناخن جلد سے الگ ہو جائیں اور اس کے نیچے دانے دار سطح ہو، سیکیل ۲۰۰
انگلیوں کی نوکوں یعنی ناخنوں میں شدید درد، بسمتھ ۲۰۰
ناخنوں کے نیچے شدید درد، سیپیا ۳۰۔ ۲۰۰
ناخن پھٹ جائیں، آرسنک ۳۰۔ ۲۰۰
〃 بھربھرے، کھردرے اور دردناک، سلیسیا ۲۰۰

ناسور FISTULA

ناسور کسی حصۂ جسم میں ہو پہلے استعمال کیجیے، فلورک ایسڈ ۲۰۰۔ ۱۰۰۰
اگر اس سے پورا فائدہ نہ ہو تو سلیسیا ۲۰۰ اور اوپر

اگر ناسور سے خون آمیز مواد آرہا ہو، نائٹرک ایسڈ ۲۰۰ ـــ ۱۰۰۰
(دیکھئے پھوڑے زخم)

ناف NAVEL

ناف کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا اور قبض، پی اونیا ۳۰
〃 〃 〃 〃 〃 〃 اور دست، ایپس ٹنگرا ۳۰
〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 اور بدن میں شدید درد، آرنیکا ۲۰۰
ناف کے مقام میں سکڑن، کالوسنتھ ۲۰۰
〃 کے گرد زخم، کلکیریا ۲۰۰
〃 میں ورم، پلساٹیلا ۲۰۰
〃 میں اندر کی طرف کھچن کی سی کیفیت، پلمبم ۲۰۰
〃 سے مواد اور خون، کلکیریا ۲۰۰
〃 ورم فاسد کی وجہ سے گوشت کا لوتھڑا سا بن جائے، کلکیریا ۲۰۰
〃 کا منہ کھلا ہوا اور اس سے پیشاب رسا کرے، ہایوسیامس ۲۰۰
چھوٹے بچوں کی ناف چلاتے وقت باہر نکل آیا کرے، ناف سرخ، نکسوجا ۲۰۰
〃 〃 〃 پک جائے، ابراٹینم ۲۰۰
نوزائیدہ بچوں کی ناف دیر میں خشک ہو، ابراٹینم ۲۰۰

ناک کی بیماریاں DISEASES OF NOSE

ناک میں کھجلی اور ناک کریدنا، سنا ۳۰

ناک کو مسلسل نوچنا کہ بعض وقت خون تک نکل آئے، آرم ٹرائفلم ۳۰
〃 پر سرخ بادہ، بیلاڈونا ۲۰۰
〃 کی جڑ میں دبانے والا درد سر، کیپسیکم ۳۰
سونگھنے کی قوت بالکل زائل ہو جائے، پنیس، ٹیوکریم میرم ۶ - ۲۰۰
ناک پر اور ناک کے دونوں طرف زرین کا سا زرد داغ، سیپیا ۳۰

ناک کی نوک Tip of nose

ناک کی نوک پر مسلسل کھجلی، پٹرولیم ۳۰
〃 〃 〃 چمک دار سرخ خصوصاً نوجوان لڑکیوں میں، بورکس ۳۰
〃 〃 پر آبلے وغیرہ، پٹرولیم ۳۰

ناک پر ورم swelling on the

آتشکی مزاج مریضوں میں ناک پر ورم، رات میں تکلیف کی زیادتی، اورم مٹ ۲۰۰
ناک اور ابرو کا مقام بالکل بے حس، آرسنک ہائڈرو جنسٹم ۳۰
ناک میں ورم اور سختی، معلوم ہو کہ کوئی بھاری بوجھ ناک میں لٹک رہا ہے،
کالی بائکرام ۳۰

ناک میں زخم Ulcer in

ناک میں زخم اور سخت پپڑیاں سی نکلیں، کالی بائکرام ۳۰
〃 کی ہڈیاں سڑ جائیں، پٹرولیم ۲۰۰

ناک میں پھوڑا اور پھوڑے کا سا درد، ہورکس ۳۰
〃 〃 ورم اور درد، ناک پک جائے پر متعفن رطوبت نکلے، کاربوانیملس ۳۰
〃 〃 زخم اور ناک کی ہڈیوں کا گلنا سڑنا، اورم مٹ ۲۰۰

ناک میں بتوڑی Polypus in

ناک کی بتوڑی کی بہترین دوا ہے، ٹیوکریم میرم ویرم ۶
〃 کی ہڈیوں کا گلنا سڑنا، بتوڑی، پھوڑے، بد گوشت، بودار زخم وغیرہ، کیڈمیم سلف ۲۰۰
سوزاک کی ہسٹری رکھنے والے مریضوں کی ناک میں بتوڑی تھوجا ۲۰۰

نتھنے Nostrils

نتھنے پک جائیں یا ان میں آبلے پڑے ہوئے، کالی بائکرام ۳۰
زکام کی حالت میں رطوبت تیز سوزش پیدا کرنے والی، جس سے نتھنے سرخ اور دردناک ہو جائیں، امونیم کارب ۳۰
نتھنوں کی بیرونی طرف زخم جس سے پانی کی سی نمی رسے، پلساٹیلا ۳۰-۲۰۰
نتھنے سرخ اور اندر کی طرف دانے، کھجلی، آرم ٹرائفلم ۳۰
سینے کی تکلیفات میں نتھنے پنکھے کی طرح چلیں، لائکوپوڈیم ۳۰

نکسیر Epistaxis

معمولی حالتوں میں عام طور پر، ملی فولیم ۳۰

اگر چوٹ وغیرہ سے ناک سے خون جاری ہو جائے، آرنیکا مانٹ ۲۰۰

صبح سویرے چمکدار سرخ خون بغیر کسی ظاہری سبب کے، برائی اونیا ۳۰

صبح منہ دھوتے وقت نکسیر، امونیم کارب ۳۰

نکسیر خون سیاہ، تاردار، کروکس ۳۰

〃 〃 پتلا بار بار، ہمامیلس ۳۰

نکسیر میں مقدار میں زیادہ اور بار بار خون نکلے، فاسفورس ۳۰

〃 جس سے درد سر کو آرام ملے، چائنا ۲۰۰

〃 〃 〃 سر کی زیادتی ہو، بورکس ۳۰

ناک سے بار بار خون کا سیلان بغیر کسی ظاہری وجہ کے، فیرم فاس 6×

بوڑھے انسانوں میں نکسیر کے بار بار دورے، کاربوو ج ۳۰

ناک میں بُو *Ozaena*

ناک میں بو کی دیرینہ شکایت، پینیس، سفلینم ۲۰۰

زخموں کی وجہ سے ناک سے بو آئے، کیڈمیم سلف ۲۰۰

ناک سے بو اور ناک سے موٹے موٹے کھرنڈ نکلتے رہتے ہوں، کالی بائکرام ۲۰۰

پرانے نزلہ کی وجہ سے ناک سے بو آنے لگے اور پینس کی سی کیفیت پیدا ہو جائے،
اورم آرس ۲۰۰

آتشکی مریضوں میں ناک کی ہڈیاں گل جانے کی وجہ سے یا بغیر کسی زخم کے بو آئے،
اورم مرٹ ۲۰۰

ناک کا پھوڑا، لیوپس Lupus

اس کا علاج دیگر زخموں اور پھوڑوں کی طرح کریں مگر درمیان علاج لیسی لینم ۲۰۰
دے دیا کریں۔
سفلس کی ہسٹری رکھنے والے مریضوں کے لئے اورم مٹ ۲۰۰ ضروری ہے۔
اس طرح گنوریا کی ہسٹری رکھنے والے مریضوں کے لئے تھوجا ۲۰۰

نبض PULSE

نبض بے حد کمزور، درمیان درمیان ضربات چھوٹ جائیں، ڈیجی ٹیلس ۳۰
〃 بہت تیز اور درمیان درمیان ضربات چھوٹ جائیں، نیٹرم میور ۳۰
دھڑکن شدید اور نبض کی رفتار بہت کم اور سست، افنڈر اولگرس ۳
(دیکھئے دل کی تکلیفیں)

نزلہ CATARRH

زکام کی مزمن حالت کا نام نزلہ ہے۔
نزلہ پکا ہوا، رطوبت زرد گاڑھی ٹھنڈک سے سکون، پلساٹیلا ۳۰
〃 کے پرانے مریض، تکلیف رات کو بڑھ جایا کریں، مرک سال ۳۰
زرد رو موٹے یا گورے مریض، سردی سے ذکی الحس، کلکیریا کارب ۳۰
دبلے پتلے زرد رو مریض، عموماً گرمیوں کے موسم میں زیادہ شکایت رہتی ہیں،
نیٹرم میور ۳۰

کمزور انسانوں میں جنھیں مسلسل حرارت رہتی ہو، دق کا اندیشہ، آرسنک آئیڈ ۲۰۰
سفلس کے مریضوں میں جو پارے کا استعمال کر چکے ہوں، اورم ہرٹ ۲۰۰
وہ مریض جو زیادہ تر جاڑوں کے موسم میں نزلہ کا شکار رہتے ہوں، سورینم ۲۰۰
〃 〃 تر برسات کے 〃 〃 〃 〃 〃 〃، نیٹرم سلف ۲
〃 〃 〃 گرمیوں کے موسم میں نزلہ سے تکلیف اٹھاتے ہوں، سلفر ۲۰۰
نزلہ کی رطوبت سفید، زرد، تاردار، ناک و حلق سے موٹی موٹی پپڑیاں نکلیں،
کالی بائکرام ۳۰
تنگ سینہ والے مریض، ٹھنڈک سے ذکی الحس، چھینکوں کی کثرت، فاسفورس ۳۰
سینہ میں گاڑھا بلغم جو مشکل سے نکلے، سانس میں بلغم کی خرخراہٹ، انٹم ٹارٹ ۳۰
جگر یا طحال متورم، قبض، نزلہ پانی کا سا، یا خشک نزلہ، نیٹرم میور ۲۰۰
عام طور پر وہ مریض جو بد ہضمی کا شکار رہتے ہوں، کلکیریا کارب ۳۰
نزلہ پر نزلہ ہوتا رہے، ہر دفعہ سردی لگنے پر از سر نو نزلہ، چھینکوں کی کثرت،
کالی آئڈ ۲۰۰
پرانا نزلہ جو کسی دوا سے درست نہ ہو سکے، اورم آرس ۲۰۰
دق کے مریضوں میں بار بار نزلہ، سولی ڈیگو ۳۰
(دیکھئے زوم کھانسی)

نملہ، ہارپیز HERPES

لال رنگ کے چیچک کے سے دانے ہونٹوں پر، نیٹرم میور ۲۰۰
کھجلانے والے دانے منہ کے گرد، باچھیں پھٹی ہوئیں، رسٹاکس ۳۰

نملہ کے چھٹے، جسم کے مختلف حصوں میں چھٹوں کی صورت میں، انٹم ٹارٹ ۳۰۔۲۰۰
مٹر کے برابر دانے جن میں پانی بھرا ہوا ہو اور جلن ہو، کینتھرس ۳۰
مزمن حالات میں مریض کمزور ہو، بے چاین، آرسنک ۳۰۔۲۰۰
نملہ کے دانے ہاضمہ کی تکلیفات کے ساتھ، آئرس ورس ۲۰۰

نمونیہ، ذات الریہ PNEUMONIA

بالکل شروع میں جب ٹھنڈ لگنے سے بخار آجائے، بے چینی ہو، اکونائٹ ۳۰
سینہ میں درد، سانس لینے یا ذراسی حرکت سے تکلیف، ماؤف کروٹ لیٹنے سے سکون، برائی اونیا ۳۰
سینہ میں بلغم کی گھڑگھڑاہٹ مگر بلغم نکل نہ سکے، انٹم ٹارٹ ۳۰
بے حد بے چینی، آدھی رات کے بعد تکلیفات کی زیادتی، کمزوری ایک ایک گھونٹ پانی کی پیاس، آرسنک ۳۰
چھوٹے بچوں کا نمونیہ، سینہ پر بلغم کی گھڑگھڑاہٹ، متلی، سانس تیز، اپیکاک ۳۰
سینہ میں سوئیاں چبھنے والے درد، ۳۔۴ بجے صبح تکلیفات کی زیادتی، کالی کارب ۳۰
برانکونمونیہ، یا ٹائیفو نمونیہ، شدید کھانسی، زنگ کے رنگ کا بلغم، بائیں جانب نہ لیٹا جاسکے، فاسفورس ۳۰۔۲۰۰
پلوریسی اور نمونیہ ساتھ ساتھ، سنیگا ۳۰
نمونیہ میں جگر ماؤف اور یرقانی کیفیت، چیلیڈونیم ۲۰۰
داہنی جانب کا نمونیہ، تکلیف دہ کھانسی، بلغم مشکل سے نکلے، سنگونیریا ۳۰

بے حد کمزوری، چہرہ زرد، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے، پھر بھی پنکھے کی ہوا کی خواہش، کاربوورج ۳۰

نمونیہ میں علاج غلط کیا جائے۔ ناک کے نتھنے پنکھے کی طرح چلیں، لائکوپوڈیم ۳۰

جب نمونیہ کا علاج غلط کیا جائے اور مریض کی حالت بگڑتی جائے، کاربوورج ۲۰۰

نمونیہ ٹھیک ہو جانے پر بھی سینہ صاف نہ ہو اور کھانسی برابر آتی رہے، سلفر ۳۰

داہنی طرف لیٹنے سے تکلیف، رات کو تکلیفات کی زیادتی، مرک سال ۳۰

بائیں 〃 〃 〃 〃، ٹھنڈک سے تکلیفات کو زیادتی، شدید کھانسی، فاسفورس ۳۰

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 سکون، پلساٹیلا ۳۰

چت لیٹنے سے سکون، نمونیہ اور سینہ کی تکلیفات میں، سنگونیریا ۳۰

سینہ اور پھیپھڑوں میں درد، جس کو آگے کی طرف جھکنے سے سکون ہو، اسکلی پیاز ٹیوبروسا ۳۰

حاد علامات ختم ہونے کے بعد بھی پھیپھڑے صاف نہ ہوں، آرسنک آئڈ ۳۰

اگر بلغم میں مواد شامل ہو کر آ رہا ہو اور ٹھنڈک سے تکلیف ہو، ہیپر سلفر ۳۰

(دیکھیے پھیپھڑے، سینہ میں درد، دق، کھانسی)

نیند SLEEP

رات کو کھانے کے بعد ہی نیند آنے لگے، لائکوپوڈیم ۳۰

ہر وقت غنودگی اور ہر وقت نیند، دماغ، جذبات، محسوسات، اعصاب، غرضیکہ ہر چیز پر نیند طاری، اوپیم ۲۰۰

دن کو نیند کا غلبہ، رات کو مکمل بے خوابی، سلفر ۳۰

نیند بےچین اور پر از خواب، کچی نیند میں ہر بات سنے، اگنیشیا ۳۰
〃 〃 مریض نیند میں کراہے، چونکے، چلائے، کیمو ملا ۳۰
نیند میں سانس رک جانے کا احساس، لیکیسس ۳۰
〃 کے بعد تمام تکلیفات میں کمی، فاسفورس ۳۰
〃 〃 〃 〃 〃 زیادتی، لیکیسس ۳۰
مریض سوتے سوتے اپنے کو ننگا کر لیا کرے، پلاٹینم ۲۰۰
نیند کے درمیان میں رونا، کیمو ملا ۳۰
〃 〃 〃 میں ہنسنا، لائکوپوڈیم ۳۰
〃 〃 〃 میں گانا، کروکس ۳۰
کابوس نیند میں اٹھ کر چلنا، اور کام کرنا، ارٹی میشیا ولگرس ۳ - ۴
ہاتھ اور گھٹنوں کے بل چوتڑ اٹھا کر سونا، سنا ۳۰
گھٹنے سینے سے لگا کر چت سونا، میڈرونیم ۲۰۰
〃 〃 〃 〃 〃 〃 مراقی السانوں میں، سٹرامونیم ۲۰۰
پیٹ کے بل سونا (ابتدائے حمل میں) پاڈوفائلم ۳۰
سوتے سوتے مریض پائنتی پہونچ جایا کرے، میور ٹیک ایسڈ ۳۰

غنودگی Drowsiness

ہر وقت غنودگی اور نیند کا غلبہ، اوپیم ۳۰
غنودگی کا غلبہ، خواب کی سی کیفیت، آنکھیں بند، نکس موسکاٹا ۳۰
جماہیوں کی کثرت، انگڑائیاں اور غنودگی، چیلیڈونیم ۲۰۰

کھانے کے بعد غنودگی اور جماہیاں، لائکو پوڈیم ۳۰

کھاتے وقت غنودگی، کالی کارب ۳۰

غنودگی، پاخانہ پھرتے وقت، کھٹوکا ۳۰

〃 ہر دفعہ پڑھنے کی ناکام کوشش پر، مگنیشیا فاس ۳۰

بے خوابی *Insomnia*

پریشانی اور خیالات کی زیادتی کی وجہ سے بے خوابی، کافیا ۳۰

بے خوابی، بے چینی، رحم کی تکلیفات، سمی سی فوگا ۳۰

پیر پر پیر رکھے بغیر نیند نہ آئے، روڈوڈنڈرن ۳۰ ۔ ۲۰۰

پہلے ناقابلِ ضبط غنودگی، بعد میں بے خوابی، اوپیم ۲۰۰

نیند کا غلبہ مگر نیند نہ آئے، نیند آتے ہی چونک پڑے، بیلاڈونا ۳۰

کاروبار کی پریشانیوں یا بیحد اعصابی تحریک کی وجہ سے بے خوابی، ہایوسیامس ۳۰

بے خوابی، بے چینی اور نیند پراز خواب، اکونائٹ ۳۰

عصبی کمزوریوں کی وجہ سے بے خوابی، اوینا سٹا ئیوا مدر ٹنکچر

شب کے ابتدائی حصہ میں جاگے اور آخر شب میں سوئے، پلسا ٹیلا ۳۰

〃 〃 〃 سوئے 〃 〃 جاگے، نکس وامیکا ۳۰

بے خوابی کی وجہ سے پیدا ہونے والی تکلیفات، کوکولس ۳۰

ورم طحال، تلی کا ورم SPLEEN

تلی کے درد اور ورم کے لئے سینیتھس مدر ٹنکچر یا ۳۰ بہترین دوا ہے ۔

کونین کے کثرت استعمال کی وجہ سے یا مزمن بخاروں کے بعد، نیٹرم میور ۲۰۰
تلی میں ورم، بخار، ہاضمہ کی تکلیفات، چائنا ۲۰۰
دوڑنے یا سانس اندر لینے پر تلی میں سوئیاں چبھنے کا سا درد، اگریکس ۳۰-۲۰۰
تلی کی مزمن تکلیفات اور تلی میں استسقائی ورم، کیورکس ۱۲X

وریدوں کی تکلیفیں VEINS

وریدوں میں ورم اور درد، خاص کر وضع حمل کے بعد، پلساٹیلا ۳۰
پیروں کی وریدیں پھول کر کیچوے کے مانند نظر آنے لگیں، ہمامیلس ۳۰
وریدوں میں ورم اور گانٹھیں اور بیحد ذکی الحسی، ہمامیلس ۳۰
کسی سمیت کے جذب ہو جانے کی وجہ سے وریدوں میں تکلیف پیدا ہو جائے، لیکیسس ۳۰
خصیہ کی رگوں میں درد، ایسا معلوم ہو کہ خصیے اوپر کھنچے جا رہے ہیں، سپنجیا ۳۰

وضع حمل LABOUR CHILDBIRTH

قبل وضع حمل *Before*

۳ ماہ قبل وضع حمل، کالی فاس ۶X اور کلکیریا فاس ۶X کا استعمال حمل و ولادت کے مرحلہ کو آسان تر بناتا ہے۔
حمل کے آخری مہینوں میں بدہضمی اور ریاحی تکلیفات، کاربوویج ۳۰
حمل کے آخری مہینوں میں دردزہ کے سے جھوٹے درد، کالوفائلم ۳۰

حمل کے آخری مہینوں میں چلنے پھرنے میں تکلیف، وریدوں میں ورم، بیچینی
بیلس پرنس ۳۰

دوران وضع حمل
During

گردن رحم میں سختی اور درد، کمزوری، کالو فائلم ۳۰
رحم کے منہ پر سختی، چھوٹے درد، کمزوری اور کپکپی، جلسی میم ۳۰
دردزہ کمزور اور دیر دیر میں ہوں، پلسا ٹیلا ۳۰
عام جسمانی کمزوری کی وجہ سے دردزہ کمزور، چائنا ۳۰
دوران وضع حمل زچّہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے، کیوپرم ۳۰
درد یکا یک شروع ہوں اور یکا یک بند ہو جائیں، رحم میں تشنجی سکڑن، بیلاڈونا ۳۰
دردزہ بے قاعدہ، آگے سے پیچھے کی طرف یا اوپر کی طرف جائیں، جلسی میم ۳۰
درد بے قاعدہ، کمر اور رانوں میں کھنچاوٹ، ہر درد کے وقت پیشاب و پاخانہ کی حاجت، نکس ۳۰
درد نہایت کمزور، جس سے وضع حمل میں تاخیر ہوتی جائے، سمی سی فوگا ۲۰۰
مریضہ کمزور، تکلیف برداشت کرنا دشوار ہو، درد کمزور اور بیقاعدہ، کالی فاس 6X

بعد وضع حمل
After childbirth

بعد وضع حمل آرنیکا ۲۰۰ کا فوراً استعمال زچّہ کو بہت سی تکلیفات سے نجات دیتا ہے۔

اگر آنول رک گئی ہو تو کینتھرس ۶ یا ۳ عمدہ دوا ہے

بعد وضع حمل ستی کیفیت پیدا ہو جائے یا سمی کیفیت کا اندیشہ، پائروجن ۲۰۰

" " " بچہ پر نیند کا غلبہ، فلینڈرینم ۳۰-۲۰۰

" " " زچہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے، زنکم ۲۰۰

" " " رحم میں ورم، بیلاڈونا ۳۰-۲۰۰

" " " مسلسل تکلیفات جاری رہیں، پائروجن ۲۰۰

" " " کمزوری، چائنا ۲۰۰

" " " جریان خون جس پر کسی طرح قابو نہ پایا جا سکے، تھلسپی مدر ٹنکچر

" " " قبض، وریٹرم ۳۰

" " " درد یعنی پچھلی کے درد کے لئے، کالوفائلم ۳۰

" " " " " " " " ، ان عورتوں کے لئے جن کے زیادہ بچے پیدا ہو چکے ہوں، کیوپرم ۳۰

" " " اگر آپریشن کے ذریعہ وضع حمل کرایا گیا ہو اور کمر اور جوڑوں میں شدید درد، ہائپریکم ۲۰۰

" " " تشنج یا تشنجی دورے جسم کے ہر عضو میں، ہایوسیامس ۳۰-۲۰۰

بے ہوشی اور تشنج، کمر اور چہرہ پر خصوصاً اور ماؤف اعضاء میں نیلا پن، ہائڈروسیانک ایسڈ ۲۰۰

مردہ بچے کو شکم سے نکالنے کے لئے کینتھرس مدر ٹنکچر نہایت کامیاب ہے۔

عفونتی بخار *Puerperal fever*

اس کی مخصوص دوا پائروجن ۲۰۰ ہے (تفصیل کے لئے دیکھئے عفونتی بخار)

نفاس *Lochia*

نفاس بند، سر میں درد، حرکات سے تکلیفات کی زیادتی، برائی اونیا ۳۰
سردی اور مرطوبیت سے نفاس رک جائے، ڈلکا مارہ ۳۰
نفاس متعفن رک جائے یا ناکافی، شدید بخار، سلفر ۳۰
نفاس کے ساتھ ساتھ دودھ کی تراوش بھی بند، پلساٹیلا ۳۰
سوءالمزاج مستورات میں نفاس پتلا، متعفن، درد کے ساتھ یا بغیر درد کے سیکیل ۳۰
نفاس بہت زیادہ، خاص کر ان مستورات میں جن کو حیض جلد جلد اور زیادہ مقدار میں آتا ہو، کلکیریا کارب ۳۰
نفاس کا خون تھوڑا تھوڑا اور عرصہ تک جاری رہے، کالوفائلم ۳۰
〃 بند ہو جانے کی وجہ سے دماغی تکلیفات، سمی سی فوگا ۳۰-۲۰۰
(مزید دیکھئے عفونتی دیوانگی اور دودھ پلانے کے زمانہ کی تکلیفات)

ہاتھ HANDS

ہاتھ کی پشت اور کلائی کی ہڈیوں میں چوٹ کا سا درد، روٹا ۲۰۰
ہاتھ پیر کا درد، ہاتھ پھیلانے سے بڑھے، کھوجا ۲۰۰

سردی لگنے سے ہاتھ پاؤں پھٹ جائیں، جس میں شدید کھجلی اور جلن ہو، اگریکس ۲۰۰
سن یا س میں ہاتھ متورم اور سُن، ارجنیٹم نائٹ ۲۰۰
ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے تکلیفات پیدا ہوں، ٹیرنٹولا ۲۰۰
کسی چیز کو پکڑتے وقت ہاتھ کانپیں، کافیا ۲۰۰
مریض ہر وقت اپنے ہاتھ کو حرکت میں رکھے، انگلیاں کسی چیز سے کھیلا کریں۔
کالی بروم ۳۰
ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ کی از خود حرکت، ہیلی بورس ۳۰ - ۲۰۰
مریض ہر وقت اپنے ہاتھ دھویا کرے، سفلینم ۲۰۰
ایک ہاتھ ٹھنڈا، دوسرا گرم، ڈیجی ٹیلس ۳۰
ہاتھوں کی پشت پر تر اکوتہ، بووسٹا ۳۰
بایاں ہاتھ سن، گریفائٹس ۲۰۰
داہنا ہاتھ سن، رسٹاکس ۲۰۰
ہاتھ پھٹے ہوئے کھر کھرے، نیٹرم کارب ۲۰۰
مریض ہر وقت اپنے ہاتھ ملتا رہے، ہایوسیامس ۳۰ - ۲۰۰

کلائی Elbow

کلائیوں میں ورم اور درد، کالی کارب ۲۰۰
حرکت دینے پر کلائیوں کا جوڑ چٹ چٹ بولے، کونیم ۲۰۰
کلائیوں میں موچ کا سا درد، جوڑوں میں پھٹن، زیادہ تر سکون کی حالت میں،
رسٹاکس ۲۰۰

داہنی کلائی میں درد، اکٹیا سپائی کاٹا ۳۰
بائیں 〃 〃 〃، اسکلی پپاز یٹو بروسا ۳۰
کلائیوں پر کھجلی کے دانے، کالی بائکرام ۳۰
کلائیوں کے گرد ایسے دانے جیسے پہونچی پہنی ہے۔ انیلینم ۳-۶
داہنی کلائی میں درد جو لکھنے سے زیادہ ہو، کوبلٹم ۳۰
سردی لگ جانے کی وجہ سے کلائیوں کی فالجی کیفیت۔ روٹا ۲۰۰

ہتھیلی
Ralm of hand

ہتھیلیاں پسینے سے مسلسل تر رہیں، فلورک الیسڈ ۲۰۰
ہتھیلیوں میں ٹھنڈا چپچپا پسینہ، پکرک الیسڈ ۲۰۰
ہتھیلیوں میں چمبل اور اکوتہ، نیٹرم سلف ۲۰۰
〃 کی پشت پر چمبل اور اکوتہ، بووسٹا ۲۰۰
〃 میں اور ہتھیلیوں کی پشت پر چمبل اکوتہ، گرلفائٹس ۲۰۰
〃 میں خارش، اورم مٹ ۲۰۰
مسّے ہتھیلیوں پر، نیٹرم کارب ۲۰۰
〃 〃 کی پشت پر، ڈلکامارہ ۲۰۰
ہتھیلیوں اور تلوؤں میں جلن، فاسفورس ۳۰
〃 میں چھوٹے چھوٹے دانے اور کھجلی، کالی کارب ۳۰

بازو Arms

کاتبوں کے داہنے بازو میں درد، مرک آئڈ فلیوس ۲۰۰
بائیں بازو میں سن ہونے کا احساس، کالمیا ۳۰ یا مفلوج اور اکڑا ہوا، پیرس ۲
" " کی بے قاعدہ مسلسل حرکت، سمی سی فوگا ۲۰۰
" " اور بائیں کندھے میں درد، پیر میتھا ئشٹیلم ۲۰۰
" میں فالج اور درد، ہاتھ سر تک نہ اٹھ سکے، کاسٹیکم ۲۰۰
رات کے وقت بازو میں درد کہ اٹھایا نہ جاسکے، سنگونیریا ۳۰

ہچکی HICCOUGH

کھانے پینے یا تمباکو نوشی کے بعد، اگنیشیا ۳۰
تشنجی ہچکیاں، ریاحوں کے اخراج کے ساتھ، سائی کوٹا ۳۰
معمولی حالتوں میں معدے کی خرابی سے قبض، نکس وامیکا ۳۰
دورے والی ہچکی، ایتھوزا ۳۰
ملیریا کے مریضوں میں شدید ہچکی، ایتھوزا ۳۰
ہچکیوں کی زیادتی بغیر کسی ظاہری سبب کے، مگنیشیا فاس ۳۰
پریشان کن ہچکیاں اور سخت ترین حالات میں ہائڈروسیانک ایسڈ ۳۰
جب ہچکیوں پر کسی طرح قابو نہ پایا جاسکے، زنکم ویلیریانہ ۳۰

ہڈیوں کی بیماریاں
DISEASES OF BONES

درد
Pain in

ہڈی توڑ بخار یا انفلوانزہ میں ہڈی ہڈی میں درد، یوپیٹوریم پرف ۳۰
ہڈیوں کے درد سرد و طوفانی موسم میں بڑھیں، روڈوڈنڈرن ۳۰
〃 میں چوٹ کا سا درد، روٹا ۲۰۰
سفلس کے مریضوں میں رات کو ہڈی ہڈی میں درد، مزیریم ۲۰۰
رات کے وقت ہڈیوں میں شدید درد اور قبض پلمبم ۳۰

چوٹیں
Bruises of

ہڈیوں کی چوٹوں کے لئے روٹا ۲۰۰ مخصوص ہے
ریڑھ اور دمچی کی ہڈی میں چوٹ، ہائپریکم ۲۰۰

ہڈی ٹوٹنا
Fracture

ہڈی اگر ٹوٹ گئی ہو تو اس کو جوڑنے کے لئے سمفائٹم ۲۰۰ ـ ۱۰۰۰
ٹوٹی ہوئی ہڈیوں میں شدید درد، روٹا ۲۰۰
〃 〃 ہڈیاں بہت آہستہ آہستہ جڑیں، کلکیریا فاس ۲۰۰ ـ ۱۰۰۰
ہڈیاں بھربھری ہو جائیں، گل جائیں، سمفائٹم ۲۰۰ ـ ۱۰۰۰

ہڈیوں میں زخم اور ورم Caries

ہڈیاں مردار ہو جائیں اور ان میں حس و نمو باقی نہ رہے۔ آرسنک ۲۰۰
وہ خنازیری مزاج کے بچے جن کی نشوونما کمزور ہو، سلیسیا ۲۰۰
ہڈیوں کی شکایات کی تہہ میں اگر سفلس کی ہسٹری موجود ہو، اورم میور ۲۰۰
لمبی ہڈیوں میں ورم، انگسیچورا ۳۰
ہڈیاں نرم ہو جائیں اور ان میں سختی باقی نہ رہے، کلکیریا ۲۰۰ ۔ ۱۰۰۰

ہڈیوں کے سروں کا بڑھ جانا Exostoses

سر کی ہڈیاں غیر قدرتی طور پر بڑھ جائیں، کالی بائیکرام ۲۰۰
جبڑے کی ہڈیوں کے سرے بڑھ جائیں اور درد کریں، ہکلا لاوا ۶ ۔ ۲۰۰
اگر تکلیفات کی وجہ سے سفلس ہو تو مرک کار ۲۰۰

ہڈیوں میں گانٹھیں پڑ جانا Nodes

ہڈیوں کے جوڑوں پر گٹھیا دی گانٹھیں، کاسٹیکم ۲۰۰
سر اور جبڑے کی ہڈیوں میں گانٹھیں پڑ جائیں، ہکلا لاوا ۶ ۔ ۳۰
لمبی ہڈیوں میں گانٹھیں پڑ جائیں، فاسفورس ۳۰ ۔ ۲۰۰
ہڈیوں میں گانٹھیں، سرخی، ورم اور درد، اورم میور ۲۰۰
ہڈیوں میں گانٹھوں کے لئے کلکیریا فلور ۲۰۰ عمدہ دوا ہے۔

ہڈیوں کا نرم ہو جانا
Softening of

ہڈیوں میں خم اور کمزوری، کلکیریا ۲۰۰۔۔۔۱۰۰۰ یہی اس مرض کی بہترین دوا ہے۔

ہڈیاں اسپنج کی مانند نرم ہو جائیں، گوائیکم ۲۰۰ ــ ۱۰۰۰

آتشکی شکایات کی بدولت، مرک ۲۰۰ ــ ۱۰۰۰

خنازیری مزاج اور نشوونما میں نقص رکھنے والے بچوں میں، سلیسیا ۲۰۰۔۱۰۰۰

ہسٹیریا، اختناق الرحم، باؤگولہ
HYSTERIA

دورہ کی حالت میں ماسکس ۶ جلد جلد دیں۔

جذبات کی زیادتی، رنج و غم کے اثرات، حلق میں گولے کا احساس، غشی، اگنیشیا ۳۰

رطوبات کے رک جانے سے، اسافوٹیڈا ۳۰

دورے جماع کی زیادتی کی وجہ سے، فاسفورک ایسڈ ۳۰ ــ ۲۰۰

ہسٹیریا کے دورے حیض کے دوران، سمی سی فوگا ۲۰۰

〃 〃 〃 〃 سے قبل، ہایوسیامس ۳۰

ہسٹیریا مختلف رحمی خرابیاں، خواہشات نفسانی کا غلبہ، حیض جلد، زیادہ اور بہت دن، پلاٹینا ۲۰۰

ہسٹیریا کے دورے جس کے ساتھ کمزوری اور شدید غنودگی ہو، نکس موسکاٹا ۳۰

(دیکھئے دورے تشنجی)

ہونٹ LIPS

ہونٹ سن محسوس ہوں، نیٹرم میور ۲۰۰

نیچے کا ہونٹ سن محسوس ہو، گلونائن ۳۰

ہونٹ سوجے ہوئے خاص کر اوپر والا، اپیس ۳۰

اوپر یا نیچے کے ہونٹ کے درمیان گہرا اور درد کرنے والا شگاف، نیٹرم میور ۲۰۰

اوپر کے ہونٹ میں ورم اور پھوڑے کا سا درد، رس ٹاکس ۳۰

مریض اپنے ہونٹ مسلسل نوچتا رہے کہ بعض وقت خون نکل آئے، آرم ٹرائفلم ۳۰

اوپر کا ہونٹ پکا ہوا، متورم اور زخمی، نیٹرم میور ۲۰۰

نیچے کا " " " " " " ، سیپیا ۲۰۰

ہونٹ چھلے ہوئے، لیکیسس ۳۰

ہونٹوں کے کنارے زاویے چھلے ہوئے اور زخمی، آرم ٹرائفلم ۳۰

" پر چھوٹے چھوٹے سفید زخم سے، ہائڈراسٹس ۳۰

" سے سیلان خون، آرم ٹرائفلم ۳۰

ہونٹ پھٹ جائیں اور درد کریں، گریفائٹس ۲۰۰

" خشک پھٹے ہوئے، برائی اونیا ۳۰

ہونٹوں پر کھجلی کے دانے، شدید کھجلی، نائٹرک ایسڈ ۲۰۰

مونچھوں میں کھجلی کے دانے، کلکیریا ۲۰۰

ہونٹ سیاہ، آرسنک ۲۰۰

" نیلے، لیکیسس ۲۰۰

ہونٹ کا کینسر
Cancer of

ہونٹوں کے کناروں پر پھوڑے کا سا درد، کنڈورنگو ۳۰-۳

" پر پھوڑا، انتھر کسین ۲۰۰

اوپر کے ہونٹ پر دردناک زخم، مزیریم ۲۰۰

نچلے ہونٹ پر آکلر کا سا زخم، سسٹس ۳۰

" پر درد کرنے والا زخم، فاسفورس ۲۰۰

ہونٹوں پر زہرباد، انتھر کسین ۲۰۰

" پر کینسر، زخم سختی اور سوئیاں چبھنے والے درد کے ساتھ، کونیم ۲۰۰

کینسر یا نہ مندمل ہونے والے اور گوشت کو گلانے والے زخم، کیڈمیم سلف ۲۰۰

ہونٹوں پر گانٹھیں پڑ جائیں، کونیم ۲۰۰

" پر اکونہ، کیپسیکم ۲۰۰

" پر نہ مندمل ہونے والے زخم، سلفر آئڈ ۲۰۰

حقے کی نَے یا پائپ کے دباؤ سے ہونٹوں پر کینسر، کونیم ۲۰۰

ہیضہ، کالرا
CHOLERA

ہیضہ کے دنوں میں جب دست آنے لگیں تو احتیاطاً ٹنکچر کیمفر ۳ قطرے مسلسل دیں۔

بند ہیضہ جس میں دست و قے نہ ہوں، یکایک کمزوری اور جسم برف کی مانند سرد، کیمفر ۳۰

قے دست، تھوڑے پانی کی شدید پیاس، کمزوری، موت کا خوف، آرسنک ۳۰
چاولوں کے پیچ کے سے دست، قے نہ ہوں، یکایک کمزوری، پیشانی پر ٹھنڈا
پسینہ، وریٹرم البم ۳۰
زور کے ساتھ قے اور دست، پیاس، جسم بھر میں اینٹھن اور تشنج اور مردنی کی سی
کیفیت، کیوپرم آرس ۳۰
دست مہلک، کثرت سے گویا مقعد کھلی ہوئی ہے، قے شدید، مردنی، جسم برف
کے مانند سرد، سیکیل ۳۰
ہیضہ میں جب مردنی چھا جائے، جسم ٹھنڈا، سانس ٹھنڈی، اعضاء پر ٹھنڈا
پسینہ، نبض باریک، کاربوویج ۳۰

ہیضہ طفلی Cholera infantum

دست ہرے پانی کے سے، کثرت سے، قے، خصوصاً دانت نکلنے کے زمانہ میں،
پاڈوفائلم ۳۰
دودھ کسی طرح برداشت نہ ہو، قے ہو جائے، دست، غفلت، ایتھوزا ۳۰
شدید متلی اور قے، ہیضہ کے سے بغیر درد کے دست، جسم ٹھنڈا اور ٹھنڈا پسینہ،
ٹوبیکم ۳۰
ہیضہ کی آخری حالتوں میں جب بچہ پر جلد جلد مردنی چھاتی جا رہی ہو، میڈرونیم ۲۰۰

یکے بعد دیگرے، باری باری ALTERNATELY

اس جگہ ان تکلیفات کا ذکر کیا جاتا ہے جو ایک کے بعد دوسری نمودار

ہوتی ہیں۔ جیسے بائی کے درد اور دست جو یکے بعد دیگرے حملہ آور ہوں، یعنی اگر بائی کے درد سے مریض نے نجات پائی تو دست آنا شروع ہوگئے اور دست بند ہوئے تو پھر بائی کی تکلیفات نے سر ابھارا۔ یا قلبی تکلیفات اور بواسیر، یعنی اگر قلبی تکلیفات اچھی ہوئیں تو بواسیر تکلیف دینے لگی اور بواسیر درست ہوتی تو قلبی تکلیفات نے حملہ کیا۔ وغیرہ وغیرہ۔

آنکھوں میں درد	کان میں درد ،	بیلاڈونا
〃 〃 〃	بائیں بازو میں درد ،	پلمبم
〃 〃 〃	خصیۃ الرحم میں درد ،	سلفر
〃 〃 〃	شکم میں درد ،	یوفریشیا
آنکھوں میں ورم	فوطوں میں ورم ،	پاڈوفائلم
〃 〃 〃	پاؤں میں ورم ،	آرسنک
آشوب چشم	حلق میں ورم ،	ہیرس
آنکھوں کی تکلیفات	رحم کی تکلیفات ،	ایلو
تکلیفات ایک آنکھ سے	دوسری آنکھ میں ،	سلیسیا
بصارت میں کمی	بہرہ پن ،	سائی کوٹا
بائی کے درد	بواسیر یا دست ،	ابراٹینم
بائی کے درد	قلبی تکلیفات ،	ابراٹینم
〃 〃 〃	ہاضمہ کی تکلیفات ،	کالی بائکرام
〃 〃 〃	خون کی قے یا کھانسی ،	لیڈم

بائی کے درد	دست	، ڈلکامارہ
〃 〃 〃	جلدی تکلیفات	، ڈلکامارہ
〃 〃 〃	پتی	، آرٹیکا یورنس
پیشانی کا درد	گدی کا درد	، ایمل نائٹریٹ
تکلیفات ایک جانب سے	دوسری جانب	، لیک کینینم
جسمانی تکلیفات	دماغی تکلیفات	، پلاٹینا
چکّر	بے خوابی	، انٹم ٹارٹ
〃	درد دانت	، مرک سال
چہرے میں درد	دیگر اعضاء میں درد	، کالی بائکرام
〃 〃 〃	کندھوں میں درد	، مگنیشیا فاس
درد شکم	چکر	، وریٹرم
〃 〃	نزلہ یا نکسیر	، کلکیر یا کارب
〃 〃	درد سینہ	، اسکولس ہپ
〃 〃	درد دانت	، اگریکس
شکم کی تکلیفات	سر کی تکلیفات	، پاڈوفائلم
درد سر	بواسیر	، ایلو
〃 〃	پیر میں درد	، جلسی میم
〃 〃	پیشاب میں سرخ ریت	، لائکوپوڈیم
〃 〃	چوتڑ کے جوڑ میں درد	، لائکوپس
〃 〃	ڈراؤنے خواب	، چائنا

درد سر	درد دانت	، کالی فاس
〃 〃	پیٹھ میں درد	، ملی لوٹش
〃 〃	درد سینہ	، کننتھس
〃 〃	درد شکم	، آرسنک
〃 〃	کمر میں درد	، ایلو
〃 〃	دست	، پاڈوفائلم
〃 〃	دمہ	، کالی بروم
〃 〃	سینہ میں تنگی	، گلونائن
〃 〃	شکم کی اور رحمی تکلیفات	، ایلو
〃 〃	کانچ نکلنا	، آرنیکا
〃 〃	کالی کھانسی	، لیکیسس
〃 〃	جوڑوں میں درد	، لائکوپوڈیم
〃 〃	گردن میں درد	، ہایوسیامس
〃 〃	متلی	، سکوئلا
〃 〃	معدہ میں درد	، بسمتھ
درد دانت	نزلہ	، ایلیم سیپا
〃 〃	کانوں میں خارش	، اگریکس
〃 〃	بائیں پستان کے مقام میں درد	، کالی کارب
درد	سن ہونا	، نیفائلم
درد قلب	رحم یا خصیۃ الرحم کی تکلیفات	، لیلیم ٹگ

قلبی تکلیفات	بواسیر	، کالنسونیا
؍؍ ؍؍	نقرس	، نیٹرم فاس
دست	جلدی تکلیفات	، سورینم
؍؍	قبض	، پاڈوفائلم
؍؍	بخار	، سورینم
دمچی میں درد	خون کی قے یا کھانسی	، لیڈم
دمہ	سینہ پر دانے	، کیلیڈیم
؍؍	خارش	، کیلیڈیم
دیوانگی	استحاضہ	، کروٹیلس
ڈکاریں	جماہیاں	، لائکوپوڈیم
؍؍	ہچکی	، اگریکس
سوزاک	نزلہ	، لیک کنینم
مقعد میں خارش	کانوں کی تکلیف	، سباڈیلا
نواسیر	سینہ کی تکلیفات	، کلکیر یا فاس
نملہ (کھجلی کے دانے)	دمہ	، رسٹاکس
؍؍ ؍؍ ؍؍ ؍؍	پیچش	، رسٹاکس
ہذیان	درد قولنج	، پلمبم

—·:·—

نقشہ تعلقات ادویہ

نام دوا / مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنیوالی دوائیں	دافع اثر	مخالف
آگنس پوریس			نکس وامیکا	
آئیوڈیم ۳۰-۴۰ دن	بڈیاگا، لائکوپوڈیم	اکونائٹ، ارجنٹم نائٹ کلکیریا، کالی بائکرام، لائکوپوڈیم مرکیوریس، فاسفورس پلساٹیلا	آرسنک، انٹم ٹارٹ اوپیم، ایپس، بیلاڈونا تھوجا، چائنا سلف سپنجیا، فاسفورس فیرم کاربنیا، کیمفر گریشیولا، گریفائٹس ہیپر سلفر،	
آرسنک ۶۰-۹۰ دن	ایلم سٹائیوا تھوجا، فاسفورس کاربوویج نیٹرم سلف	آئیوڈیم، اپی کاک، ایپس، ارنیا ڈیڈیما، بیلاڈونا، چائنا، چیلیڈونیم رسٹاکس (خصوصاً جلدی امراض میں) سلفر، سائی کوٹا، فلورک ایسڈ،	آئیوڈیم، اپی کاک، ٹوبیکم، چائنا سلف، چائنا، سمبوکس، سلفر، فیرم، کاربوویج، گریفائٹس لیکیسس، مرکیوریس، نکس وامیکا، نکس موسکاٹا	

نام دوا مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنیوالی	دافع اثر	مخالف
		فیرم، کالی بائکرام، کیکٹس، کیمو ملا، لائکو پوڈیم، مرکیوریس، وریٹرم،	کیمفر، ورٹرم، ہیپر سلفر، یوفربیم۔ اگر زہریلی مقدار میں سنکھیا کھائی گئی ہو تو دودھ اور انڈے کی سفیدی ملا کر پلائیں	
آرسنک آئیوڈائیڈ	فاسفورس		برائی اونیا درد کم کرتا ہے	
آرم ٹرائفلم ۱-۲-دن		یوفربیم	اسٹیک الیسڈ، بیلاڈونا، پلساٹیلا، لیکٹک الیسڈ اور مکھن نکلا ہوا دودھ	کیلیڈیم
آرم ڈروکونٹیم			مکھن، میٹھا تیل اور دودھ	کیلیڈیم
آرنیکا مانٹ ۶-۱۰ دن	اپی کاک اکونائٹ وریٹرم	آرسنک، اکونائٹ، آئیوڈیم، اپی کاک، الیسڈ سلف،	آرسنک، اکونائٹ، اپیکاک، اگنیشیا، جائنا	شراب اور دیوانہ

نام دوا مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنے والی دوائیں	دافع اثر	مخالف
		برائی اونیا، بیلاڈونا، پلساٹیلا، چائنا، رسٹاکس، سلفر، سمفائٹم، کلکیریا کیکیٹس، کونیم، کیمو ملا، فاسفورس، نکس وامیکا، ہیپر	سائی کوٹا، سنیگا، فیرم	جانوروں کے کاٹنے کے بعد نہ استعمال کیجئے
اگزلک ایسڈ	-	-	کاربونیٹ آف لائم اور مگنیشیا کارب	.
اپیکاک ۷-۱۰ دن	آرنیکا، کیوپرم	آرنیکا، آرسنک، انٹم ٹارٹ، اگنیشیا، بیلاڈونا، برائی اونیا، پلساٹیلا، ٹوبیکم، چائنا، ریوم، سلفر، سیپیا، فاسفورس، کلکیریا، کیڈمیم سلف، کیمو ملا، کیوپرم، نکس وامیکا، وریٹرم	آرنیکا، آرسنک، ٹوبیکم، چائنا، نکس وامیکا	
اٹروپین			اوپیم، بیلاڈونا، فائی سوسٹگما،	جلسی میم

نام دوا / مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنیوالی دوائیں	دافع اثر	مخالف
اَرٹیمیشیا ولگرس ایک گھنٹہ سے ایک دن	اورم، پلساٹیلا سٹرامونیم شراب	کاسٹیکم		
ارجنٹم مٹ ۳۰ دن	۔	پلساٹیلا، سیپیا، کلکیریا	پلساٹیلا، مرکیوریس	۔
ارجنٹم نائٹ ۳۰ دن		پلساٹیلا، سلیسیا، سیپیا، کالی کارب، کلکیریا، لائکوپوڈیم، مرکیوریس ہائڈروفوبنیم	آرسنک، آئیوڈیم، پلساٹیلا، دودھ رسٹاکس، سلفر، سلیسیا سیپیا، کلکیریا، لائکوپوڈیم فاسفورس، مرکیوریس نیٹرم میور اور نمک کے ہومیوپیتھک مرکبات	قہوہ، وسپا،
اسافوٹیڈا ۲۰۔۴۰ دن	۔	پلساٹیلا، چائنا، مرکیوریس	پلساٹیلا، چائنا، کاسٹیکم، کیمفر، مرکیوریس ویلیریانہ	
اسپرنگیس	۔	۔	اکونائٹ، پلساٹیلا	۔

نام دوا مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنیوالی دوائیں	دافع اثر	مخالف
اسٹریاز ریوبنس	بیلاڈونا، سلیسیا کاربو انیملس کلکیریا، کونیم	.	پلمبم، زنکم	کافیا، نکس مسکا اور نکس وامیکا کا مہنڈے تو اپیکاک
اسکولس ہپ	.	.	نکس وامیکا	.
اسٹیک ایسڈ ۱۴-۲۰ دن	.	.	اکونائٹ، سیپیا مگنیشیا کارب، نیٹرم میور (معدہ، پھیپھڑے اور بخار کی علامات کے لئے)	آرنیکا سارساپریلا
اکونائٹ ایک گھنٹہ سے کئی ہفتہ تک	آرنیکا، سلفر، کافیا	آرنیکا، آرسنک، اپی کاک برائی اونیا، پلساٹیلا، رسٹاکس سپنجیا، سلفر، سلیسیا، سیپیا، کالی بروم، کلکیریا، کوکولس، کینتھرس، مرکیوریس، ہیپر سلفر،	اسٹیک ایسڈ، الکوحل، بیلاڈونا، بربرس، پیرس، سلفر، سٹرس، کافیا، کیمو ملا، نکس وامیکا وریٹرم	.

نام دوا / مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنیوالی دوائیں	دافع اثر	مخالف
اگریکس ۴۰ دن	•	اوپیم، بیلاڈونا، پلساٹیلا، ٹرنٹولا (ٹائیفائیڈ میں جب کہ سر کا گھماؤ موجود ہو) رسٹاکس، سلیسیا، کلکیریا، کیوپرم، مرکیوریس	برانڈی، پلساٹیلا، رسٹاکس (رات کے وقت درد کمر) روغن (درد معدہ) شراب کافیا، کیمفر، لکڑی کا کوئلہ، کلکیریا (برف کے مانند ٹھنڈک)	
اگنیشیا ۹ دن	نیٹرم میور	آرسنک، بیلاڈونا، پلساٹیلا، چائنا، رسٹاکس، سلفر، سلیسیا، سیپیا، کلکیریا، لائکوپوڈیم، نکس وامیکا	آرنیکا، اسٹیک ایسڈ، پلساٹیلا، کافیا، کیمفر، کیموملا، کوکولس، نکس وامیکا	ٹوبیکم، کافیا، نکس وامیکا
اگنس کاسٹس ۸-۱۴ دن	•	آرسنک، اگنیشیا، برائی اونیا، پلساٹیلا، سلفر، سیلینیم، لائکوپوڈیم	کیمفر، نیٹرم میور اور نمک آمیز پانی۔	•
ایلومن	•	•	اپیکاک (متلی اور قے)	•

نام دوا مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنیوالی دوائیں	دافع اثر	مخالف
			سلفر، کیموملا (پیٹ میں تشنجی درد) نکس وامیکا	
ایتھوسا ۴۰-۱۰ دن	برائی اونیا، فیرم	•	اپی کاک، برائی اونیا، پلساٹیلا، کیمفر، کیموملا	•
امبراگریسا ۴۰ دن	•	•	پلساٹیلا، سٹافی سیگریا، کافیا، کیمفر، نکس وامیکا	•
امونیم کارب ۴۰ دن	•	بیلاڈونا، پلساٹیلا، رسٹاکس، سلفر، سیپیا، فاسفورس، کلکیریا، لائکوپوڈیم	آرنیکا، ترکاریوں کے تیزاب تیل، کیمفر، ہیپر سلفر	لیکیسس
امونیم میور ۲۰-۳۰ دن	•	انٹم کروڈ، پلساٹیلا، رسٹاکس، فاسفورس، کافیا، مرکیوریس، نکس وامیکا۔	بادام تلخ، کافیا، کیمفر، نکس وامیکا، ہیپر سلفر،	•
اناکارڈیم	•	پلاٹینا، پلساٹیلا، لائکوپوڈیم	جگلینس، سائی نیریا، رسٹاکس، رینن کولس بلب، سنا، کافیا، کلیمٹس	•

نام دوا / مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنیوالی دوائیں	دافع اثر	مخالف
انتھرکسین	.	اورم میور سلیسیا	آرسنک، ایپس، پلساٹیلا رسٹاکس، ہیپر سلفیور کا ایسڈ سلیسیا، کاربالک ایسڈ، کاربو وج، کریازوٹ کیمفر، لیکیسس	.
انٹم ٹارٹ ۲۰۔۳۰ دن	فاسفورس (خصوصاً ورم جنجرہ اور نمونیا) سلفر	اپیکاک، برٹیاکارب، پلساٹیلا ٹرنتھنا، سلفر، سینا، سیپیا، کیمفر۔	اپی کاک، ادیپم، اسافوٹیڈا پلساٹیلا، چائنا، رسٹاکس سیپیا، کوکولس، کونیم، آلات تناسل پر چیچک کے سے آبلے) لاروسرسیس، مرک	.
انٹم کروڈ ۴۰ دن	سکوئلا	پلساٹیلا، سلفر، سیپیا، کلکیریا لیکیسس، مرکیوریس	کلکیریا، مرکیوریس ہیپر سلفر۔	.
انگسچورا ۲۰۔۳۰ دن	.	اگنیشیا، بیلاڈونا، سیپیا، لائکوپوڈیم	برائی اونیا (درد شکم کے بعد) چیلیڈونیم (دا ہنے کندھے سے نیچے سینہ تک درد) کافیا	

نام دوا / مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنے والی دوائیں	دافع اثر	مخالف
اوپیم ۷ - دن	.	اکونائٹ، انٹم ٹارٹ، برائی اونیا، بیلاڈونا، نکس وامیکا، نیٹرم میور، ہیوسیامس ۔	اپی کاک، ارجنٹم نائٹ، بیلاڈونا، سارساپریلا، سلفر، کیمفر، کیموملا۔ نکس وامیکا (افیون کے زہر کے لئے تیز قہوہ یا پرمیگنیٹ آف پٹاش پانی میں حل کر کے پلائیں)	
اورم مٹ ۵۰-۱۰۰ دن	.	اکونائٹ، بیلاڈونا، پلساٹیلا، چائنا، رسٹاکس، سلفر، سیپیا، کلکیریا، لائکوپوڈیم، مرکیوریس، نائٹرک ایسڈ	بیلاڈونا، پلساٹیلا، چائنا، سپائی جیلیا، سولینم، کافیا، کیمفر، کوکولس، کیوپرم، مرکیوریس	
اورم میور	گندھک آمیز پانی	.	بیلاڈونا، کیوبے با، مرکیوریس	
اولنڈر ۲۰-۳۰ دن	.	پلساٹیلا، رسٹاکس، سیپیا، سپائی جیلیا، کونیم، لائکوپوڈیم، نیٹرم میور	نئے اثرات کیلئے کیمفر، پرانے اثرات کے لئے سلفر	
ایپس	نیٹرم میور ایپس کا مزمن ہے	آرسنک (آلات صدر میں استسقا)	اپی کاک، کینتھرس	فاسفورس

نام دوا مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنیوالی دوائیں	دافع اثر	مخالف
		آئیوڈیم، پلساٹیلا، سلفر (آلات صدر کا استسقا) پلورسیی (دماغی استسقا) سٹرامونیم (پاگل پن) فاسفورس، کالی بائکرام، گریفائیٹس، لائکوپوڈیم	لیکیسس، لیکٹک ایسڈ، لیڈم، نیٹرم میور، شہد کی مکھیوں کے ڈنک کا اثر زائل کرنے کیلئے خارجی طور پر میٹھا تیل پیاز	رسٹاکس (جلدی امراض میں)
ایتھوزا ۲۰-۳۰ دن	کلکیریا	-	ترکاریوں کے تیزاب	.
ایلیم سٹائیوا	آرسنک		لائکوپوڈیم	اکونائٹ، ایلو، ایلیم سیپا، سکوئلا
ایلیم سیپا ایک دن	پلساٹیلا، تھوجا، سارساپریلا، فاسفورس	سلیسیا (اگر ناک میں بدگوشت ہو) کلکیریا	آرنیکا (درد دانت) تھوجا (پیاز کھانے کے بعد سانس سے بو اور دست) کیموملا (درد شکم) کافیا (سانس سے پیاز کی بو) نکس وامیکا (اگست میں ہونیوالے نزلے) ویریٹرم (شدید درد شکم)	ایلیم سٹائیوا، ایلو، سکوئلا

نام دوا / مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنے والی دوائیں	دافع اثر	مخالف
ایلو ۳۰-۴۰ دن	سلفر	•	الیومن (خون کی قے)، راٹا، سلفر، کیمفر، لائکوپوڈیم، نکس وامیکا (کان میں درد)	ایلم سٹائیوا، ایلم سیپا
بپٹیشیا	-	ٹفرپڑین، نائٹرک ایسڈ، ہمامیلس	سنگونیریا، فائی ٹولکا	•
بڈیاگا	آئیوڈیم، سلفر، مرکیوریس	لیکیسس	•	•
برائٹاکارب ۴۰ دن	ڈلکامارہ، سلفر	انٹم ٹارٹ، پلساٹیلا، رسٹاکس، سلفر، سلیسیا، سیپیا، فاسفورس، کونیم	انٹم ٹارٹ، بیلاڈونا، ڈلکامارہ، زنکم، کیمفر، مرکیوریس	کلکیریا
برائیونیا ۲۱ دن	الیومنا، رسٹاکس، کالی کارب، نیٹرم کارب	آرسنک، الیومنا، بیلاڈونا، پلساٹیلا، ڈروسرا، رسٹاکس، سباڈیلا، سلفر، سلیسیا، سیپیا، فاسفورس، کاربوورج، کالی کارب، کیکٹس، میورٹیک ایسڈ، نکس وامیکا، ہائیوسیامس،	اکونائٹ، الیومنا، اگنیشیا، انٹم ٹارٹ، پلساٹیلا، چیلیڈونیم، رسٹاکس، سنیگا، کیمفر، کافیا، کیمومِلا، کلمٹس، فیرم میور، میورٹیک ایسڈ، نکس وامیکا	کلکیریا

نام دوا مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنے والی دوائیں	دافع اثر	مخالف
بربرس ولگرس	لائکوپوڈیم	.	بیلاڈونا، کیمولا	.
بروسیم	.	ارجنٹم، نائٹریکم، کالی کارب،	امونیم کارب، اوپیم، پلساٹیلا، سباڈیلا، کافیا، کیمفر، ہایوسیامس، ہیپر سلفر	
بسمتھ ۲۰-۵۰ دن	-	بیلاڈونا، پلساٹیلا، سیپیا، کلکیریا	کافیا، کلکیریا، کیپسیکم، نکس وامیکا	
بسی لینم ۶۰ دن	کالی کارب، کلکیریا فاس، لیکیسس ہائڈراسٹس			
بنزوک ایسڈ				شراب
بورکس ۷-۱۰ دن	.	کلکیریا، نکس وامیکا	کافیا، کیمو ملا	سٹیک ایسڈ سرکہ، شراب
بووسٹا ۷-۱۴ دن		الیومنا، رسٹاکس، سیپیا کلکیریا۔	کیمفر	کافیا
بیلاڈونا	کلکیریا	آرسنک، اکونائٹ، پلساٹیلا	اکونائٹ، اوپیم، پلساٹیلا	اسٹیک ایسڈ

نام دوا مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنیوالی دوائیں	دافع اثر	مخالف
۱۷ دن	(بیلاڈونا کا مزمن ہے)	چائنا، ڈلکامارہ، رسٹاکس، سٹرامونیم، سلفر، سلیسیا، سنیگا، سیپیا، کاربوویج، کلکیریا، کونیم، کیموملا، کیکٹس، لیکیسس، مرکیوریس، مشک، میوریٹک ایسڈ، نکس وامیکا، وریٹرم، ویلیریانہ، ہیپر سلفر، ہایوسیامس،	سباڈیلا، کافیا، کیمفر، ہایوسیامس، ہیپر سلفر،	ڈلکامارہ، سرکہ
بیلس پرنس	وینیڈیم	.	.	.
بیوفو	سالامنڈرا (مرگی میں)	.	سنیگا، لیکیسس	.
پاڈوفائلم ۳۰ دن	سلفر	.	کالوسنتھ، لپٹنڈرا، لیکٹک ایسڈ، نمک، نکس وامیکا	نمک سے اس کا اثر رک جاتا ہے
پٹرولیم ۴۰-۵۰ دن	سیپیا کے قبل	برائی اونیا، پلساٹیلا، سلفر، سلیسیا، سیپیا، کلکیریا، لائکوپوڈیم، نائٹرک ایسڈ، نکس وامیکا۔	اکونائٹ، فاسفورس، کوکولس، نکس وامیکا	

نام دوا / مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنے والی دوائیں	دافع اثر	مخالف
پلاٹینا ۳۵-۴۰ دن	پیلیڈیم	اناکارڈیم، ارجنٹم نائٹریکم، بیلاڈونا، پلساٹیلا، رسٹاکس، سیپیا، لائکوپوڈیم، وریٹرم	بیلاڈونا، پلساٹیلا کالچیکم	
پلساٹیلا ۴۰ دن	ارجنٹم نائٹ ایلم سیپیا، سٹانم (حیض جلد جلد اور زیادہ مقدار میں) سلفیورک ایسڈ سلیسیا، کیموملا، لائکوپوڈیم	آرسنک، اسافوٹیڈا، اگنیشیا، اناکارڈیم، انٹم ٹارٹ، برائی اونیا، بیلاڈونا، رسٹاکس، سلفر، سیپیا، فاسفورس، کالی بائکرام، کلکیریا، گریفائیٹس، لائکوپوڈیم، نائٹرک ایسڈ، نکس وامیکا، بوفربیم	انٹم ٹارٹ، اگنیشیا تیزاب، سٹانم، کافیا، کلکیریا فاس، کیموملا (پلساٹیلا اور کیموملا ایک دوسرے کے اثر کو زائل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے قبل و بعد نہایت اچھی طرح کام کرتے ہیں) نکس وامیکا	سیکیل کار
پلمبم ۲۰-۳۰ دن		آرسنک، بیلاڈونا، پلساٹیلا، سلفر، سلیسیا، فاسفورس، مرکیوریس، لائکوپوڈیم	اسٹیک ایسڈ، ایلومنا، انٹم کروڈم، اوپیم، ایتھوزا، بیلاڈونا، پلاٹینا، زنکم، سٹرامونیم، سلفیورک ایسڈ کا محلول، کاسٹیکم، کریازوٹ، کوکولس، نکس موسکاٹا، نکس وامیکا، ہائیوسیامس، ہیپر سلفر	

نام دوا / مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنے والی دوائیں	دافع اثر	مخالف
پیلیڈیم	پلاٹینا	.	بیلاڈونا، چائنا، گلونائن	.
تھریڈین	.	.	اکونائٹ، گریفائیٹس مشک	
تھوجا ۶۰ دن	آرسنک، سائنا سلیسیا، میڈورنیم نیٹرم سلف	اگنیشیا، اسافوٹیڈا، پلساٹیلا، سائنا، سلفر، سلیسیا، کالی کارب، کلکیریا، لائکوپوڈیم، مرکیوریس وکیسیم	پلساٹیلا، سلفر، سٹافی سیگیریا، کیمفر، کیمو ملا، کالچیکم، کوکولس، مرکیوریس نکس وامیکا،	
تھیا	.	.	بیئر شراب، تھوجا، فیرم	فیرم
ٹریلیم	کلکیریا فاس	.	.	.
ٹوبیکم		کاربووج ہائڈروفوبینم،	آرسنک (تمباکو کے اثرات) اپیکاک، اسٹیک ایسڈ، اگنیشیا، پلاٹینگو (تمباکو سے نفرت پیدا کرتا ہے) پلساٹیلا، جلبسی میم، سپائی جیلیا (قلب کی تکلیفات) سرکہ، سیپیا، شراب، فاسفورس، کالمیا، کلمٹس، کیمفر، لائکوپوڈیم (نامردی) نکس وامیکا	اگنیشیا

نام دوا مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنے والی دوائیں	دافع اثر	مخالف
ٹرکسیکم	آرسنک	آرسنک، اسافوٹیڈا، بیلاڈونا چائنا، رسٹاکس، سٹافی سگیریا سلفر، لائکوپوڈیم۔	کیمفر	
ٹیرنٹولا	۔	۔	بووسٹا، پلساٹیلا، جلسی میم چیلیڈونیم، کاربوورج، کیوپرم، مشک، میگنیشیا کارب	۔
ٹیوبرکیولینم ۵۶ دن	پلساٹیلا، تھوجا فاسفورس، کلکیریا کے مرکبات ہائڈراسٹس	ہائڈراسٹس،	نکس وامیکا	۔
ٹیوکریم میرم ۱۴-۲۱ دن	پلساٹیلا، چائنا، سلیسیا	۔	کیمفر	۔
جبرانڈی	۔	۔	بیلاڈونا	
جلسی میم ۳۰ دن	اپی کاک، بپٹیشیا	۔	اٹروپین، چائنا، ڈیجی ٹیلس کافیا، نیٹرم میور، نکس موسکاٹا	اٹروپین اوپیم
چائنا ۷ دن	فیرم کلکیریا فاس	آرسنک، آرنیکا، اسافوٹیڈا اسٹیک ایسڈ، بیلاڈونا، پلساٹیلا سلفر، فاسفورس،	آرسنک، آرنیکا، اپیکاک اسافوٹیڈا، ایپس، براٸی اونیا، بیلاڈونا، پلسا ٹیلا، رسٹاکس	ڈیجی ٹیلس سیلینیم کریازوٹ

نام دوا / مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنے والی دوائیں	دافع اثر	مخالف
		فاسفورک ایسڈ، فیرم، کاربوورج، کلکیریا، کلکیریا فاس، لیکیسس، مرکیوریس، ہوریٹرم	سلفر، سنا، سیپیا، فیرم، کاربوورج، کاسٹیکم، کلکیریا، لائکوپوڈیم، لیکیسس، لیڈم، مرکیوریس، نکس وامیکا، نیٹرم کارب، نیٹرم میور، ورٹیرم، یوپیٹوریم	
چائنا سلف	.	.	آرسنک، آرنیکا، پلساٹیلا، فیرم، کاربوورج، کلکیریا، لیکیسس، نیٹرم میور، ہیپر سلفر،	
چیلیڈونیم ۷، ۱۴ دن	آرسنک، برائی اونیا	آرسنک، اپی کاک، اکونائٹ، برائی اونیا، سپائی جیلیا، سلفر، سیپیا، لائکوپوڈیم، لیڈم، نکس وامیکا	اکونائٹ، شراب، قہوہ، کافیا، کیمفر، کیمو ملا،	.
ڈالی کس	اکونائٹ	.	اکونائٹ (ڈالی کس سے پہلے اکونائٹ کی ایک خوراک ضرور دیجیے)	

نام دوا مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنے والی دوائیں	دافع اثر	مخالف
ڈروسرا	پلساٹیلا، کلکیریا	پلساٹیلا، سلفر، سینا،	کیمفر	
۲۰-۳۰ دن	نکس وامیکا نیٹائلم، وریٹرم	کلکیریا، وریٹرم		
ڈلکامارہ ۳۰ دن	برائٹا کارب	بیلاڈونا، رسٹاکس، سیپیا، کلکیریا، لائکوپوڈیم	اپی کاک، کالی کارب، کیمفر، کیوپرم، مرکیوریس	بیلاڈونا لیکیسس
ڈیجی ٹیلس ۴۰-۵۰ دن	اوپیم، برائی اونیا، بیلاڈونا، پلساٹیلا، سلفر، سیپیا، فاسفورس، کیموملا، لائکوپوڈیم، نکس وامیکا، وریٹرم	اوپیم، برائی اونیا، بیلاڈونا، پلساٹیلا، سلفر، سیپیا، فاسفورس، کیموملا، لائکوپوڈیم، نکس وامیکا، وریٹرم	اوپیم، ایپس، ایتھر، سرکہ، کلکیریا، کیمفر، نائٹرک ایسڈ، نکس وامیکا، ترکاریوں کے تیزاب۔	چائنا
رسٹاکس ۱-۷ دن	برائی اونیا، سلفر، کلکیریا	آرسنک، آرنیکا، برائی اونیا، بیلاڈونا، پلساٹیلا، ڈروسرا، سلفر، سیپیا، فاسفورس، کلکیریا، فاس، کیکٹس، کونیم، کیموملا، گریفائیٹس، لیکیسس، مرکیوریس، نکس وامیکا، ہایوسیامس	امونیا کارب، اناکارڈیم، برائی اونیا، بیلاڈونا، پلاٹینم، رینن کولس بلب، سلفر، سنگوئنیریا، سیپیا، کافیا، کروٹن ٹگ، کلمٹس، کیمفر، کیوپرم، گرنڈیلیا، گوائیکم، گریفائیٹس، لیڈم، لیکیسس، وائی برنم	ایپس

نام دوا مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنے والی دوائیں	دافع اثر	مخالف
رس وناٹا	رسٹاکس	.	برائی اونیا، فاسفورس کلمٹس، نائٹرک ایسڈ	.
روٹا ۳۰ دن	آرنیکا کے بعد سمفائٹم کے بعد اور کلکیریا فاس	پلساٹیلا، سلفر، سلفیورک ایسڈ سیپیا، فاسفورک ایسڈ، کاسٹیکم کلکیریا، لائکوپوڈیم	کیمفر	
روڈوڈنڈرن ۳۵۔۴۰ دن	.	آرسنک، آرنیکا، پلساٹیلا، سلفر سلیسیا، سیپیا، کلکیریا، کونیم، لائکوپوڈیم، مرکیوریس، نکس وامیکا،	برائی اونیا، رسٹاکس کلمٹس، کیمفر، نکس موسکاٹا	.
رینن کولس بلب	.	اگنیشیا، برائی اونیا، رسٹاکس سیپیا، کالی کارب، نکس وامیکا	اناکارڈیم، برائی اونیا پلساٹیلا، رسٹاکس، کروٹن ٹگ، کیمفر، کلمٹس	اسٹیک ایسڈ، الکوحل، سٹافی سیگریا سرکہ، سلفر
ریوم ۲۔۳ دن	اپی کاک، مگنیشیا کارب	بیلاڈونا، پلساٹیلا، رسٹاکس، سلفر	پلساٹیلا، کالنسونیا، کیمفر، کیموملا، مرکیوریس نکس وامیکا	
ایلکس	.	کلکریا	بیلاڈونا، فاسفورس، کونیم، کیمفر، لیکیسس، ہایوسیامس	

نام دوا مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنیوالی دوائیں	دافع اثر	مخالف
زنکم ۳۰-۳۴ دن	کلکیریا فاس	اگنیشیا، پلساٹیلا، سلفر، سیپیا، ہیپر سلفر،	اگنیشیا، کیمفر، ہیپر سلفر	شراب کیموملا نکس وامیکا
سائکلمن ۱۴-۲۰ دن	.	پلساٹیلا، رسٹاکس، سلفر، سیپیا، فاسفورس،	پلساٹیلا، کافیا، کیمفر	.
سائی گوٹا	.	اوپیم، بیلاڈونا، پلساٹیلا رسٹاکس، سیپیا، ہیپر سلفر۔	آرنیکا، اوپیم، کافیا، کیوپرم اگر زیادہ مقدار میں کھایا گیا ہو تو تمباکو	
سارساپریلا ۳۵ دن	ایلم سیپیا، سیپیا مرکیوریس	ایلم سیپیا، بیلاڈونا، رسٹاکس سلفر، سیپیا، فاسفورس، مرکیوریس ہیپر سلفر،	بیلاڈونا، سیپیا، مرکیوریس	اسٹیک ایسڈ
سبائنا ۲۰-۳۰ دن	تھوجا	آرسنک، بیلاڈونا، پلساٹیلا رسٹاکس، سپنجیا، سلفر	پلساٹیلا، کیمفر	.
سباڈیلا	سیپیا	آرسنک، بیلاڈونا، پلساٹیلا مرکیوریس، نکس وامیکا	پلساٹیلا، کونیم، کیمفر	.
سپائی جیلیا	.	آرسنک، آئرس ورس، آرنیکا اکونائیس، بیلاڈونا، پلساٹیلا ڈیجی ٹیلس، رسٹاکس، زنکم	اورم، پلساٹیلا، کوکولس، کیمفر۔	.

نام دوا مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنیوالی دوائیں	دافع اثر	مخالف
		سلفر، سی سی فوگا، سیپیا، کالی کارب، کلکیریا، نکس وامیکا		
سپائجیا ۲۰-۳۰ دن	.	برائی اونیا، برومیم، پلساٹیلا فاسفورس، کاربوویج، کالی بروم کونیم، نکس وامیکا، ہیپر سلفر	اکونائٹ، کیمفر	
سٹانم ۳۵ دن	پلساٹیلا	لیسی لینیم، پلساٹیلا، رسٹاکس سلفر، سیلینیم، فاسفورس، کلکیریا، نکس وامیکا، ہائڈروفوبینم	پلساٹیلا	
سٹافی سیگریا ۲۰-۳۰ دن	کاسٹیکم کالوسنتھ	اگنیشیا، پلساٹیلا، سلفر، کاسٹیکم، کالوسنتھ، کلکیریا، لائکوپوڈیم، نکس وامیکا	کیمفر	رینن کولس بلبب
سٹرامونیم	.	اکونائٹ، برائی اونیا، بیلاڈونا کیوپرم، نکس وامیکا، ہایوسیامس	اوپیم، بیلاڈونا، پلساٹیلا تمباکو، کیمفر، نکس وامیکا لیموں	کافیا
سٹرکینم	.	.	آرسنک، اکونائٹ، اوپیم ایمل نائٹریٹ، تمباکو، سلفر، قہوہ، کلوروفارم، کیمفر، نکس وامیکا، ہایوسیامس	.

نام دوا مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنے والی دوائیں	دافع اثر	مخالف
سٹرونشیم کارب	.	بیلاڈونا، پلساٹیلا، رسٹاکس سلفر، سیپیا، کاسٹیکم کالی کارب	کیمفر	.
سسٹس گین	بیلاڈونا، فاسفورس کاربوویج، مگنیشیا	.	رسٹاکس، سیپیا، کیمفر،	کافیا
سکوئلا	.	آرسنک، اگنیشیا، سلیسیا، نکس وامیکا،	کیمفر	ایلم سٹائیوا ایلم سیپیا،
سلفر ۴۰-۶۰ دن	اکونائٹ، پلساٹیلا نکس وامیکا سلفر ان ہر سہ کا متمم ہے سلفر کا بہترین وقت صبح کا ہے لیکن اگر نیند نہ آتی ہو تو رات میں دیں بواسیر میں سلفر صبح کو اور نکس رات کو۔ ایلوا بطور جلاب استعمال کرنے کے بعد (انٹم ٹارٹ	آرسنک، اکونائٹ، الیومنا، برائی اونیا، بیلاڈونا، پلساٹیلا ڈروسیرا، سارساپریلا، سیپیا فاسفورس، کاربوویج، کلکیریا گریفائٹس، گوائکم، مرکیوریس نائٹرک ایسڈ، نکس وامیکا یوفریشیم۔	اکونائٹ، پلساٹیلا، تھوجا، چائنا، رسٹاکس سلیسیا، سیپیا، کیمفر، کیمومِلا، مرکیوریس۔	اورم میور اور کلکیریا کے بعد نہ دیجیے۔

نام دوا / مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنے والی دوائیں	دافع اثر	مخالف
	اپی کاک (سینہ کے امراض میں) آرسنک بڑیاگا، سورینم، (سورینم گرمی پسند کرتا ہے اور سلفر ٹھنڈک) سیلیسیا کے درمیان سلفر کی ایک خوراک سیلیسیا کے اثر کو تیز کر دیتی ہے۔			
سلفیورک ایسڈ ۲۰-۳۰ دن	پلساٹیلا	آرنیکا، پلاٹینا، سلفر، سیپیا، کلکیریا، کونیم، لائکوپوڈیم	اپی کاک، پلساٹیلا	
سیلیشیا ۴۰-۶۰ دن	پلساٹیلا (پلساٹیلا کا مزمن ہے) تھوجا سینی کولا، فلورک ایسڈ	آرسنک، اسافوٹیڈا، بیلاڈونا، پلساٹیلا، سیپیا، فاسفورس، فلورک ایسڈ، کلکیریا، کلمٹس، گریفائیٹس، لائکوپوڈیم، لیکیسس نکس وامیکا، ہیپر سلفر (اگر سیلیسیا سے فائدہ رک جائے۔	فلورک ایسڈ، کیمفر ہیپر سلفر۔	مرکیوریس

نام دوا مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنے والی دوائیں	دافع اثر	مخالف
		تو سلفر کی ایک دو خوراکیں سلیسیا کے اثر کو گہرا کر دیتی ہیں ۔		
سمبوکس سویم گھنٹہ	.	آرسنک، بیلاڈونا، رسٹاکس سیپیا، فاسفورس، کونیم، نکس وامیکا	آرسنک، کیمفر	.
سمی سی فوگا ۸-۱۲ دن	.	.	اکونائٹ، بپٹیشیا دردسر اور متلی کو کم کرتا ہے	.
سنا ۱۲-۳۰ دن	.	اگنیشیا، پلساٹیلا، پلاٹینا، چائنا، رسٹاکس، سٹانم، سلیسیا، کلکریا، نکس وامیکا ۔	چائنا، کیپسکم، کیمفر،	.
سنابیرس	.	.	ادیم، سلفر، نائٹرک ایسڈ، ہیپرسلفر	.
سنگونیریا	بیلاڈونا (سرخ بخار)	.	.	.
سنیگا ۳۰ دن	.	سلفر، فاسفورس، کلکریا، لائکوپوڈیم	آرنیکا، برائی اونیا، بیلاڈونا، کیمفر ۔	
سوریتم (۹ روز میں اسکا اثر ظاہر ہونا)	آرنیکا، بسی لینم، (سورینم کا ہے	الیومنا، بورکس، چائنا، سلفر، لائکوپوڈیم، کاربوویج، ہیپرسلفر	قہوہ، نکس وامیکا	سیپیا، کونیم لیکیسس

نام دوا / مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنے والی دوائیں	دافع اثر	مخالف
شروع ہوتا ہے ۳۰-۴۰ دن	سلفر اسورینم کے بعد پستان کے کینسر میں اور اگر سلفر کا اثر رک جائے (لیکٹک ایسڈ کے بعد حمل کی قے میں)			
سیپیا ۴۰-۵۰ دن	سباڈیلا سلفر، کالی کارب، نکس وامیکا اور نیٹرم کے مرکبات	بیلاڈونا، پلساٹیلا، رسٹاکس، سارساپریلا، سلفر، سلیسیا، فاسفورس، کاربوویج، کلکیریا، کونیم، گریفائٹس، لائکوپوڈیم، نائٹرک ایسڈ، نکس وامیکا، یوفریشیا	اکونائٹ، انٹم ٹارٹ، انٹم کروڈ، رسٹاکس، سلفر اور ترکاریوں کے تیزاب	برائی اونیا لیکیسس
سیکال کار ۲۰-۳۰ دن	آرسنک، اکونائٹ بیلاڈونا، پلساٹیلا چائنا، مرکیوریس	.	اوپیم، کیمفر	.
سیلینیم ۴۰ دن	سٹافی سیگریا فاسفورک ایسڈ	سیپیا، کلکیریا، مرکیوریس نکس وامیکا	اگنیشیا، پلساٹیلا	چائنا اور شراب

نام دوا مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنے والی دوائیں	دافع اثر	مخالف
	(آلات تناسل کی کمزوری) کیلیڈیم نیٹرم کارب. کھجلی جو مرکیوریس یا سلفر سے رک گئی ہو سیلینیم سے درست ہوتی ہے			
فائی ٹولکا	.	.	آرس ورس، اگنیشیا، اوپیم بیلاڈونا، دودھ، سلفر، کافیا، مرکیوریس، مزیریم، نمک	-
فائی سوسٹگما	.	.	آرنیکا، اٹروپین کے انجکشن دودھ، سناپس (قے آور دوائیں) کافیا، لیلیم ٹگ	.
فاسفورس، ۴۰ دن	آرسنک، ایلم سیپیا اپی کاک، کاربوویج کالی کارب	آرسنک، برائی اونیا، بیلاڈونا پلساٹیلا، چائنا، رسٹاکس، سلفر سلیسیا، سیپیا، کاربوویج، کالی کارب، کلکیریا، نکس وامیکا	آرسنک، تھریڈ جیسین، سیپیا شراب، کافیا، کالی پرگنیٹ کلکیریا، کلوروفارم، کیمفر، مزیریم، نکس وامیکا	ایپس کاسٹیکم

نام دوا مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنے والی دوائیں	دافع اثر	مخالف
فاسفورک ایسڈ ۴۰ دن	چائنا، نکس وامیکا دکھانے کے بعد کمزوری رسٹاکس ٹائیفائڈ میں رسٹاکس کے بعد	آرسنک، بیلاڈونا، پلساٹیلا، چائنا، سلفر، سیپیا، فاسفورس، فیرم، فیرم فاس، کاسٹیکم، کالی فاس، کلکیریا فاس، لائکوپوڈیم، نکس وامیکا، نیٹرم فاس، وریٹرم	سٹافی سیگیریا، کافیا، کیمفر،	
فلورک ایسڈ ۳۰ دن	سلویا	گریفائٹس		
فیرم فاس	انٹم ٹارٹ، کلکیریا فلور، کلکیریا فاس، کلکیریا سلف، کالی میور، کالی فاس، نیٹرم سلف			اسپرس
فیرم مٹ ۵۰ دن	الیومنا، چائنا، ہمامیلس	آرنیکا، اکونائٹ، بیلاڈونا، پلساٹیلا، چائنا، سلفر، فاسفورس، کونیم، لائکوپوڈیم، مرکیوریس، وریٹرم	آرسنک، آرنیکا، ایپیس، بیر شراب، بیلاڈونا، پلساٹیلا، چائنا، ہیپر سلفر	اسٹیک ایسڈ مرکر شراب تھیا
کاربالک ایسڈ	.	.	آئیوڈیم، الکوحل، سرکہ	گلیسرین نباتاتی تیل

نام دوا مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنیوالی دوائیں	دافع اثر	مخالف
			پسا ہوا چونا اور چاک۔ کاربالک ایسڈ سے اگر کسی جگہ جل جائے یا زہر چڑھ جائے تو دودھ استعمال کیجئے	
کاربوانیملس ۶۰ دن	کلکیریا فاس	آرسنک، برائی اونیا، بیلاڈونا، پلساٹیلا، سلفر، سلیسیا، سیپیا، فاسفورس، نائٹرک ایسڈ، ویریٹرم	آرسنک، سرکہ، کافیا، کیمفر، لیکیسس، نکس وامیکا	کاربوویج
کاربوویج ۶۰ دن	چائنا، ڈروسرا، فاسفورس، کالی کارب	آرسنک، اکونائٹ، پلساٹیلا، چائنا، ڈروسرا، سلفر، سیپیا، فاسفورک ایسڈ، کالی کارب، لائکوپوڈیم، نکس وامیکا۔	آرسنک، فیرم، کاسٹیکم، کافیا۔	کاربوانیملس
کاسٹیکم ۵۰ دن	کالوسنتھ، فائی سوسٹگما، مرک کار (چیچک میں یہ ایک دوسرے کے اثر کو تیز کرتے ہیں) کاسٹیکم کے قبل رسٹاکس، روٹا	انٹم ٹارٹ، پلساٹیلا، رسٹاکس، روٹا، سٹانم، سلفر، سلیسیا، سیپیا، کالی آئیوڈائڈ، کلکیریا، گوائیکم، لائکوپوڈیم، نکس وامیکا۔	اسافوٹیڈا، انٹم ٹارٹ، ڈلکامارا، کافیا، کالوسنتھ، کالی نائٹ، گوائیکم، نکس وامیکا۔	تیزاب فاسفورس، کافیا، کوکولس

نام دوا مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنے والی دوائیں	دافع اثر	مخالف
	سلفر، سلیسیا، سیپیا، کلکیریا کالی آئڈ، لائکوپوڈیم نکس وامیکا۔ کاسٹیکم کے بعد: اگنیشیا، پٹیلا، رسٹاکس، سٹرامونیم سیپیا، سلفر، کالوسنتھ، کلکیریا کوکولس، کیوپرم ہایوسیامس۔			
کافیا کروڈا ۱-۷ دن	اکونائٹ	اکونائٹ، اوپیم، اودرم، بیلاڈونا، سلفر، لائکوپوڈیم نکس وامیکا	اسپریگس، اسٹیک ایسڈ اکونائٹ، اگنیشیا، ٹوبیکم، سلفر، کیموملا، مرکیوریس، نکس وامیکا۔	اسٹریازز، بونس اسٹانم، سٹرامونیم سسٹس کاسٹیکم کوکولس کینتھرس ملی فولیم لیکٹک ایسڈ کی علامات کو تیز کرتا ہے۔

نام دوا / مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنیوالی دوائیں	دافع اثر	مخالف
کالچیکم ۱۴-۲۰ دن	کاربوورج	پلساٹیلا، رسٹاکس، سیپیا، کاربوورج، مرک سال، نکس وامیکا	بیلاڈونا، پلساٹیلا، سپائی جیلیا، شکر، شہد، کیمفر، کوکولس، لیڈم، نکس وامیکا۔	اسٹیک ایسڈ (کالچیکم کے بعد)
کالمیا	.	.	اکونائٹ، بیلاڈونا	.
کالن سونیا	.	.	نکس وامیکا	.
کالوسنتھ ۱-۷ دن	سٹافی سیگیریا مرکیوریس	برائی اونیا، بیلاڈونا، پلساٹیلا، سپائی جیلیا، سٹافی سیگیریا، کاسٹیکم، کیموملا، مرکیورس، نکس وامیکا	اوپیم، سٹروفنتھس، کاسٹیکم، کافیا، کیمفر، کیموملا۔	.
کالوفائلم	.	جلسی میم (درد والے حیض)	.	انٹم ٹارٹ، برائی اونیا، پائیروجن، کافیا۔
کالی آئیوڈائڈ	.	نائٹرک ایسڈ	ارجنٹم نائٹ، اورم، نائٹرک ایسڈ، ہیپر سلفر	.
کالی بائکرام ۲۰ دن	.	انٹم ٹارٹ (نزلاوی اور جلدی تکلیفات ہیں) پلساٹیلا	آرسنک، پلساٹیلا، لیکیسس زہریلے اثرات کے لئے دودھ، زیتون یا بادام کا تیل یا صابن وغیرہ پلائیے	.

نام دوا مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنے والی دوائیں	دافع اثر	مخالف
کالی برومم	.	.	زنکم، کیمفر، نکس وامیکا ہیلونائس، ترکاریوں کے تیزاب	.
کالی سلف	اسٹیک ایسڈ، پلساٹیلا، رسٹاکس، سلفر، سلیسیا، سیپیا، کلکیریا، ہیپر سلفر	آرسنک، اسٹیک ایسڈ، پلساٹیلا، رسٹاکس، سلفر، سلیسیا، سیپیا، کلکیریا، ہیپر سلفر،	.	-
کالی فاس	زنک فاس (ورم گردہ اور دماغی فالج) سائکلمن کالی میور (میعادی بخار) مگنیشیا فاس (مثانہ کی تکلیفات) نائٹرک ایسڈ (سیلان خون) نیٹرم میور	.	-	-
کالی کارب ۴۰۔۔۵۰ دن	کاربوویج نکس وامیکا	آرسنک، پلساٹیلا، سلفر، سیپیا فاسفورس، فلورک ایسڈ، کاربوویج لائکوپوڈیم، نائٹرک ایسڈ۔	کافیا، کیمفر	.

دواکانام مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنیوالی دوائیں	دافع اثر	مخالف
کالی میور	•	•	بیلاڈونا، پلساٹیلا کلکیریا سلف، ہائڈراسٹس	•
کالی نائٹ ۳۰۔۴۰ دن	•	بیلاڈونا، پلساٹیلا، رسٹاکس سلفر، کلکیریاکارب، نکس وامیکا	اپی کاک	کافور سنگھنا
کروٹن ٹگ ۳۰ دن	کالی بروم	رسٹاکس	اناکارڈیم، انٹم ٹارٹ، رسٹاکس، رینن کولس کلمٹس	•
کروٹیلس	•	-	الکوحل، امونیم، ادیم، کافیا کیمفر، لیکیسس	•
کروکس ۸ دن	پلساٹیلا، چائنا سلفر، نکس وامیکا	پلساٹیلا، سلفر، نکس وامیکا	اکونائٹ، ادیم، بیلاڈونا	•
کریازوٹ ۱۵۔۲۰ دن	•	آرسنک، بیلاڈونا، رسٹاکس، سلفر، سیپیا، کالی کارب، کلکیریا لائکوپوڈیم، نائٹرک ایسڈ، نکس وامیکا	اکونائٹ، فیرم، نکس وامیکا	چائنا کاربوورج
کلکیریا آرس	•	ادیم، پلساٹیلا، کونیم، گلونائن	پلساٹیلا، کاربوورج، گلونائن	•
کلکیریا فاس ۶۰ دن	روٹا، زنکم سلفر، ہیپر سلفر	رسٹاکس، سلفر		•

نام دوا مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنے والی دوائیں	دافع اثر	مخالف
کالی بردم	•	•	زنکم، کیمفر، نکس وامیکا ہیلونائس، ترکاریوں کے تیزاب	•
کالی سلف	اسٹیک ایسڈ، پلسا ٹیلا، رسٹاکس، سلفر، سلیسیا، سیپیا، کلکیریا، ہیپرسلفر	آرسنک، اسٹیک ایسڈ، پلسا ٹیلا، رسٹاکس، سلفر، سلیسیا، سیپیا، کلکیریا، ہیپر سلفر،	•	-
کالی فاس	زنک فاس (ورم گردہ اور دماغی فالج) سائکلمن کالی میور (میعادی بخار) مگنیشیا فاس (مثانہ کی تکلیفات) نائٹرک ایسڈ (سیلان خون) نیٹرم میور	•		-
کالی کارب ۴۰۔۵۰ دن	کاربوورج نکس وامیکا	آرسنک، پلسا ٹیلا، سلفر، سیپیا، فاسفورس، فلورک ایسڈ، کاربوورج، لائکو پوڈیم، نائٹرک ایسڈ۔	کافیا، کیمفر	•

دوا کا نام مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنیوالی دوائیں	دافع اثر	مخالف
کالی میور	.	.	بیلاڈونا، پلساٹیلا کلکیریا سلف، ہائڈراسٹس	.
کالی نائٹ ۳۰-۴۰ دن	.	بیلاڈونا، پلساٹیلا، رسٹاکس سلفر، کلکیریا کارب، نکس وامیکا	اِپی کاک	کافور سنگھنا
کروٹن ٹگ ۳۰ دن	کالی برومم	رسٹاکس	اناکارڈیم، انٹم ٹارٹ، رسٹاکس، ریننن کولس کلمٹس	.
کروٹیلس	.	-	الکوحل، امونیم، اوپیم، کافیا کیمفر، لیکیسس	.
کروکس ۸ دن	پلساٹیلا، چائنا سلفر، نکس وامیکا	پلساٹیلا، سلفر، نکس وامیکا	اکونائٹ، اوپیم، بیلاڈونا	.
کریازوٹ ۱۵-۲۰ دن	.	آرسنک، بیلاڈونا، رسٹاکس، سلفر، سیپیا، کالی کارب، کلکیریا لائکوپوڈیم، نائٹرک ایسڈ، نکس وامیکا	اکونائٹ، فیرم، نکس وامیکا	چائنا کاربوویج
کلکیریا آرس	.	اوپیم، پلساٹیلا، کونیم، گلونائن	پلساٹیلا، کاربوویج، گلونائن	.
کلکیریا فاس ۶۰ دن	روٹا، زنکم سلفر، ہیپر سلفر	رسٹاکس، سلفر		.

نام دوا مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنے والی دوائیں	دافع اثر	مخالف
کلکیریا کارب ۶۰ دن	بیلاڈونا، رسٹاکس (کلکیریا بیلاڈونا اور رسٹاکس کا مزمن ہے)	اپیکاک، اگریکس، بسمتھ، بیلاڈونا، پلاٹینا، پلسا ٹیلا تھربڈین، ڈروسرا، رسٹاکس سارساپریلا، سلیسیا، سیپیا فاسفورس، گریفائٹس، لائکو پوڈیم، نائٹرک ایسڈ، نیٹرم کارب، نکس وامیکا	آئیوڈیم، اپیکاک، چائنا سلفر، سیپیا، کیمفر نائٹرک ایسڈ، نکس وامیکا نیٹرم سلف، ہیپر سلفر۔	برائٹا کارب برائی اونیا کالی بائکرام (کلکیریا کے قبل) سلفر، نائٹرک ایسڈ
کلمٹس ۱۴-۲۰ دن	سلیسیا	رسٹاکس، سلفر، سلیسیا، سیپیا، کلکیریا۔	اناکارڈیم، برائی اونیا، رسٹاکس، رینن کولس بلب، کروٹن ٹگ، کیمفر، کیمو ملا۔	-
کلورم	.	.	ایلومن، برائی اونیا، پلمبم (خون تھوکنا پلوریسی) لائکو پوڈیم (نامردی)	.
کلوروفارم	.	.	اپیکاک، ایمل نائٹریٹ، برانڈی، برف، فاسفورس	.
کلوریلم	.	.	اٹروپین، امونیکم، ڈیجی ٹیلس، مشک، اور الکٹرک سٹی۔	.

نام دوا مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنیوالی دوائیں	دافع اثر	مخالف
کنابس سٹائیوا ۱-۱۰ دن	•	اوپیم، بیلاڈونا، پلساٹیلا، رسٹاکس، لائکوپوڈیم، نکس وامیکا وریٹرم، ہائیوسیامس	کیمفر اور ترشیوں سے	کیمفر
کوپے دیا	•	•	بیلاڈونا، سلفر، کلکیریا مرک سال (عورتوں میں) مرک کار (مردوں میں)	•
کوکولس ۳۰ دن	اگنیشیا، رسٹاکس، کیموملا،	آرسنک، اگنیشیا، اوپیم، بیلاڈونا، پلساٹیلا، سلفر، لائکوپوڈیم، نکس وامیکا، ہیپر سلفر	اگنیشیا، سنزوفنقس، کیموملا، کیمفر، کیوپرم، نکس وامیکا۔	کاسٹیکم، کافیا،
کونیم ۳۰-۵۰ دن	آرسنک، آرنیکا، بیلاڈونا، پلساٹیلا، رسٹاکس، سٹرامونیم، فاسفورس، کلکیریا، لائکوپوڈیم، نکس وامیکا	آرسنک، آرنیکا، بیلاڈونا، پلساٹیلا، ڈروسیرا، رسٹاکس، سائی کوٹا، سٹرامونیم، سلفر، فاسفورس، کلکیریا، لائکوپوڈیم، نکس وامیکا	ڈلکامارہ، کافیا، نائٹرک ایسڈ،	بعض مریض جو سوریئنم کا استعمال کر رہے ہوں
کیپسیکم ۷ دن		بیلاڈونا، پلساٹیلا، سلیشیا، لائکوپوڈیم	چائنا، سلفیورک ایسڈ، سنا، کیمفر، کیلیڈیم،	•

نام دوا مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنیوالی دوائیں	دافع اثر	مخالف
کیڈمیم سلف ۳۰ دن	.	الٹرس فاری نوسا (حمل کی متلی) بیلاڈونا (بچوں کے اسہال میں سرسامی کیفیت) کاربو وج، کوسٹریئم (کینسر میں) کیلنڈولا لوبیا، (زرد بخار) نائٹرک ایسڈ ہائڈراسٹس ۔	.	اگنیشیا انگچیفولیا
کیکٹس گرینڈیفلی	ڈیجی ٹیلس سلفر (ڈپلورسی) نکس وامیکا یوپیٹوریم پرف	.	اکونائٹ، چائنا، کیمفر، یوپیٹوریم پرف	.
کیلنڈولا	ہیپر سلف ،	آرسنک، آرنیکا، برائی اونیا رسٹاکس، فاسفورس، نائٹرک ایسڈ، ہیپر سلفر۔	آرنیکا	کیمفر
کیلیڈیم ۳۰-۴۰ دن	اکونائٹ، پلساٹیلا سیپیا، کینتھرس نائٹرک ایسڈ،	اکونائٹ، پلساٹیلا، سیپیا کاسٹیکم ۔	اگنیشیا (منہ معدہ میں درد، اور بخار زنجیر) کاربو وج، کیپسیکم، مرکیوریس، ہایوسیامس (رات کی کھانسی)	آرم ٹرائفلم

نام دوا مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنے والی دوائیں	دوافع اثر	مخالف
کیمفر ایک دن	کینتھرس	آرسنک، اسٹم ٹارٹ، بیلاڈونا رسٹاکس، کوکولس، نکس وامیکا وریٹرم	اوپیم، ڈلکامارہ، فاسفورس، کینتھرس	کافیا کالی نائٹ کیلنڈولا
کیمولا ۲۰-۳۰ دن	بیلاڈونا (بچوں میں بیلاڈونا زیادہ تر دماغی اعصاب پر اثر کرتا ہے اور کیمولا شکم پر) پلساٹیلا،	آرنیکا، اکونائٹ، برائی اونیا، بیلاڈونا، پلساٹیلا، رسٹاکس، سلفر، سلیسیا، سیپیا، فارمیکا کلکیریا، کوکولس، کیکٹس، مرکیوریس، نکس وامیکا	اکونائٹ، ایلومنا، اگنیشیا، بورکس، پلساٹیلا، کافیا، کوکولس، کیمفر، کونیم، نکس وامیکا، ویلیریانہ،	زنکم نکس وامیکا
کینتھرس ۳۰-۴۰ دن	کیمفر	بیلاڈونا، پلساٹیلا، سلفر سیپیا، فاسفورس، مرکیوریس کالی بائکرام	اکونائٹ، ایپس (ورم مثانہ) پلساٹیلا، ریوم، سمفائیٹم کالی نائٹ (گردے کی تکلیف) کیمفر (پیشاب میں رکاوٹ اور درد) لاروسیرسیس	کافیا
کیوپرم ایسی ٹیک	جلسیمیم، زنکم (چیچک اور دیگر نقاحلی تکلیفات کے	•	اپی کاک، بیلاڈونا، چائنا، ڈلکامارہ، سائکوٹا، مرکیوریس، نکس وامیکا	•

نام دوا مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنے والی دوائیں	دافع اثر	مخالف
	دب جانے سے دماغ بیں پانی اور تشنج) کلکیریا۔		ہیپر سلفر، (اور اگر اسکا زہر چڑھ جائے تو دودھ شکر اور انڈے کی سفیدی ملاکر بار بار پلائیں)	
کیوپرم ۴۰۔۵۰ دن	کلکیریا	آرسنک، بیلاڈونا، پلساٹیلا سائی کوٹا، سڑامونیم، کاسٹیکم کالی نائٹ، کلکیریا، وریٹرم ہایوسیامس	اِپی کاک، اورم، بیلاڈونا چائنا، ڈلکامارہ، سائی کوٹا، کیمو ملا، کونیم، مرکیوریس نکس وامیکا، ہیپر سلفر وریٹرم (اور اگر اسکا زہر چڑھ جائے تو دودھ، شکر اور انڈے کی سفیدی ملاکر پلائیں)	۔
گوائیکم ۴۰۔ دن	۔	کلکیریا، مرکیوریس	نکس وامیکا	۔

نام دوا مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنے والی دوائیں	دافع اثر	مخالف
گریشی اولا	.	-	بیلاڈونا، کاسٹیکم نکس وامیکا، یوفربیم	.
گریفائٹس ۴۰-۵۰ دن	آرسنک، کاسٹیکم فیرم، لائکوپوڈیم ہیپر سلفر	سلیشیا، نیٹرم سلف، یوفربیم	آرسنک، اکونائٹ، چائنا، شراب، نکس وامیکا	.
گلونائن	.	-	اکونائٹ، کافیا کیمفر، نکس وامیکا	.
گیمبوجیا	.	.	اوپیم، کافیا، کالوسنتھ کالی کارب، کیمفر	.
لائکوپوڈیم ۴۰-۵۰ دن	آئیوڈیم، اپیکاک اگنیشیہ، پلساٹیلا چیلیڈونیم، کالی آئڈ، لیکیسس (کاربوویج کی ایک خوراک ہر آٹھویں دن لائکوپوڈیم کے اثر کو تیز کر دیتی ہے)	اناکارڈیم، برائی اونیا، بیلاڈونا، پلساٹیلا، تھریڈین ڈروسرا، سٹرامونیم، سلیشیا، سیپیا، فاسفورس، کالچیکم، کالی کارب، کلکیریا، گریفائٹس لیڈم، لیکیسس، نکس وامیکا، ہایوسیامس وریٹرم	اکونائٹ، پلساٹیلا، کافیا، کاسٹیکم، کیموملا، کیمفر، گریفائٹس، نکس وامیکا۔	کافیا سلفر کے بعد، سوائے اس حالت کے جبکہ سلفر، کلکیریا اور لائکوپوڈیم ایک چکر میں دیئے جا رہے ہوں

نام دوا مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنے والی دوائیں	دافع اثر	مخالف
لاروسیرسس ۴-۸ دن	.	بیلاڈونا، پلساٹیلا، فاسفورس، کاربوویج، وریٹرم	اپی کاک، اوپیم، کافیا، کیمفر، نکس موسکاٹا	.
لیڈم ۳۰ دن	.	اکونائٹ، برائی اونیا، بیلاڈونا، پلساٹیلا، چیلیڈونیم، رسٹاکس، سلفر، نکس وامیکا	رسٹاکس، کیمفر	چائنا
لیکٹک ایسڈ	گوشت بحالت ذیابیطس		برائی اونیا	کافیا
لیکیسس ۳۰-۴۰ دن	آئیوڈیم، کالی آئڈ، لائکوپوڈیم، نائٹرک ایسڈ، ہیپر سلفر۔	آرسنک، اکونائٹ، اولنڈر، برومیم، بیلاڈونا، پلساٹیلا، ٹیرنٹولا، چائنا، سلفر، سلیسیا، فاسفورس، کاربوویج، کالی بائی کرام، لائکوپوڈیم، لیک کینینم، مرکیوریس، نائٹرک ایسڈ، نکس وامیکا، ہیپر سلفر، بالبو سیامس،	آرسنک، الیومنا، ایسڈ فاس، ٹیرنٹولا، سڈرن، سیپیا، کاربوویج، کافیا، کلکیریا، کوکولس، کیموملا، لیڈم، مرکیوریس، نائٹرک ایسڈ، نکس وامیکا	ایسٹک ایسڈ، امونیا کارب، ڈلکامارہ، سورینم، سیپیا، نائٹرک ایسڈ
لیلیم ٹگ	.		پلاٹینا، پلساٹیلا، نکس وامیکا، ہیلونائس	.

نام دوا مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنے والی دوائیں	دافع اثر	مخالف
مارفینم	•	•	آکسیجن، اپیکاک، اکونائٹ، بیلاڈونا، سلفر (نہایت اونچی طاقت میں اور قہوہ)	سرکہ
مرکیوریس سال ۱-۳ دن	بڈ یاگا	آرسنک، آئیوڈیم، اسافوٹیڈا، بیلاڈونا، پلساٹیلا، ہھوجا، چائنا، رسٹاکس، سلفر، سیپیا، فاسفورس، کاربوورج، کلکیریا، گوائیکم، لائکوپوڈیم، میوریٹیک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ، ہیپر سلفر۔	آرسنک، آئیوڈیم، آئرس ورس، اورم، (خودکشی کا پاگل پن) اسافوٹیڈا (آنکھوں کے گرد ہڈیوں میں درد) اوپیم، برائی اونیا، بیلاڈونا، پلساٹیلا، پاڈو فائلم، ہھوجا، چائنا، ڈفنی انڈیکا، ڈلکامارہ، سپائی جیلیا، سٹافی سیگیریا، سلفر، سنا، فیرم، کاربوورج، کاسٹیکم، کالی میور، کالی بائکرام، کالی کلوریٹ	اسٹیک ایسڈ سلیسیا

نام دوا مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنیوالی دوائیں	دافع اثر	مخالف
			کالی آئنڈ اسفلس، پارہ کے اثرات) ہڈیوں کا ماؤف ہونا، غدود ناک سے بو، ناک سے پانی کا سا سیلان، اوپر کے ہونٹ میں زخم، درد، باربار نزلہ، آنکھوں میں گرمی، گالوں میں ورم، ناک بند، متورم اور پانی کا سا سیلان، حلق میں درد جو ٹھنڈی ہوا سے بڑھے) کونیم، کیپسیکم (پارے کا بیجا استعمال) کیلیڈیم، کلمٹس، کیوپرم، گوائیکم، لائکو پوڈیم، مزیریم، مگنیشیا میور، رحم سے	

نام دوا مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنیوالی دوائیں	دافع اثر	مخالف
			سیلان خون) میورٹیک الیسڈ، نکس وامیکا (لرزہ) ہائڈراسٹس، ہایوسیامس ہیپرسلفر، (دماغی پریشانی، خودکشی کے خیالات) ہڈیوں میں درد، منہ میں زخم اور درد، معدہ کی تکلیفات)	
مرکیوریس کار	.	.	سلیسیا، سیپیا، لوبیلیا مرکیوریس ڈیز دیکھیے مرکیوریس سال) زہریلی خوراکوں کے لئے انڈے کی سفیدی	.
مزیریم ۳۰-۴۰ دن	.	اکنیشیا، پلساٹیلا، فاسفورس، کاسٹیکم، کلکیریا، لائکوپوڈیم، مرکیوریس، نکس وامیکا۔	اکونائٹ، برائی اونیا، تیزاب، کالی آئڈ، کلکیریا، کیمفر، مرکیوریس نکس وامیکا۔	.

نام دوا مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنیوالی دوائیں	دافع اثر	مخالف
مگنیشیا فاس	.	.	بیلاڈونا، جلسی میم، لیکیسس	.
مگنیشیا کارب ۴۰-۵۰ دن	کیموملا	پلساٹیلا، سلفر، سیپیا فاسفورس، کاسٹیکم	آرسنک، پلساٹیلا، ریوم کالوسنتھ، کیموملا، مرکیوریس نکس وامیکا	.
مگنیشیا میور ۴۰-۵۰ دن	.	بیلاڈونا، پلساٹیلا، سیپیا، لائکوپوڈیم، نیٹرم میور، نکس وامیکا	آرسنک، کیمفر، کیموملا، نکس وامیکا،	.
ملیریا آف	.	.	آرسنک، برائی اونیا رسٹاکس، نکس وامیکا یوپیٹوریم پرف،	.
ملی فولیم ۱-۲ دن	.	.	.	کافیا
میڈرونیم	سلفر	.	اپی کاک	.
میفائٹس	.	.	کروٹیلس، کیمفر	.
مینگنم ۴۰ دن	.	پلساٹیلا، رسٹاکس سلفر۔	کافیا، کیمفر، مرکیوریس	.

نام دوا مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنیوالی دوائیں	دافع اثر	مخالف
میوریٹک ایسڈ ۳۵ دن	.	پلساٹیلا، سلفر، سلیسیا، سیپیا، کالی کارب، کلکیریا، نکس وامیکا۔	اپی کاک، برائی اونیا کیمفر	.
نائٹرک ایسڈ ۴۰..۶۰ دن	آرسنک، کالی کارب، کیلیڈیم	آرنیکا (پیچش میں کمزوری) پلساٹیلا، تھوجا، سلفر، (خنازیری آشوب چشم) سلیسیا، سیپیا، سیکیل (بلغمی جھلی کا گنگرین) فاسفورس، کاربوویج، کالی کارب، کریازوٹ کلکیریا، مرکیوریس،	پٹیلا، سلفر، کلکیریا، کونیم، مرکیوریس، مزریم، ہیپر سلفر	لیکیسس کلکیریا کے بعد
ناجا	.	.	امونیا (سانپ کاٹنے کا زہر) ٹوبیکم (طاقتوں کا زہریلا اثر)	.
نکس موسکاٹا ۶۰ دن	.	انٹم ٹارٹ، پلساٹیلا، رسٹاکس، سٹرامونیم، لائکوپوڈیم	اوپیم، جلسی میم، زنکم، کیمفر، لاروسیریسس، نکس وامیکا و ویلیریانہ	.
نکس وامیکا ۱-۷ دن	سلفر، سیپیا	آرسنک، اکٹیا اسپائی کاٹا	آرسنک، آئرس ورس	اگنیشیا،

نام دوا مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنیوالی دوائیں	دافع اثر	مخالف
	کالی کارب، کلکیریا۔	برائی اونیا، بیلاڈونا، پلساٹیلا، رسٹاکس، سلفر سیپیا، فاسفورس، کاربوورج کالچیکم، کلکیریا، کوکوس، کیکٹس، لائکوپوڈیم، ہایوسیامس۔	اکونائٹ، امبراگریسا اگنیشیا، اوپیم، بیلاڈونا، پلاٹینا، پلساٹیلا، پلیڈیم تھوجا، سٹرامونیم، شراب کافیا، کوکوس، کیموملا، کیمفر، یوفربیم۔	اشٹیک ایسڈ اسٹرایازر یوبنس زنکم
نیٹرم سلف ۳۰-۴۰ دن	آرسنک، بیلاڈونا، تھوجا، فیرم فاس، نیٹرم میور (جلدی تکلیفات)	•	•	•
نیٹرم فاس	•	•	ایپس (دنبی) سیپیا (دانے اور جوڑوں پر ورم)	•
نیٹرم کارب	سیپیا اور کالی کے مرکبات	پلساٹیلا، سلفر، سیپیا، کلکیریا، نائٹرک ایسڈ، نکس وامیکا	کیمفر	•
نیٹرم میور ۴۰-۵۰ دن	اگنیشیا، ایپس، سیپیا، کالی کارب، کیپسیکم، نیٹرم میور	برائی اونیا، پلساٹیلا، تھوجا، رسٹاکس، سلفر، سیپیا، کالی کارب، کلکیریا، ہیپرسلفر	آرسنک (سمندر میں نہانے کے اثرات بد) سیپیا، فاسفورس، کیمفر، نکس وامیکا۔	•

نام دوا مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنے والی دوائیں	دافع اثر	مخالف
	اگنیشیا، ایپس اور کیپسیکم کا دشمن ہے		داگر نیٹرم میور سے درد سر پیدا ہو جائے)	
وائی اولا اوڈراٹا ۲-۳ دن	سنا اور کوریلیم ریوبرم	بیلاڈونا، سنا، کوریلیم ریوبرم نکس وامیکا	کیمفر	۔
وائی برنم	۔	۔	اکونائٹ، وریٹرم	۔
وریٹرا لبم ۲۰-۳۰ دن	آرنیکا	آرسنک، آرنیکا، اپیکاک، اکونائٹ، بیلاڈونا، پلساٹیلا، چائنا، ڈروسرا، رسٹاکس، سلفر، سیپیا، کاربوورج، کیموملا، کیوپرم	آرسنک، اکونائٹ، چائنا (وریٹرم کے دیرینہ اثرات) سٹافی سیگریا، کافیا، کیمفر تیز قہوہ۔	۔
وسپا	۔	۔	ایپس، کیمفر، لیڈم، نمک کا پانی اور سرکہ۔	ارجنٹم نائٹ
وکسینیم	۔	۔	انٹم ٹارٹ، ایپس، تھوجا، سلیسیا، میلنڈرینم	۔
ویریولائنم	۔	۔	انٹم ٹارٹ، تھوجا، میلنڈرینم، وکسینیم،	۔
ویلیریانا ۸-۱۰ دن	۔	پلساٹیلا، فاسفورس	بیلاڈونا، پلساٹیلا، سنا، کافیا، کیمفر، مرکیوریس	۔

نام دوا مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنے والی دوائیں	دافع اثر	مخالف
ہائپریکم	•	•	آرسنک (حرکت سے تتلی یا کمزوری) کیموملا (چہرے میں درد)	•
ہائڈراسٹس	•	•	سلفر (سر کی علامات عرق النساء)	•
ہائڈرو سیانک ایسڈ	•	•	اپی کاک، اوپیم، فیرم، کافیا، کلورم، کیمفر، نکس وامیکا، وریٹرم،	•
ہائڈروفونیم	•	جلسی میم، نیٹرم کارب، نیٹرم میور۔	اگنس کاسٹس، بیلاڈونا، سٹرون، سٹرامونیم، لیکیسس، ہایوسیامس،	•
ہایوسیامس ۶-۱۴ دن	•	بیلاڈونا، پلساٹیلا، فاسفورس، سٹرامونیم، وریٹرم،	اسٹیک ایسڈ، بیلاڈونا، چائنا، سٹرک ایسڈ، سٹرامونیم، سرکہ، کوکلس نکس وامیکا،	•
ہمامیلس	فیرم (سیلان خون میں)	•	آرنیکا، پلساٹیلا، چائنا، کیمفر۔	•

نام دوا مدت اثر	معاون	اس کے بعد کام آنے والی دوائیں	دافع اثر	مخالف
ہیپر سلفر ۴۰-۵۰ دن	کیلنڈولا	آئیوڈیم، آرنیکا، اکونائٹ، برائی اونیا، بیلاڈونا، پلساٹیلا، رسٹاکس، زنکم، سپنجیا، سلفر، سلیسیا، سیپیا لیکیسس، مرکیوریس، نائٹرک ایسڈ، نکس وامیکا	اسٹیک ایسڈ، بیلاڈونا سلیسیا، کیموملا،	•
ہیلی بورس ۲۰-۳۰ دن	•	برائی اونیا، بیلاڈونا، پلساٹیلا، چائنا، زنکم، سلفر، فاسفورس، لائکوپوڈیم، نکس وامیکا۔	چائنا، کیمفر،	•
یوپیٹوریم پرف ۱-۷ دن	برائی اونیا، سیپیا نیٹرم میور	•	•	-
یوفربیم ۵۰ دن	-	پلساٹیلا، سلفر، سیپیا، فیرم، لیکیسس	اسٹیک ایسڈ، اوپیم، سٹرس کیمفر، عرق لیمو	•
یوفریشیا	اکونائٹ، پلساٹیلا، رسٹاکس، سلفر، سلیسیا، فاسفورس کلکیریا، کونیم، نکس وامیکا	اکونائٹ، پلساٹیلا، رسٹاکس، سلفر، سلیسیا، فاسفورس کلکیریا، کونیم، نکس وامیکا۔	پلساٹیلا، کاسٹیکم، کیمفر۔	-

Book Code : B-3981